

fermacell® Tarifa de precios pvp Península



Índice

fermacell®

Panel de fibra-yeso

- Panel de fibra-yeso estándar 4
- Paneles de fibra-yeso con cantos rebajados 5
- Panel de cemento Powerpanel H₂O 6
- Elementos de suelo estándar 7
- Elementos de suelo con fibra de madera 7
- Elementos de suelo con lana mineral . . 7
- Elementos suelo con poliestireno exp. . 7

fermacell® Powerpanel

- Elementos de suelo Powerpanel 8
- Plato de ducha Powerpanel. 8
- Accesorios para paneles fermacell® . . . 9
- Accesorios para la impermeabilización 11
- Accesorios para paneles Powerpanel . 12


fermacell™

Sistemas de solera seca


- Accesorios para elementos de suelos . 14
- Perfilería para tabiquería fermacell™ con estándar DIN. 17

Condiciones Generales de

Venta Baleares 18



REFORMAS



SECTOR TERCIARIO



RESIDENCIAL

” Simplificamos los métodos de construcción actuales para aportar **soluciones económicas** que permitan al cliente construir de forma **rápida, flexible y en diseño contemporáneo**.

James Hardie Europe



Paneles de fibra yeso fermacell®

Para empleo universal en sistemas de construcción seca con la gama de accesorios optimizada.

- + excelente prestación acústica y de resistencia al fuego
- + regulador del confort climático y creador de espacios saludables
- + empleo estructural en la construcción con madera

Los accesorios los encuentra en la pág. 9

Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho					
12,5	2 000	1 200	71004	20	48,00	760,00	13,49
	2 000	1 200	71137**	32	76,80	1 199,00	13,49
	2 400	1 200	71024	48	138,24	2 142,00	13,49
	2 500	1 200	71023	48	144,00	2 231,00	13,49
	2 700	1 200	71039	48	155,52	2 407,00	13,49
	2 800	1 200	71038	40	134,40	2 086,00	13,49
	3 000	1 200	71026	40	144,00	2 237,00	13,49
15	2 500	1 200	72023	40	120,00	2 231,00	18,87
18	1 500	1 000	73001	40	60,00	1 341,00	23,13
	2 500	1 200	73023	32	96,00	2 143,00	23,13
	2 600	1 200	73025	32	99,84	2 227,00	23,13
	3 000	1 200	73026	25	90,00	2 017,00	23,13

Existen más formatos disponibles, para más información consultar con el departamento comercial.

* Producción bajo pedido

** PE Palet Español/siempre en stock/entrega 3/5 días laborables



Paneles de fibra yeso fermacell® con el canto rebajado

Para la ejecución rápida en construcción seca

Los accesorios los encuentra en la pág. 9

Formato		Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²	
Espesor	Longitud							Ancho
10	2000	1200	4 caras rebajadas	70341	60	144,00	1 698,00	11,67
	2000	1200	4 caras rebajadas	71337**	32	76,80	1 199,00	14,60
12,5	2500	1200	2 caras rebajadas	71312	48	144,00	2 122,00	14,60
	2500	1200		71318*	48	144,00	2 122,00	14,60
	2600	1200		71338**	24	74,88	1 177,00	14,60
	1500	1000	Panel Hombre 4 caras rebajadas	71320	60	90,00	1 328,00	14,60
15	2600	1200	2 caras rebajadas	72309*	40	124,80	2 207,00	19,96
	2600	1200	4 caras rebajadas	72315*	40	124,80	2 207,00	19,96
	3000	1200	2 caras rebajadas	72311*	35	126,00	2 233,00	19,96

Existen más formatos disponibles, para más información consultar con el departamento comercial.

* Producción bajo pedido

** PE Palet Español/siempre en stock/entrega 3/5 días laborables




Panel de cemento Powerpanel H₂O

Panel de cemento aligerado y refuerzo estructural en las dos caras con malla de fibra de vidrio. Para aplicaciones exteriores en fachadas e interiores con elevada resistencia a la humedad.

Los accesorios los encuentra en la pág. 12

Formato			Descripción	Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho						
12,5	2000	1200	-	75060	50	120,00	1 546,08	42,01
	2600	1200	-	75054	30	93,60	1 219,98	42,01
	3010	1200	-	75055	30	108,36	1 400,00	42,01



Panel de cemento Powerpanel HD

Panel de cemento aligerado reforzado mediante fibras de vidrio en las superficies. Para aplicaciones exteriores en fachadas e interiores con elevada resistencia a la humedad. Panel con función estructural arriostrante para entramados de madera.

Los accesorios los encuentra en la pág. 12

Formato reducido („Panel hombre“)

Los formatos reducidos facilitan la instalación en todos los ámbitos de aplicación.

Formato			Referencia	EAN	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Peso/ m ²	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho							
15	1000	1250	75023	40 0 7548 01552 3	40	50,0	745	14,5	54,86

Formatos grandes

Para el mayor rendimiento recomendamos los formatos de panel grandes.

Formato			Referencia	EAN	Paneles/ palet	m ²	Peso Palet kg	Peso/ m ²	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho							
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	54,86
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1 685	14,5	54,86




De fibra yeso, con o sin aislante, para el empleo en solera seca


- + transitable al cabo de 24 h
- + no aportan humedad adicional a la obra
- + excelente incremento de aislamiento acústico en forjados de madera
- + espesores reducidos

Los accesorios los encuentra en la pág. 14


Elementos de suelo estándar

Formato	Descripción			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²	
	Espesor	Longitud	Ancho						
	20	1500	500	2E11 (ES20)* 2E22 (ES25)*	76101	74	55,50	1305,00	36,00
	25	1500	500		76141	60	45,00	1330,00	39,47

Elementos de suelo con fibra de madera

Formato	Descripción			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²	
	Espesor	Longitud	Ancho						
	30	1500	500	2E31 (ES20 FM10)*	76045	60	45,00	1175,00	44,23
	35	1500	500	2E33 (EE25 FM10)*	76046	50	37,50	1210,00	47,46

Elementos de suelo con lana mineral

Formato	Descripción			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²	
	Espesor	Longitud	Ancho						
	30	1500	500	2E32 (ES20 LM10)*	76030	60	45,00	1150,00	45,29
	35	1500	500	2E34 (ES25 LM10)*	76043	50	37,50	1170,00	49,28
	45	1500	500	2E35 (ES25 LM20)*	76038	50	37,50	1245,00	60,14

Elementos suelo con poliestireno exp.

Formato	Descripción			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²	
	Espesor	Longitud	Ancho						
	40	1500	500	2E13 (ES20 EPS20)*	76003	60	45,00	1085,00	43,30
	50	1500	500	2E14 (ES20 EPS30)*	76004	50	37,50	925,00	47,30

* ES20 = Elemento de suelo de fibra yeso fermacell, espesor 20 mm

ES25 = Elemento de suelo de fibra yeso fermacell, espesor 25 mm

FM10 = Fibra de madera 10 mm

LM10 = Lana mineral 10 mm

EPS20 = Poliestireno expandido 20 mm

EPS30 = Poliestireno expandido 30 mm




Elementos de suelo Powerpanel

Para soluciones de suelos con elevada resistencia a la humedad.

Los accesorios los encuentra en la pág. 14


Formato			Referencia	Paneles/ palet	m ² / palet	Peso Palet kg	Precio €/m ²
Espesor	Longitud	Ancho					
25	1250	500	75070	60	37,50	960,00	66,47




Accesorios para paneles fermacell®

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/ud
----------	-------------	------------	---------	----------------------	---------------------	-------------

Pegamento de juntas en cartucho


	310 ml	Cartucho	79023	CR	22 m ² /Ud.	25	15,25
	310 ml	Cartucho Greenline	79224	CR	22 m ² /Ud.	25	18,01

Pegamento para juntas

	580 ml		79029				21,23
---	--------	--	-------	--	--	--	-------


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
----------	-------------	------------	---------	----------------------	-------------------------	---------------

Pasta de juntas

	5 kg	Saco	79001	CR	0,1 kg/m ²	144	12,95
	20 kg Secado 4 horas	Saco	79229	BA	0,4 kg/m ²	50	46,89


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado Rollos/caja	Precio €/rollo
----------	-------------	------------	---------	----------------------	-------------------------	----------------

Cinta de papel de refuerzo para placas con junta de borde afinado

	75 m	Ancho: 53 mm Cinta de papel de refuerzo de juntas para paneles de fibra yeso con el borde afinado.	79018	1,8 ml/m ²	20	12,61
---	------	---	-------	-----------------------	----	-------

Dimensiones ø x Longitud	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
-----------------------------	-------------	------------	---------	----------------------	---------------------	---------------


Tornillos de fijado rápido

	3,9 x 30 mm <small>incl. BHT</small>	Tornillos fermacell	79021	CR/BA	12 Ud/m ²	250	8,54
	3,9 x 30 mm		79011			1000	21,39
	3,9 x 30 mm punta broca		79052			1000	36,52
	3,9 x 40 mm		79047			1000	31,01
	3,9 x 55 mm		79053			1000	41,58

*Producto descatálogo. Hasta fin de existencias.


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botes/palet	Precio €/bote
----------	-------------	------------	------------------------------	-------------------------	---------------

Enlucido para aplicación a rodillo

	10 kg	Bote	79168	0,5 kg/m ²	40	64,03
---	-------	------	-------	-----------------------	----	-------

Dimensiones ø x Longitud	Descripción	Referencia	Consumo	m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
-----------------------------	-------------	------------	---------	----------------------	---------------------	---------------

Tornillos de fijado rápido


	3,9 x 30 mm tiras 50 x 20	Tornillos fermacell en tiras	79049	CR/BA	12 Ud/m ²	1000	31,27
	3,9 x 40 mm tiras 50 x 20		79235				44,05



Accesorios para paneles fermacell™


Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Rollos/caja	€/rollo

Cinta de tela para reparación

	50 m x 70 mm	Rollo	79026	-	180	18,49
---	---------------------	-------	-------	---	-----	--------------


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Sacos/palet	€/saco

Pasta de agarre para aplacado directo

	20 kg	Saco	79043	3-4 kg/m ²	48	18,85
---	--------------	------	-------	-----------------------	----	--------------


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Sacos/palet	€/saco

Emplaste fino en polvo

	5 kg	Saco	79088		160	16,01
	25 kg	Saco	79089	1 kg/m ²	32	64,05


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Ud/caja	€/ud

Cuchilla para paneles

	1	Cuchilla para cortar paneles de fibra-yeso	79015	-	6	19,82
---	----------	--	-------	---	---	--------------


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Dimensiones	€/ud

Espátula quitacola

	1 uds.	Herramienta especial para eliminar restos de pegamento endurecido. Bordes redondeados evitan el encallamiento. Brazo largo para mejor ergonomía.	79017	-	-	171,01
	3 uds.	Recambio cuchilla	79016	-	100 x 100	111,53


Ancho	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado	Precio
				Ud/caja	€/ud

Llana para aplicación de emplaste fino

	250 mm	Llana	79030	-	5	15,44
---	---------------	-------	-------	---	---	--------------

Longitud	Descripción	Referencia	Rollos/caja	Consumo	€/ml	Rollo
----------	-------------	------------	-------------	---------	------	-------

fermacell™ Tape AWS

	30 m	Ancho 100mm. Cinta de fieltro autoadhesiva. Para el sellado y refuerzo de juntas y encuentros en fachadas. Estanqueidad al aire y agua.	79250	2	según necesidad	7,39	217,76
---	-------------	---	-------	---	-----------------	------	---------------



Accesorios para la impermeabilización


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/paquete
----------	-------------	------------	------------------------------	------------------------	------------------

Parche de sellado para salidas de instalación

	2 unidades	12 cm x 12 cm	79068	-	2	18,49
---	-------------------	---------------	-------	---	---	--------------


Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Rollos/caja	Precio €/rollo
-------------	-------------	------------	------------------------------	-------------------------	----------------

Banda de sellado

	5 m x 12 cm	Rollo	79069	-	1	29,50
	50 m x 12 cm	Rollo	79070	-	1	260,27


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado botes/palet	Precio €/bote
----------	-------------	------------	------------------------------	-------------------------	---------------

Película impermeabilizante al uso

	5 kg	Bote	79071	0,8-1,2 kg/m ²	120	60,46
	20 kg	Bote	79072		20	226,11


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
----------	-------------	------------	------------------------------	-------------------------	---------------

Cemento cola para alicatado

	25 kg	Saco	79114	3 kg/m ²	42	54,84
---	--------------	------	-------	---------------------	----	--------------

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botellas/palet	Precio €/botella
----------	-------------	------------	------------------------------	----------------------------	------------------

Imprimación

	5 kg	Botella	79167	0,15 kg/m ²	96	78,74
---	-------------	---------	-------	------------------------	----	--------------



Accesorios para paneles Powerpanel

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/ud
----------	-------------	------------	------------------------------	------------------------	----------------

Pegamento de juntas en cartucho


	310 ml	Cartucho	79023	22m ² /Ud.	25	15,25
---	---------------	----------	-------	-----------------------	----	--------------

Pegamento para juntas

	580 ml		79029			21,23
---	---------------	--	-------	--	--	--------------


Dimensiones ø × Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
-----------------------------	-------------	------------	------------------------------	------------------------	------------------

Tornillos de fijado rápido Powerpanel

	3,9 × 35 mm	Tornillos Powerpanel	79120	12 Ud/m ²	500	37,07
	3,9 × 40 mm punta de broca	Tornillos Powerpanel	79121		250	38,64
	3,9 × 50 mm	Tornillos Powerpanel	79122		500	43,89

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
----------	-------------	------------	------------------------------	----------------------------	------------------

Mortero ligero HD

	20 kg	Saco Mortero ligero de revoco para la aplicación sobre paneles Powerpanel como capa base.	78020	6 m ² /saco (en máx. 5 mm de espesor)	35	53,75
---	--------------	---	-------	--	----	--------------

Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo
-------------	-------------	------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

Cinta para refuerzo y sellado de juntas HD

	50 m × 120 mm	Rollo Cinta autoadhesiva para el refuerzo de las juntas entre paneles.	79050	-	4	224,89
---	----------------------	--	-------	---	---	---------------


Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo
-------------	-------------	------------	------------------------------	----------------------------	-------------------

Cinta para refuerzo y sellado de juntas H₂O

	50 m × 100 mm	Rollo	79128	-	4	145,18
---	----------------------	-------	-------	---	---	---------------





Longitud	Descripción	Referencia	Rollos/ caja	Consumo	€/ml	Rollo
----------	-------------	------------	-----------------	---------	------	-------

fermacell™ Tape AWS

	30 m	Ancho 100mm. Cinta de fieltro autoadhesiva. Para el sellado y refuerzo de juntas y encuentros en fachadas. Estanqueidad al aire y agua.	79250	2	según necesidad	7,26	217,76
---	-------------	---	-------	---	-----------------	------	---------------



Accesorios para paneles Powerpanel


Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/ud
Perfil de remate con goterón					
 2,5 m	Perfil De acero inoxidable. Para un remate inferior limpio y cerrado.	79054	-	20	31,77
Perfil de remate para juntas entre forjados					
 2,5 m	Perfil De 2 piezas. Pieza superior y pieza inferior, unión deslizante para absorber flechas en el canto de forjado. Utilizado en estructuras de madera.	79055	-	10	94,64
Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Botes/palet	Precio €/bote
Pegamento para sellado de juntas Powerpanel HD					
 2,5 litros	Bote Pegamento especial sin disolventes, para aplicación sobre las fijaciones y la cinta de refuerzo y sellado de juntas.	79056	60g/por ml de junta	80	65,68
Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado rollos/caja	Precio €/rollo
Malla de refuerzo para mortero ligero HD					
 50 m x 1 m	Rollo Resistente a los alcalis, para embeber en el mortero ligero fermacell HD	79065	1,1 ml/m ²	30	187,23



Accesorios para elementos de suelos

Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Cajas/palet	Precio €/ud
----------	-------------	------------	------------------------------	---------------------	-------------	-------------

Pegamento para suelos

	1 kg	Bote	79022	Escalón: aprox. 40–50 g/m ² (aprox. 20–25 m ² por bote) 3. capa: aprox. 130–150 g/m ² (aprox. 7 m ² por bote)	18	24	25,27
---	-------------	------	-------	--	----	----	--------------


Dimensiones ø × Longitud	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
-----------------------------	-------------	------------	------------------------------	---------------------	---------------

Tornillos para elementos de suelo

	3,9 × 19 mm	Para elementos de suelo de 20 mm.	79010	15 Ud/m ²	1000	20,86
	3,9 × 19 mm		79020		250 <small>incl. Bti</small>	8,31
	3,9 × 22 mm	Para elementos de suelo >= 25 mm	79013		1000	23,30
	3,9 × 22 mm		79024		250 <small>incl. Bti</small>	8,99

Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado m ² /palet	Precio €/ud
-------------	-------------	------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------

Trillaje para aislamiento acústico

	1500 × 1000 × 30 mm	Piezas Panel de trillaje para mejora de aislamiento acústico a rellenar con el granulado de aislamiento acústico.	79036	30 Unid/palet	45	20,03
	1500 × 1000 × 60 mm		79038	15 Unid/palet	22,5	27,93






Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
----------	-------------	------------	------------------------------	-------------------------	---------------


Granulado aislamiento acústico

	15 l (22,5 kg)	Saco Densidad aprox. 1500 kg/m ³ . Granulado de alta densidad con excelentes propiedades acústicas, para el relleno de los paneles de trillaje.	78013	2 Sacos/m ² /30mm 4 Sacos/m ² /60mm	48	11,86
---	--------------------------	--	-------	--	----	--------------



Accesorios para elementos de suelos


	Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo m ² placa	Empaquetado Sacos/palet	Precio €/saco
Mortero autonivelante						
	25 kg	Saco Mortero autonivelante para la creación de superficies niveladas y planas sobre y bajo elementos suelo fermacell, espesor hasta 20 mm.	78009	1,7 kg/m ² por mm de espesor	40	58,55
Granulado de nivelación						
	50 l (20 kg)	Saco Densidad aprox. 400 kg/m ³ . Granulado mineral seco y de elevada fricción interna. Incombustible (A1). Recreido máximo 100 mm.	78011	10,0 litro/m ² por 10 mm de recreido	30	27,03
Mezcla para recreido						
	80 l (25 kg)	Densidad: aprox. 390 kg/m ³ Mezcla de recreido cementosa de curado rápido, para recreidos de 10 a 2000 mm, se pueden aplicar las siguientes capas al cabo de 24 h. Resistente a las humedades, incombustible A2-s1,d0.	78015	Aprox. 10 l/m ² por 10 mm de recreido	15	64,35
Granulado térmico (solo relleno/no portante)						
	100 l (8,5 kg)	Saco Densidad aprox. 85 kg/m ³ . Para el relleno de huecos en cubiertas o forjados de madera, celosías. Incombustible (A1). Conductividad térmica 0,050 W/mK.	78012	10,0 litro/m ² por 10 mm de relleno	20	30,12
Juego de reglas de nivelación						
	6 piezas	Juego de nivelación de alta calidad. 6 piezas: 2 reglas base, tanto de 2,50 m como de 1,25 m, 1 regla de nivelación de 2,50 m y otra regulable (0,77 m- 1,20 m), regla simple de recambio disponible bajo consulta.	79027	-	-	1321,19



Accesorios para elementos de suelos


Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado rollos/palet	Precio €/rollo
-------------	-------------	------------	---------	-----------------------------	-------------------

Barrera antiderrame para granulados de nivelación

 50 m x 1,5 m	Rollos	79046	aprox. 1,2m ² por 1 m ² de superficie de suelo	40	143,79
---	--------	-------	--	----	---------------


Cantidad	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado Ud/caja	Precio €/caja
----------	-------------	------------	---------	------------------------	------------------


Zócalo de separación perimetral

 1 000 x 100 x 10 mm	Piezas De lana de roca. Para la desolidarización de la solera de elementos constructivos contiguos (solera flotante). De alta resistencia. No combustible (A1).	79076	según necesidad	30	78,67
1 000 x 50 x 10 mm		79079		60	130,67

Dimensiones	Descripción	Referencia	Consumo	Empaquetado Ud/caja	Cajas/ paquete	Precio €/caja
-------------	-------------	------------	---------	------------------------	-------------------	------------------

Tornillos Powerpanel para elementos de suelo H₂O

 3,5 x 23 mm	Tornillos suelo	79130	20 Ud/m ²	500 Incl. BIT	36	29,10
--	-----------------	-------	----------------------	----------------------	----	--------------



Perfilería para tabiquería fermacell™ con estándar DIN

	Dimensión	Descripción	Referencia	Empaquetado Ud/paquete	Precio €/ml
Canal					
	3,0m long	Canal 40×50×40 de 0,6 mm de espesor	291118	8	4,97
	3,0m long	Canal 40×75×40 de 0,6 mm de espesor	291119	10	5,97
Montante					
	3,0m long	Montante 49×50×47 de 0,6 mm de espesor	291028	8	6,30
	3,0m long	Montante 49×75×47 de 0,6 mm de espesor	291037	10	7,29

Condiciones Generales de Venta Península:

Precios: Los precios son por camión completo o medio camión de 40 toneladas PTCA sin descarga, siempre que la obra sea accesible a este tipo de camiones. Los precios aquí reflejados son sin IVA.

Transporte: Los precios se entienden para material con transporte incluido en Península, para camiones o medios camiones de 24Tm. James Hardie Spain elegirá el transportista de forma unilateral corriendo la descarga del material por cuenta del COMPRADOR. En el caso de que sean necesarios permisos para circular o descargar en la población de entrega, éstos serán por cuenta del cliente. Los camiones tendrán que ser descargados durante las 3 horas que sigan a su llegada a la obra en horas laborales. Las horas de espera facturadas a James Hardie Spain por motivo de retraso en la descarga, serán repercutidas al COMPRADOR y justificadas mediante copia de la factura del transportista.

Recepción de la mercancía: El COMPRADOR se compromete a recibir la mercancía y que una persona designada por él mismo sea responsable de la descarga de esta. En su defecto, la firma del chofer del camión establece la realidad de la entrega, los volúmenes cargados y el perfecto estado de la mercancía.

En caso de desperfectos, daños en el material o diferencias en cantidades respecto al albarán a la llegada a obra o destino del transporte, el número de palés dañados, el tipo de daños sufridos, la diferencia de cantidades y los productos concernidos se deben de reflejar en el CMR (Contrato de Transporte internacional de Mercancías) en el caso de que sea un transporte internacional, en el caso de que sea transporte nacional habrá que reflejarlo en la „Carta de Porte“ o en su defecto en los albaranes de entrega que le sean entregados al transportista por el cargador (James Hardie Spain). Una copia del documento con las pertinentes anotaciones de desperfectos se tiene que enviar de forma inmediata (máximo 3 días) a la sede de James Hardie Spain en Orejo (Cantabria). La mercancía dañada debe quedar a disposición del perito del asegurador del transporte. El asegurador del transportista podrá disponer de dicha mercancía a su conveniencia. El compromiso de James Hardie Spain en estos casos, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones expuestas anteriormente y las mercancías se reconozcan sustancialmente dañadas y no aptas para su uso, será la sustitución de dichos materiales por idénticos en correcto estado con exclusión de indemnizaciones, intereses y/o gastos.

Plazos de suministro: Ningún retraso en nuestras entregas conllevará indemnización o penalización alguna, salvo en el caso de aceptación expresa y por escrito de nuestra parte. En el caso de fuerza mayor que impida la realización de la entrega, nuestra Sociedad se reserva el derecho de rescindir el pedido. Se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: guerras, huelgas laborales, restricciones, falta de materia prima o cualquier otra causa que provoque el mal funcionamiento de nuestras fábricas o transporte. Los plazos estimados de entrega, una vez aprobadas las condiciones de venta, son orientativos teniendo que ser actualizados en el momento de la formalización del pedido y con las garantías de cobro exigidas por James Hardie Spain satisfechas de pleno. El COMPRADOR deberá notificar por escrito a James Hardie Spain con 10 días de antelación el orden y ritmo de suministro de los materiales. En caso contrario James Hardie Spain determinará el orden y ritmo de los suministros sin ninguna posible objeción o reclamación por parte del COMPRADOR.

Pedidos especiales o de placas a medida: para todos los pedidos que se consideren especiales o de placas a medida se requerirá por parte del cliente un depósito de un 30 % del importe total del pedido, que se anticipará antes del inicio de la fabricación. Este depósito se descontará cuando el cliente haga efectivo el pago del resto del pedido. Se recomienda consultar paletización y medidas de placas estándar con fábrica ya que pueden haber variaciones.

Canon de estocaje: para todos aquellos pedidos que se realicen y, que una vez producidos en nuestra fábrica de Orejo, sean paralizados por el cliente por diferentes causas, a partir de una semana de su fecha de disponibilidad se impondrá una tasa de 10 €/pallet por día que permanezcan en nuestras instalaciones de Orejo, al no contar las mismas con espacio para estocaje y no ser esta su función. Esto se aplicará a todos los pedidos/placas con excepción de las placas de 12,5 mm espesor y de medidas 2000 x 1200 4BR y 2600 x 1200 4BR, para las que no se cobrará este canon, pero que a partir de una semana de su paralización por parte del cliente estas pasarán a disposición de James Hardie Spain de nuevo, anulando el pedido y procediendo a su suministro a otros clientes.

Bajo reserva de modificaciones técnicas: Edición 12/2021.

La edición válida será siempre la última actualización.
Consultar fe de erratas en la página web www.fermacell.es.
Si desea más información no incluida en el presente folleto,
no dude en ponerse en contacto con nosotros.

© 2022 James Hardie Europe GmbH. ™ y ® designan
marcas registradas de James Hardie Technology Limited y
James Hardie Europe GmbH.

James Hardie Spain S.L.U.

Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria
España

www.fermacell.es

fer-100-00001/12.21/m

