



Biblioteca en Pontypridd Riverside, Reino Unido
Producto: Rockfon Eclipse Panel mural

Rockfon Marzo 2022

Tarifa de marzo de 2022 / Precios Recomendados / España

Sounds Beautiful



Hotel El Llorenç Parc de la Mar, Palma de Mallorca
 Producto: Rockfon Mono Acoustic

Índice alfabético – Paneles

Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ /	
Rockfon® Panel Tabique Plenum	07
Rockfon® Artic®	07
Rockfon® Blanka®	08
Rockfon® Blanka® Activity	09
Rockfon® Blanka® Bas	09
Rockfon® Blanka® dB 41	10
Rockfon® Blanka® dB 43	10
Rockfon® Blanka® dB 46	11
Rockfon® Boxer™	12
Rockfon® CleanSpace™ Essential NUEVO	14
Rockfon® CleanSpace™ Pro NUEVO	14
Rockfon® CleanSpace™ Pure NUEVO	15
Rockfon® CleanSpace™ Block NUEVO	15
Rockfon® Color-all®	16
Rockfon® Color-all® Special	18
Rockfon® Contour®	19
Rockfon® Eclipse® - Isla	20
Rockfon® System Eclipse Island™	21
Rockfon® Eclipse® - Panel Mural	22
Rockfon® System Eclipse Wall™	23
Rockfon® Eclipse™ Colour - Isla NUEVO	24
Rockfon® Eclipse™ Customised NUEVO	25
Rockfon® Ekla®	26
Rockfon® Ekla® Bas	26
Rockfon® Ekla® dB 41	27
Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80	27
Rockfon® Ligna™	28
Rockfon® Logic®	28
Rockfon® MediCare® Standard	29
Rockfon® MediCare® Plus	29
Rockfon® MediCare® Air	30
Rockfon® MediCare® Block	30
Rockfon® Mono® Acoustic	31
Rockfon® System Mono Acoustic™	31
Rockfon® Pacific®	32
Rockfon® Rocklux®	32
Rockfon® Rockshed®	33
Rockfon® Royal™ Hygiene	33
Rockfon® Universal™ Baffle	34
Rockfon® Humitec® Baffle	36
Rockfon® Industrial™ Baffle	37
Rockfon® VertiQ®	38
Rockfon® VertiQ® Metal	41
Otros accesorios para techos modulares	42
Guía de consumo del pegamento	42
Pintura para el acabado de los cantos	42

PANELES



PRODUCTOS



SISTEMAS



VIDEOS





Ekonomikum Universidad Uppsala, Suecia
Rockfon System T24 A, E™ Matt black 88

Índice de gama – Perfilería

Perfilería Estándar

Chicago Metallic™ T24 Click 2890	43
Chicago Metallic™ T24 Hook 2850	43
Chicago Metallic™ T15 Click 2790	44
Chicago Metallic™ T15 Hook 2750	44
Chicago Metallic™ T35 Hook 650	45

Design & Perfilería de color

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500	46
Colores RAL	46
Rockfon Color-all®	47
Rockfon Color-all® Special	47

Bandraster

Chicago Metallic™ 50 mm Bandraster 3050	48
Chicago Metallic™ 75 mm Bandraster 3075	48
Chicago Metallic™ 100 mm Bandraster 3100	49
Chicago Metallic™ 125 mm Bandraster 3125	49
Chicago Metallic™ 150 mm Bandraster 3150	50
Chicago Metallic Bandraster + Standard Z	50

Soluciones especiales

Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890*	51
Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 850*	51
Remates para todos los sistemas anti-corrosion D	51
Chicago Metallic™ Z Corridor	52
Chicago Metallic™ Alu 740	52
Chicago Metallic™ Clip-in	52
Rockfon® System Olympia ^{plus} A Impact 1A™	53
Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A	54

Grandes luces

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280	55
Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000	56
Chicago Metallic™ Primary Structure I-profiles	57

Remates

Chicago Metallic™ L-profiles (Perfiles en L)	58
Chicago Metallic™ L Column Rings (Coronas estrusionadas en L)	58
Chicago Metallic™ W-profiles (Perfiles escalonados)	59
Chicago Metallic™ W Column Rings (Coronas estrusionadas en W)	60
Chicago Metallic™ C-profiles (Perfiles en C)	60
Chicago Metallic™ J-profiles (Perfiles en J)	61
Chicago Metallic™ Flexible Wall Angles (Remates flexibles)	61
Chicago Metallic™ F-Profiles (Perfiles cortineros)	62

Perfiles Cortineros

Chicago Metallic™ Alu transitions	63
Chicago Metallic™ Infinity	64

Islas

Chicago Metallic™ Screenline	65
------------------------------	----


Accesorios

Accesorios de suspensión	67
Accesorios de suspensión – continuación	68
Cuelgues y alambres	69
Otras herramientas	70
Clips	71
Clips para paneles	72


Materiales necesarios para la instalación

de un m ² de techo	74
Tabla de carga	74
Calidad de servicio	75
Condiciones Generales De Venta	76

PERFILES




* Clase D: clase de humedad de las instalaciones
D:> 90% de humedad relativa - Riesgo de condensación + Atmósfera agresiva
Consulte nuestra guía de calidad de servicio para las condiciones de entrega.



Oficina TrueLime en Breda, Los Países Bajos
Producto: Rockfon Blanka canto A

Cantos de los paneles

(Dimensiones exactas en mm. Denominaciones según la norma europea 13964).



* Longitud de reposo del panel sobre la perfilera: 5 mm. La oferta puede variar según la planta de producción, con diferentes profundidades del escalonado: E15S8: 3,75 mm (CIG) y 4 mm (SELM). E24S8: 5 mm (CIG) y 4 mm (SELM). Por favor, contáctenos para más información.

Descripción de las prestaciones de los paneles Rockfon



Absorción acústica

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica (α_p , α_w y clase de absorción) cumplen con la norma ISO 11654. La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en m^2 por módulo.



Aislamiento acústico entre habitaciones

El aislamiento acústico entre habitaciones $D_{n,f,w}$ se ha medido conforme la norma ISO 10848-2.



Aislamiento acústico directo

El índice de reducción acústica R_w se ha medido conforme la norma ISO 140-3.



Reacción al fuego

Los productos Rockfon se componen básicamente de lana de roca. La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los $1000^\circ C$. La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1.



Resistencia al fuego

La resistencia al fuego cumple con la norma EN 13381-1.



Reflexión y difusión de la luz

La reflexión de la luz se ha medido según la norma ISO 7724-2. La difusión de la luz es la propiedad de dispersar la luz en todas las direcciones.



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Los productos Rockfon son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de $0^\circ C$ a $40^\circ C$. Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción. Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado. Los productos Rockfon obtienen globalmente la clasificación C/0N conforme la norma EN 13964.



Resistencia a impactos

La prestación de resistencia a impactos de una selección de techos suspendidos Rockfon se ha determinado en laboratorio conforme a la norma EN 13964 - Apéndice D. Las clasificaciones de resistencia a impactos confirman que estos sistemas son resistentes a impactos accidentales u ocasionales.



Resistencia de superficie

La superficie de una gran variedad de productos Rockfon tiene un revestimiento especial con el objetivo de mejorar su durabilidad y su resistencia al polvo.



Seguridad contra fallos

Según la norma EN 13964: 2014



Mantenimiento

Aspirador:

La superficie puede limpiarse con aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando.

Trapo húmedo:

La superficie puede limpiarse con un trapo o con una esponja humedecida con un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoníaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos según se ha comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 y ASTM C 1338-96 :

- Escherichia coli
- Staphylocoque dore
- Staphylococcus aureus
- Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra



Salas blancas

La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 4644-1.



Aislamiento térmico

La conductividad térmica de un producto de espesor igual o superior a 30 mm cumple con la norma EN 12667 y viene expresada en mW/mK . La resistencia térmica se expresa en m^2K/W .



Aspecto visual

La blancura del producto (valor L) se comprueba conforme la norma ISO 7724 y se mide según una escala de 1 (negro) a 100 (blanco). El brillo del producto se comprueba conforme la norma ISO 2813.



Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones.



Rockfon® Acoustimass® / Rockfon® Soundstop™ / Rockfon® Panel Tabique Plenum

- Barrera acústica para limitar las transmisiones sonoras por el plenum
- Fácil de instalar, por encima o por debajo de las paredes modulares
- Complemento de aislamiento lateral
- Perfecta adaptabilidad en cualquier altura del plenum



Rockfon Acoustimass: A2-s1,d0
Rockfon Soundstop: A1
Rockfon Panel Tabique Plenum: A1

Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
Rockfon Acoustimass	1200 x 600 x 80	Palet	Palet	5	3,60	12	43,20	5*** días	49,06
	1200 x 1000 x 80	Palet	Palet	3	3,60	10	36,00	10 días	49,06
Rockfon Soundstop*	1200 x 600 x 30	Palet	Caja	8	5,76	20	115,20	30 días	30,18
Rockfon® Panel Tabique Plenum	1200 x 600 x 80	Palet	Caja	5	3,60	12	43,20	5 días	27,10
Accesorios Rockfon Acoustimass / Rockfon Soundstop									
Scotch Alu**	Ancho: 50 mm Largo: 50 m	Rollo	Rollos	-	-	-	-	10 días	100,45

*Le recordamos que este producto debe colocarse en dos capas cruzadas de 30 mm. Por lo tanto, advertimos la necesidad de duplicar las cantidades de pedido.

** Precio válido para una entrega mínima de 6 rollos, contáctenos para cantidades inferiores (entrega independiente de los paneles).

***Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon® Artic™

- Polivalente y adaptado a un gran número de aplicaciones
- Óptima absorción acústica
- Gama básica de dimensiones para perfilería vista y semiocultas
- Fácil de limpiar con un aspirador



α_w : 0,90
(Clase A)







A1



82%



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A15	T15/T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	32	11,52	10	115,20	5 días	10,87
	T24	1200 x 600 x 15	Palet	Palet	16	11,52	10	115,20	5 días	10,87
 A24	T24	600 x 600 x 15	Caja	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	18,68
		1200 x 600 x 15	Caja	Palet	16	11,52	10	115,20	30 días	18,68
 E15	T15/Ultraline	600 x 600 x 15	Caja	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	18,68
		1200 x 600 x 15	Caja	Palet	16	11,52	10	115,20	30 días	18,68
 E24	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	17,89
		1200 x 600 x 15	Caja	Palet	16	11,52	10	115,20	30 días	17,89

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon Blanka®

- Superficie lisa, muy blanca y mate que ofrece un alto grado de reflexión y difusión de la luz, por lo que contribuye al ahorro de energía y a un ambiente interior luminoso y confortable. La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y, al ser antiestática, repele el polvo en suspensión.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.



α_w : hasta 1,00
(Clase A)



A1



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L:
94,5



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15	T15/T24	600 x 600 x 20	Palet	Caja	24	8,64	10	86,40	5***** días	20,05
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	20,05
		1500 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	15	13,50	8	108,00	30 días	21,23
A24	T24	1800 x 600 x 20	Palet	Caja	15	16,20	8	129,60	30 días	21,23
		2100 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	15	18,90	8	120,96	30 días	21,23
		2400 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	17,28	10	138,24	30 días	21,23
		1200 x 1200 x 25***	≥75 m ²	Caja	11	15,84	5	79,20	30 días	21,23
As	Fijación con pegamento*	600 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja	6	2,16	20	43,20	30 días	44,56
		1200 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	44,56
B	Fijación con pegamento*	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	44,56
D	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	44,56
		1200 x 1200 x 25***	≥75 m ²	Caja	6	8,64	7	60,48	30 días	44,56
** D/AEX	Bandraster/T24	1200 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	3,60	15	54,00	30 días	54,54
		1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	7,20	5	36,00	30 días	50,51
		1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	30 días	54,54
		1350 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	6,48	6	38,88	30 días	54,54
		1500 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,50	15	67,50	30 días	54,54
		1500 x 600 x 20	Caja	Caja	8	7,20	7	50,40	30 días	54,54
		1800 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	5,40	15	81,00	10 días	54,54
1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	8	8,64	7	60,48	30 días	54,54		
E15	T15/Ultraline	600 x 600 x 20	≥75 m ²	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	10 días	30,21
		1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	8,64	10	86,40	30 días	30,21
		1200 x 1200 x 25	≥75 m ²	Caja	6	8,64	7	60,48	30 días	39,46
		1350 x 300 x 20	≥75 m ²	Caja	10	4,05	15	60,75	30 días	32,61
E24	T24	600 x 600 x 20	≥75 m ²	2 cajas	12	4,32	20	86,40	10 días	30,21
		1200 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	30,21
		1200 x 1200 x 25	≥ 75m ²	Caja	6	8,64	7	60,48	30 días	39,46
**** G	Rockfon System Direct	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	44,56
M	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	44,56
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	30 días	44,56
**** X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	5***** días	44,56
		1200 x 600 x 22	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	10 días	44,56
Z	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	44,56
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00	30 días	44,56
		1800 x 600 x 20	≥75 m ²	Caja	10	10,80	5	54,00	30 días	44,56

* Para conocer los tipos de pegamento disponibles, consulte la sección Guía de consumo del pegamento: p. 42.

** Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

*** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto. Consúltenos para obtener más información.


**** Para conocer los accesorios para cantos G y X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

*****Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon Blanka® Activity

- Producto diseñado especialmente para utilizar en aulas y oficinas diáfnas en las que la inteligibilidad del habla es crucial y los niveles de ruido y actividad son muy elevados.
- La superficie lisa no direccional reduce el tiempo de instalación y sus 40 mm de espesor garantizan la más elevada absorción acústica.
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Activity es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, mejorando así el tiempo de vida útil del producto.




Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A24	T24	600 x 600 x 40	Caja	Caja	10	3,60	12	43,20	5 días	40,14
		1200 x 600 x 40	Caja	Caja	5	3,60	12	43,20	30 días	40,14
 B	Fijación con pegamento	600 x 600 x 40	Caja	Caja	5	1,80	10	18,00	30 días	76,52
		1200 x 600 x 40	Caja	Caja	5	3,60	5	18,00	30 días	76,52

*Para conocer los tipos de pegamento disponibles, sus envases y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon Blanka® Bas


- Ideal para superficies en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la inteligibilidad de la palabra en estancias como, por ejemplo, aulas y salas de conferencias
- Gracias a la superficie lisa, ultramate y ultrablanca de toda la gama de productos Rockfon Blanka, es posible crear diseños visualmente continuos
- Su elevada reflexión y difusión de la luz contribuye al ahorro energético y favorece la creación de un ambiente interior luminoso y confortable
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, Rockfon Blanka Bas es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Panel con canto A disponible en una gama básica de tamaños



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A15 A24	T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	20	7,20	12	86,40	30 días	32,11

Rockfon Blanka® dB 41

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño y reducción del ruido en proyectos de oficinas en los que la acústica es importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Gracias a la durabilidad mejorada de su superficie, es más resistente a la suciedad y al desgaste diario, lo que se traduce en una vida útil más larga
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)




Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A24 	T24	600 x 600 x 35	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	41,72
		1200 x 600 x 35	Caja	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	41,72
* D/AEX 	Bandraster/T24	1350 x 300 x 35	≥75 m ²	Caja	6	2,43	15	36,45	30 días	54,16
		1350 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	4,86	5	24,30	30 días	54,16
		1500 x 300 x 35	≥75 m ²	Caja	6	2,70	15	40,50	30 días	54,16
		1500 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	5,40	5	27,00	30 días	54,16
		1800 x 600 x 35	≥75 m ²	Caja	6	6,48	5	32,40	30 días	54,16
E15 	T15/Ultraline	600 x 600 x 35	Palet	Palet	6	2,16	20	43,20	10 días	44,46
		1350 x 300 x 35	Caja	Caja	6	2,43	15	36,45	30 días	54,16
		1350 x 600 x 35	≥ 75m ²	Caja	6	4,86	5	24,30	30 días	54,16

* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

Rockfon Blanka® dB 43

- Combina un aislamiento acústico entre estancias mejorado con un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para una mayor flexibilidad de diseño en proyectos de oficinas en los que la confidencialidad es un factor importante
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 40 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Superficie muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A24 	T24	600 x 600 x 40	Palet	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	43,90
		1200 x 600 x 40	Caja	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	43,90
* D/AEX 	Bandraster/T24	1350 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	2,03	15	30,38	30 días	59,81
		1350 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	4,05	5	20,25	30 días	59,81
		1500 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	2,25	15	33,75	30 días	59,81
		1500 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	4,50	5	22,50	30 días	59,81
		1800 x 600 x 40	≥ 75m ²	Caja	5	5,40	5	27,00	30 días	59,81
E15 	T15/Ultraline	600 x 600 x 40	2 Cajas	2 Cajas	6	2,16	20	43,20	30 días	49,92
		1350 x 300 x 40	≥ 75m ²	Caja	10	4,05	10	40,05	30 días	65,01
		1350 x 600 x 40	≥75m ²	Caja	5	4,05	5	19,44	30 días	58,14

* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.

Rockfon Blanka® dB 46

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) en zonas en las que son importantes la privacidad y el confort acústico
- Incorpora un núcleo de lana de roca de doble capa de 50 mm con membrana de alto rendimiento y construcción en sandwich
- La superficie es muy blanca, lisa y mate con una durabilidad mejorada que lo hace más resistente a la suciedad y al desgaste diario
- Disponible en una amplia gama de tamaños con perfilera visible, oculta y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$: 46dB



α_w : 0,90 (Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Valor L: 94,5



Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A24	T24	600 x 600 x 50	Caja	Caja	8	2,88	12	34,56	10 días	53,03
		1200 x 600 x 50	Caja	Caja	4	2,88	12	34,56	30 días	53,03
 * D/AEX	Bandraster/T24	1350 x 300 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	1,62	15	24,30	30 días	68,76
		1500 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	3,60	5	18,00	30 días	64,93
		1800 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	4,32	5	21,60	30 días	64,93
 E15	T15/Ultraline	600 x 600 x 50	Caja	Caja	4	1,44	20	28,80	30 días	63,11
		1200 x 600 x 50	≥ 75m ²	Caja	4	2,88	10	28,80	30 días	63,11

* Las dimensiones son modulares a excepción del canto D / AEX: la primera dimensión corresponde a la longitud exacta en mm. configurada en el canto D. La segunda corresponde al ancho exacto del canto en forma de cara visible A.



Rockfon® Boxer™

- Altamente resistente a los impactos, ideal para escuelas e instalaciones deportivas
- Absorción acústica excepcional para zonas con elevada reverberación
- Reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad al 100 %



α_w : hasta
1,00
(Clase A)









A1



85 %



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 20	Palet	Caja	24	8,64	10	86,4	10 días	31,20
		1200 x 600 x 20	Palet	Caja	12	8,64	10	86,4	30 días	31,20
A24 	T24	1500 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	13,50	8	108	30 días	43,88
		1800 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	16,20	8	129,6	30 días	43,88
		2100 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	18,90	8	151,2	30 días	43,88
		2400 x 600 x 20	1500m ²	Palet	15	21,60	8	172,8	30 días	43,88
A35 	T35	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	6	4,32	10	43,2	10 días	35,63
AEX 	Para sistema Rockfon system Olympia ^{plus} A Impact 1A	1166 x 1166 x 40**	> 75 m ²	Caja	5	6,79	5	33,99	30 días	35,97
Clip Anti-levantamiento HDC 1 *** 	Rockfon System T24 A Impact 3A (Ver los detalles p.56)	-	-	Caja	100 pz./Caja	-	-	-	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
Clip Anti-levantamiento HDC3*** 	Rockfon System T24 A Impact 2A (Ver los detalles p.56)	-	-	Caja	100 pz./Caja	-	-	-	10 días	Ver en la parte "Perfilería"

* Esta dimensión está ordenada para múltiplos de 2 palets.

** Dimensiones exactas. Esta dimensión es necesaria para lograr un rendimiento de resistencia a impactos de clase 1A.

*** Estos clips son esenciales para cumplir con las pruebas de impacto de clase: 2 A para 40 mm de espesor y 3 A para 20 mm de espesor (600 x 600 mm: 6 piezas / m² - 1200 x 600 mm: 6 piezas / m²). Para obtener información sobre precios, consulte los accesorios de la página de perfiles de sección HDC1 para el sistema 3A y HDC3 para el sistema 2A.

Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.



Rockfon® CleanSpace™ Essential

NUEVO

- Rockfon CleanSpace Essential tiene una superficie blanca con acabado de piel de naranja que requiere una limpieza suave
- Panel con canto A disponible en dimensiones estándar
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- La superficie se puede limpiar con un paño húmedo o aspirador
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 4
- Hasta 100% de resistencia a la humedad



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 12*	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	5 días	12,16
		1200 x 600 x 12*	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	10 días	12,16
		600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,4	10 días	23,69
A24 		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,4	10 días	23,69

* Rockfon CleanSpace Essential 12 mm sustituye a Rockfon Logic

Rockfon® CleanSpace™ Pro

NUEVO

- Rockfon CleanSpace Pro es un panel de techo lavable con buenas propiedades acústicas. Apto para varios tipos de salas de uso práctico e industrial con requisitos de limpieza. Un producto duradero que soporta numerosos métodos de limpieza y desinfección
- Gama completa de formatos que se pueden instalar con perfilera semivista y vista
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 4
- No contribuye al crecimiento de microorganismos
- Rockfon CleanSpace Pro tiene la certificación HACCP, lo que garantiza una aplicación segura en la industria de alimentos y bebidas



Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	5 días	34,98
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	34,98
		600 x 600 x 40	75 m ²	Caja	20	7,2	6	43,20	30 días	37,11
A24 		1200 x 600 x 40	75 m ²	Caja	10	7,2	6	43,20	30 días	37,11
E24 	E	600 x 600 x 20	250 m ²	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	38,69
		1200 x 600 x 20	250 m ²	Caja	12	8,64	10	86,40	30 días	38,69

Rockfon CleanSpace Pro sustituye a Rockfon Royal Hygiène

	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/pza. (IVA excl)
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Pieza	-	-	-	-	30 días	534,25

* Para otras dimensiones, póngase en contacto con nosotros

Rockfon® CleanSpace™ Pure

NUEVO

- Rockfon CleanSpace Pure tiene una superficie extra blanca y mate que mejora la reflexión y la difusión de la luz del techo que requiere una limpieza suave
- Alta absorción acústica (Clase A) y máxima seguridad contra incendios (Clase A1)
- Baja emisión de partículas: ISO Clase 3
- No contribuye al crecimiento de microorganismos
- Rockfon CleanSpace Pure garantiza una excelente higiene y puede limpiarse con UV y ozono



α_w : hasta **1,00** (Clase A)



A1



86 %



Hasta un 100 % de HR



ISO Clase 3

Más información en el segundo trimestre de 2022

Rockfon® CleanSpace™ Block

NUEVO

- Rockfon CleanSpace Block está diseñado para áreas de alto riesgo con control de presión de aire, como salas blancas y laboratorios donde se requieren elevados estándares de limpieza
- Emisión de partículas muy baja: ISO Clase 2
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"
- No contribuye al crecimiento de microorganismos



α_w : **0,90** (Clase A)



B-s1,d0



74 %



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 2

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A24	T24+ Clip anti-levantamiento HDC 2	600 x 600 x 25	Caja	Caja	18	6,48	10	64,80	30 días	220,31
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja	9	6,48	10	64,80	30 días	220,31

	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
Clip anti-levantamiento HDC 2 *	T24	-	Caja	Caja	150 pz / caja	-	-	-	30 días	Ver precio en la sección 'Perfilería'

* Cantidad de clips: 11,2 clips/m² para un panel de 600 x 600 x 25 mm y 8,33 clips/m² para un panel de 1200 x 600 x 25 mm. Consulte la descripción del sistema Rockfon System CleanSpace y/o el folleto del clip antilevantamiento para ver las instrucciones de instalación.

Rockfon Color-all®

(Totalmente compatible con la gama de estructuras Chicago Metallic con el mismo nombre)

- Una gama de 34 colores
- Disponible en diferentes dimensiones y tipos de canto, con un acabado liso y mate que potencia la verdadera expresión del color
- Óptima absorción acústica y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : hasta 1,00
(Clase A)



A1



Reflexión de la luz según colores



Hasta un 100 % HR.

Color	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
Rockfon Color-all® - Todos los colores excepto Mercury	A15	T15/T24	600 x 600 x 20	3 Cajas**	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días*	23,70
			1200 x 600 x 20	3 Cajas	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días*	23,70
	A24	T24	1500 x 600 x 20	2 Cajas	Caja	15	13,50	8	108,00	30 días	26,53
			1800 x 600 x 20	2 Cajas	Caja	15	16,20	8	129,60	30 días	26,53
			2100 x 600 x 20	2 Cajas	Caja	15	18,90	8	301,20	30 días	26,53
			2400 x 600 x 20	Caja	Caja	15	21,60	8	172,80	30 días	26,53
			600 x 600 x 40	75 m ² **	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	28,30
			1200 x 600 x 40	75 m ² **	Caja	6	4,32	10	43,20	30 días	28,30
1200 x 1200 x 40****	Caja	Caja	10	14,40	3	43,20	30 días	29,19			
Rockfon Color-all® Mercury	A15	T15/T24	600 x 600 x 20	3 Cajas	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días	30,18
	1200 x 600 x 20		3 Cajas	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	30,18	
	A24		600 x 600 x 40	75 m ² **	Caja	12	4,32	10	43,20	30 días	37,22
Solo para colores Rockfon Color-all® Anthracite, Charcoal, Concrete, Mastic, Stone	B		600 x 600 x 40	Caja	Caja	5	1,80	10	18,00	30 días	50,92
	E15	T15/ Ultraline	600 x 600 x 20	Caja	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	41,72
	E24	T24	600 x 600 x 20	Caja**	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	41,72
	***	T24	600 x 600 x 22	Caja**	Caja	10	3,60	10	36,00	10 días*	50,87
	X		1200 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	50,87
Toda la gama Color-all excepto Charcoal	Otros cantos y dimensiones			500 m ²	Caja	Consúltenos			30 días	Consúltenos	

* El color Charcoal está disponible con una calidad de servicio de 5 días en canto recto 600x600x20 y 1200x600x20 mm y en canto X en 600x600x22.

** La cantidad mínima es de 1 caja para los colores Gravel, Stucco y Mercury en canto E24, Sage, Eucalyptus, Azure y Storm en canto X y Charcoal en canto A.

*** Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

**** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto.

Consúltenos para obtener más información.



Los perfiles de colores están disponibles en RAL, NCS y Rockfon Color-all. ¡Descúbrelos en las páginas 44 y 49!

Los Colores del Bienestar




NCS S 2050-Y10R



NCS S 2020-Y20R



NCS 1505-Y30R




NCS S 6030-Y80R



NCS S 3040-Y90R



NCS S 1510-Y60R



NCS S 1005-Y60R




NCS S 8005-G20Y



NCS S 6020-B90G




NCS S 3010-G10Y




NCS S 1005-G10Y



NCS S 7020-B




NCS S 6020-R90B




NCS S 3020-B



NCS 2010-B10G



NCS 5010-Y50R



NCS 5005-G80Y




NCS 4005-Y50R




NCS S 2010-Y60R



NCS 2005-Y40R



NCS S 8505-Y80R




NCS 4010-Y30R




NCS 3005-Y20R



NCS S 7502-B



NCS 6000-N




NCS 4000-N



NCS 4005-R50B



NCS 2502-B




NCS 8500-N




NCS 7010-R90B




NCS 3502-B



NCS 2005-R80B








NCS 2000-N



NCS S 1005-R80B

Los códigos NCS son los colores más parecidos. El color real de los paneles de techo puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca. Las muestras de las superficies de colores están disponibles bajo pedido.

Rockfon Color-all® Special (Colores RAL y NCS)

Canto	Tipo de perflería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
X 	T24	600 x 600 x 22	200 m ²	Caja	10	3,60	10	36,00	Consúltenos	Consúltenos
		1200 x 600 x 22	Caja	Caja	10	7,20	5	36,00		
A15 		600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40		
A24 		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40		
E24 		600 x 600 x 20	Consúltenos	Caja	12	4,32	20	86,40		
B 		600 x 600 x 40		Caja	5	1,80	10	18,00		

* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.

Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de los colores de diferentes producciones.



Rockfon Contour®

- Pantallas acústicas estéticas y sin marco
- Instalación rápida y sencilla
- Refuerzan la absorción acústica de cualquier techo ya instalado
- La solución perfecta para realizar correcciones acústicas o cuando se necesita acceder con frecuencia y sin problemas a las instalaciones situadas bajo forjado



A_{eq} (m²/módulo)



A1



79%



Hasta un 100 % HR.

Producto	Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
Pantalla rectangular + tornillos de ganchos	Ac 	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	9	10*** días	61,39
		1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	9	30 días	43,56
Accesorios								
Sistema de suspensión*	-	Para 6 pantallas 1200 x 300 o 1200 x 600	Caja	Caja	12 sistemas de suspensión Design**		30 días	142,76
Kit de reparación			Todos los paneles Rockfon Contour	Bote	Bote de 450 ml	1	Consúltenos	19,99 € /cubo

* Un sistema de suspensión incluye un cable de 1,50 m., un gancho de suspensión y un embudo, que se empaquetan en pares. El panel tiene dos tacos en los cuales se deben atornillar los tornillos roscados.


**Se requieren 2 puntos de fijación para la instalación de panel de 1200 x 600 mm o de 1200 x 300 mm.

***Consultar situación de stocks para estos productos.

Rockfon® System Contour Ac Baffle

Esquema para la instalación del sistema

La pantalla acústica Rockfon® System Contour Ac Baffle viene provista de dos tacos blancos, situados a 200 mm del canto.



Rockfon® Eclipse™

Isla

- Las nuevas y estéticas islas acústicas incorporan ahora una superficie lisa, mate y ultrablanca que ofrece una elevada reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas que se traducen en una vida útil más larga
- Rockfon Eclipse está disponible en distintos formatos y dimensiones e incorpora cantos A de inspiración minimalista.
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz



A_{eq} (m²/módulo)



A1

Rockfon Eclipse Rectángulo 2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%) >99% difusión de la luz



Hasta un 100 % HR.

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

Producto	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
Rockfon Eclipse® - Cuadrado 1160	A	Consulte la sección de accesorios a continuación	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	143,09
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 1160			1160 x 580 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	171,69
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 1760			1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	212,56
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 2360			2360 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	255,08
Rockfon Eclipse® - Círculo 800			800 x 800 x 40	Caja	Caja	4	12	5** días	145,42
Rockfon Eclipse® - Círculo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	150,99
Rockfon Eclipse® - Triángulo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	5** días	179,73
Rockfon Eclipse® - Triángulo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	185,83
Rockfon Eclipse® - Hexágono 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	186,45
Rockfon Eclipse® - Hexágono 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	226,08
Rockfon Eclipse® - Ovoide 1760			1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	428,69
Rockfon Eclipse® - Aleatorio 1760			1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	Consúltenos

Accesorios para el System Rockfon® Eclipse Island™ (Ísla) - instalación suspendida

Sistema de suspensión Design*	-	8 sistemas de suspensión (incluyendo 8 fijaciones en espiral, 8 cables de 1,50 m, 8 ganchos de sujeción, 8 embudos)	para 2 paneles 1160 x 1160	-	-	-	-	10 días	71,07 €/caja
Sistema de suspensión Design*	-	12 sistemas de suspensión (incluyendo 12 fijación en espiral, 12 cables de 1,50 m, 12 ganchos de suspensión, 12 embudos)	para 2 paneles 1760 x 1160	-	-	-	-	10 días	114,23 €/caja
Sistema de suspensión Design XL*	-	8 sistemas de suspensión (incluyendo 12 fijación en espiral, 8 cables de 1,50 m, 8 ganchos de suspensión, 8 embudos)	para 2 paneles 2360 x 1160	Caja	Caja	-	-	10 días	142,17 €/caja
Fijación en espiral		-	para paneles 1160 x 1160	-	Caja	100	-	10 días	115,96 €/caja

Accesorios para Rockfon® System Eclipse Island™ (Ísla) - instalación directa

Kit de fijación directa 750	-	-	para 4 paneles 1160 x 1160	Caja	Caja	8 perfiles plafón/isla, 16 fijaciones en espiral	-	30 días	140,57 €/caja
Kit de fijación directa 1350	-	-	para 4 paneles 1760 x 1160	Caja	Caja	16 perfiles plafón/isla, 24 fijaciones en espiral	-	30 días	188,96 €/caja
Kit de fijación directa 2100	-	-	para 2 paneles 2360 x 1160	Caja	Caja	8 perfiles plafón/isla, 12 fijaciones en espiral	-	30 días	108,36 €/caja
Kit de fijación directa con muelle		-	para paneles 1160 x 1160	Pieza	Pieza	1	-	30 días	1,81 €/caja

Otros

Kit de reparación para Eclipse	-	-	-	1	Bote de 450 ml	-	-	Consúltenos	19,99 €/bote
--------------------------------	---	---	---	---	----------------	---	---	-------------	--------------

* Un sistema de suspensión = un cable de 1.50 m, un gancho de suspensión, uno o más montajes en espiral y un embudo que oculta la rosca del tornillo para un atractivo estético. Para conocer el número de puntos de fijación por panel / formulario, consúltenos.


** Consultar situación de stocks para estos productos. Stock disponible solo en palets completos.

Rockfon® System Eclipse Island™

Esquema para la instalación de las fijaciones en espiral para el sistema de suspensión de Rockfon® Eclipse

- Para fijar un panel de forma cuadrada 1160 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 4 fijaciones en espiral, 4 cables de 1,50 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para fijar un panel en forma rectangular 1760 x 1160 mm, se necesitan 6 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 6 cables de 1,50 m, 6 embudos, 6 ganchos de suspensión).
- Para fijar un panel en forma rectangular 2360 x 1160 mm, se necesitan 4 sistemas de suspensión = 6 fijaciones en espiral, 4 cables de 1.5 m, 4 embudos, 4 ganchos de suspensión.
- Para conocer los puntos de fijación y otras formas, consúltenos.

“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”



Embudo





Gancho de suspensión



A - Fijación en espiral a 15 cm. de los cantos

Instalación de Rockfon System Eclipse Island directamente en el soporte de hormigón



Es posible fijar la isla directamente al techo o forjado mediante el kit de suspensión directa para Rockfon Eclipse.

Rockfon® Eclipse™

Panel mural

- Panel mural acústico sin marcos y con una cuidada estética, ideal para oficinas, áreas de recepción etc. donde se necesita una absorción extra combinada con un elevado diseño
- Una superficie lisa, mate y súper blanca que proporciona una alta reflexión y difusión de la luz, así como propiedades antiestáticas, extendiendo así la vida del producto
- Disponible en una gran variedad de formatos con un canto A minimalista y una gama ilimitada de colores personalizados utilizando NCS
- De instalación rápida y fácil con un kit especial de fijación a la pared. Este kit permite instalar el panel a diferentes distancias de la pared, creando así patrones interesantes



A_{eq} (m²/módulo)



A1
Rockfon Eclipse Rectángulo
2360: A2-s1,d0



87% reflexión de la luz (cara posterior: 79%)
>99% difusión de la luz



Hasta un
100 % HR.

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

Producto	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)	
Rockfon Eclipse® - Cuadrado 1160	A	Consulte la sección de accesorios a continuación.	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	143,09	
					Caja	Caja	2	1	30 días	171,69
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 1160			1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	10 días	212,56	
					Caja	Caja	2	1	30 días	255,07
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 2360			2360 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	264,64	
Rockfon Eclipse® - Círculo 800			800 x 800 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	145,42	
Rockfon Eclipse® - Círculo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4		30 días	179,73	
Rockfon® Eclipse™ - Triángulo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	186,45	
Rockfon® Eclipse™ - Hexágono 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	226,08	
Rockfon® Eclipse™ - Ovoide 1760			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	428,69	
Rockfon® Eclipse™ - Aleatorio 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja	4	6	30 días	Consúltenos			

Accesorios para Rockfon® System Eclipse Wall™									
Kit de fijación en pared directo Rockfon Eclipse® (distancia de 15 mm)*	-	-	Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo, Hexágono, Cuadrado 1160*1160, Rectángulo 1750*1160 & 2360*1160 y Ovoide1760*1160	Caja	Caja	2 perfiles de fijación mural 15mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 10mm	-	10-15 días	38,75 €/caja
Kit de fijación en pared escalonado Rockfon Eclipse® (distancia de 65 mm)*	-	-	Para paneles Círculo 800/1160, Triángulo, Hexágono, Cuadrado 1160*1160, Rectángulo 1750*1160 & 2360*1160 y Ovoide1760*1160	Caja	Caja	2 perfiles de fijación mural 65mm, 2 perfiles de fijación para paneles, 2 distanciadores M8 y 2 pernos espaciadores M8 x 60 mm	-	10-15 días	44,19 €/caja
Otros									
Kit de reparación para Eclipse	-	-	-	-	1	Bote de 450 ml	-	Consúltenos	19,99 €/cubo

* Solo garantizamos la integridad del sistema Rockfon® Eclipse Wall™ si este ha sido instalado con uno de los dos kits de fijación Rockfon Eclipse.
 ** Existen 6 métodos de instalación en función de la forma del panel mural Rockfon Eclipse. Por favor, consulte la guía de instalación.

Rockfon® System Eclipse Wall™


Para paneles murales

Componentes del sistema

El sistema Rockfon System Eclipse Wall solo se debe instalar con los kits de fijación mural Rockfon Eclipse.

Hay dos tipos de kits disponibles:

- Un kit de fijación directa que deja un espacio de 15 mm. entre la pared y el panel
- Un kit de fijación escalonado que deja un espacio de 65 mm. entre la pared y el panel



Kit de fijación mural Rockfon Eclipse – Kit de fijación directa
Distancia desde la pared 15 mm
Soporte de fijación a la pared 15 mm
Perfil de fijación del panel
Tuerca espaciadora M8
Perno espaciador M8 x 10 mm

Kit de fijación mural Rockfon Eclipse – Kit de fijación escalonado
Distancia desde la pared 65 mm
Soporte de fijación a la pared 65 mm
Perfil de fijación del panel
Tuerca espaciadora M8
Perno espaciador M8 x 60 mm



Accessori

1. Soporte de fijación a la pared




2. Perfil de fijación del panel



3. Espaciador (tuerca M8 + perno M8)



Formas	Dimensiones modulares (mm)	Kit de fijación mural Rockfon Eclipse - Solución directa o escalonada			
		Cantidad de soportes de fijación a la pared 15 mm necesarios por cada panel	Cantidad de perfiles de fijación del panel necesarios por cada panel	Cantidad de tuercas espaciadoras M8 necesarias por cada panel	Cantidad de pernos espaciadores M8 necesarios por cada panel
Cuadrado	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Rectángulo	1760 x 1160 x 40	2	2	2	2
Rectángulo	2360 x 1160 x 40	2	2	2	2
Círculo	800 x 800 x 40 1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Triángulo	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Hexágono	1160 x 1160 x 40	1	1	1	1
Ovoide	1760 x 1160 x 40	2	2	2	2




Woonzorgcentrum, Netherlands

NUEVO

Rockfon® Eclipse™ Colour - Isla


- Las innovadoras y estéticas islas acústicas sin marco vienen con una superficie de color mate y lisa
- Rockfon Eclipse Color está disponible en dos formatos (círculo y cuadrado) y 11 colores exclusivos de la gama Rockfon Color-All para inspirar y mejorar su proyecto de diseño de interiores
- Colores sutiles pero divertidos creados para mezclar y combinar dentro de la misma estancia o en diferentes áreas de un edificio
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz



A_{eq}
(m²/módulo)




A2-s1,d0



Reflexión de la luz
según colores



Hasta un
100 % HR.




Producto	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
Rockfon Eclipse® - Cuadrado 1160	A	Consulte la sección de accesorios a continuación.	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	185,97
Rockfon Eclipse® - Círculo 1160			1160 x 1160 x 40	Caja	Caja	2	12	30 días	222,82

Para obtener otros formatos y colores, consulte Rockfon® Eclipse™ Customised que utiliza el sistema NCS. Rockfon® Eclipse™ Customised (superficie pintada) no se puede mezclar con Rockfon® Eclipse™ Colour (superficie del velo). Contáctenos para más información.

Los colores Charcoal, Concrete y Gravel están disponibles con una calidad de servicio de 15 días. (SELM - check lead time)

Códigos de colores



¡Importante! Los códigos NCS son los más cercanos. El color real de los techos acústicos puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y el color de la lana de roca. Las muestras de los distintos colores están disponibles bajo petición.

NUEVO

Rockfon® Eclipse™ Customised


- La innovadora y estéticamente agradable isla acústica sin marco viene con una superficie lisa y mate. Disponible en una gama ilimitada de colores personalizados utilizando los colores NCS
- Rockfon Eclipse Customized está disponible en una variedad ilimitada de formas, lo que permite una libertad de diseño única para inspirar y mejorar su diseño de interiores
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse Customized pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz

A_{eq} (m²/módulo)
 A2-s1,d0
 Reflexión de la luz según colores
 Hasta un 100 % HR.

Formas						
Cuadrado	Rectángulo	Círculo	Triángulo	Hexágono	Ovoide	Aleatorio

Producto	Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
Rockfon Eclipse® - Cuadrado 1160		Consulte la sección de accesorios de Rockfon Eclipse	1160 x 1160 x 40			Consúltenos			
Rockfon Eclipse® - Cuadrado 1160			1160 x 580 x 40						
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 1160			1760 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 1760			2360 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Rectángulo 2360			800 x 800 x 40						
Rockfon Eclipse® - Círculo 800			1160 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Círculo 1160			1160 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Triángulo 1160			1160 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Hexágono 1160			1160 x 1160 x 40						
Rockfon Eclipse® - Ovoide 1760			1760 x 1160 x 40						




Para más información sobre formas y tamaños especiales, plazos de entrega y cantidades mínimas de entrega de Rockfon® Eclipse™ Customised pintada a dos caras, consúltenos.



Rockfon® Ekla®

- Ofrece un alto nivel de aislamiento y de absorción, ideal cuando se trata de preservar la confidencialidad
- Superficie lisa y mate con una óptima reflexión de la luz
- Ligera, fácil de instalar y dimensionalmente estable incluso en condiciones de humedad del 100 %

 α_w : hasta **1,00** (Clase A)
 A1
 86%
 Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
	T15/T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	5 días	14,93
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	5 días	14,93
	T24	1500 x 600 x 20	Palet	Caja	15	13,50	8	108,00	10 días	20,32
		1800 x 600 x 20	Palet	Caja	15	16,20	8	129,60	10 días	20,32
		2100 x 600 x 20	Caja	Caja	15	18,90	8	151,20	30 días	20,32
		2400 x 600 x 20	Caja	Caja	12	17,28	10	172,80	30 días	20,32
	T15/Ultraline	600 x 600 x 20	4 Cajas	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	5 días	21,19
		1200 x 600 x 20	> 75 m ²	Caja	12	8,64	10	86,40	5 días	21,19
	T24	600 x 600 x 20	4 Cajas	2 Cajas	12	4,32	20	86,40	5 días	20,18
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	5 días	20,18

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon® Ekla® Bas

- Ideal para superficies en las que se necesite una buena reflexión acústica para mejorar la inteligibilidad de las palabras como, por ejemplo, en aulas y salas de conferencias
- Combinable con paneles Rockfon® Ekla®
- Ligero y fácil de instalar

 α_w : **0,25** (Clase E)
 A2-s1,d0
 86 %
 Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
	T15/T24	600 x 600 x 20	3 Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	30 días	24,36
										

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la página 42.

* Hasta fin de existencias antes de discontinuar el producto.

Rockfon® Ekla® dB 41

- Proporciona un aislamiento acústico entre estancias mejorado y un elevado nivel de absorción acústica (clase A) para un ambiente de trabajo flexible y silencioso
- Incorpora un núcleo de lana de roca de 35 mm con una membrana de alto rendimiento en la cara posterior que reduce la transmisión del ruido entre estancias
- Disponible en una gama de tamaños básica con perfilera visible y semioculta
- Panel ligero con aislamiento acústico, fácil de instalar, cortar y limpiar (con un aspirador o un paño húmedo)



$D_{n,f,w}$:
41dB



α_w : **0,90**
Clase : A



A2-s1,d0



86%



Fino al 100%
di UR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15	T15/T24	600 x 600 x 35	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	37,65
A24		1200 x 600 x 35	Palet	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	37,65
E15	T15/Ultraline	600 x 600 x 35	Palet	Palet	6	2,16	20	43,20	10 días	44,23

Consúltenos para conocer el tiempo de entrega y la cantidad mínima, y para otras dimensiones y cantos.
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon® Ekla® Th 40 / Rockfon® Ekla® Th 80

- El magnífico acabado blanco y liso de Ekla al servicio del aislamiento térmico
- Alta absorción acústica
- Óptima resistencia al fuego y a la humedad



α_w : **1,00**
(Clase A)



A1



86 %



Hasta un
100 % HR.



Th 40: $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ / $R = 1,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
Th 80: $\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$ / $R = 2,20 \text{ m}^2\text{K/W}$

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
Rockfon® Ekla® Th 40	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	12	4,32	10	43,20	10 días	26,88
A24		1200 x 600 x 40	Palet	Palet	6	4,32	10	43,20	10 días	26,88
		1200 x 1200 x 40**	Palet	Palet	10	14,40	3	43,20	10 días	34,17
Rockfon® Ekla® Th 80*	T24	600 x 600 x 75	Palet	Palet	8	2,88	8	23,04	10 días	39,25
A24		1200 x 600 x 75	Palet	Palet	4	2,88	8	23,04	10 días	39,25

* Rockfon Ekla Th 80 no se combina con Rockfon Ekla y Rockfon Ekla Th 40.

** Para la instalación de paneles de este tamaño, lea la 'Descripción del sistema' correspondiente para obtener el montaje correcto. Consúltenos para obtener más información.

Rockfon® Ligna™

- Tres acabados de color con aspecto natural similar a la madera
- Combina unas excelentes propiedades de absorción acústica, protección contra incendios y resistencia a la humedad



α_w : **0,85**
(Clase B)




A1



Reflexión de la luz según colores



Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	30 días	41,18
A24 										

Rockfon® Logic™

- Perfectamente adaptable en locales húmedos y sanitarios
- Fácil y rápida instalación
- Alta resistencia a la humedad



α_w : **0,50**
(Clase D)




A1



86 %



Hasta un 100 % HR.

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15 T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	5 días	12,16
A24 		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	10 días	12,16

/Nota importante: Rockfon Logic será sustituido por CleanSpace Essential 12mm a partir de febrero de 2022. Estará disponible hasta agotar existencias.



Rockfon® MediCare® Standard

- Posee todas las propiedades de limpieza e higiene estándar necesarias para su uso en centros sanitarios; perfecto para zonas en las que se lleve a cabo mantenimiento con frecuencia
- No contribuye al crecimiento del SARM y ofrece una baja emisión de partículas (ISO clase 5)
- Gran absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : hasta **0,95** (Clase A)



A1



86 %







Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 5



M1

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A15	T15/T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	10 días	18,30
 A24		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	10 días	18,30
 E15	T15	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	22,71
 E24	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	16	5,76	20	115,20	10 días	22,71

Accesorios y pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon® MediCare® Plus

- Apropiado para las aplicaciones sanitarias más exigentes
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 4) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Excelente absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : hasta **1,00** (Clase A)



A1



REI: 30



85 %






Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 3



M1

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A24	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	10 días	28,89
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	10 días	28,89
		1800 x 600 x 20	> 75 m ²	Caja	12	12,96	8	103,68	30 días	32,28
		2100 x 600 x 25	> 75 m ²	Caja	11	13,86	8	110,88	30 días	32,28
		2400 x 600 x 25	> 75 m ²	Caja	11	15,84	8	126,72	30 días	32,28
 E24	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	12	4,32	20	86,40	30 días	32,28
 X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja	10	3,60	10	36,00	30 días	62,49

* Para conocer los accesorios para cantos X, su embalaje y precios, consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.
Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon® MediCare® Air

- Puede usarse en zonas en las que se requiere presión de aire diferencial para prevenir la propagación de infecciones (quirófanos, salas de reanimación, unidades de cuidados intensivos, etc.)
- No contribuye al crecimiento del SARM, baja emisión de partículas (ISO clase 3) y se puede limpiar con detergentes convencionales y con vapor
- Buena absorción acústica, reacción al fuego de clase A1 y estabilidad dimensional incluso en condiciones de humedad del 100 %



α_w : **0,80**
(Clase B)



A1



85 %



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 3



M1

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A24	T24 + clips*	600 x 600 x 25	Caja	Caja	22	7,92	8	63,36	10 días	48,24
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja	11	7,92	8	63,36	30 días	48,24

* Para el montaje hermético, Rockfon recomienda la utilización de clips anti levantamiento entre la estructura y el panel.

Rockfon® MediCare® Block

- Diseñado para áreas de alto riesgo donde se requieren altos estándares de limpieza, como salas de cuidados intensivos, quirófanos y salas donde se esterilizan los instrumentos
- No contribuye al crecimiento del SARM, cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 2)
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"



α_w : **0,85**
(Clase B)



B-s1,d0



74%



Hasta un 100 % HR.



ISO Clase 2



M1

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A24	T24 + clips	600 x 600 x 25	Caja	Caja	18	6,48	8	64,80	30 días	220,31
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja	9	6,48	8	64,80	30 días	220,31

Accesorios Rockfon® MediCare®

Accesorios	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Pieza	30 días	534,25 €/pza.
Clip anti-levantamiento HDC 2**	T24	-	Caja	150 pz / caja	30 días	0,91 €/pza.
Cinta de sellado Rockfon Medicare***	-	Rollo de 50 m. (largo 75 mm)	Rollo	Rollo	30 días	59,85 €/rollo
Cinta de sellado de neopreno autoadhesiva T24	T24	Rollo de 250 m	8 x 1,5 pza.	Rollo	130 días	114,00 €/pza.
Marco canto X para luminaria	-	-	1	1 pz / caja	30 días	48,50 €/pza.
Muelle de pared para paneles canto X	-	-	Caja	100 pz / caja	10 días	Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips'
Soporte de pared Chicago Metallic ECR	-	-	Caja	4 pzas / caja	Consúltenos	35,76 €/rollo

* Compatible con los productos Rockfon MediCare Plus et Rockfon MediCare Air. Otras dimensiones, consúltenos.

** Compatible con Rockfon MediCare Air.

*** Precio válido para una entrega mínima de 6 rollos. Para cantidades más pequeñas, consúltenos. Recomendado para la instalación de Rockfon Medicare Air y Block.

Rockfon® Mono® Acoustic

- Perfecto para techos y paredes. Con una innovadora superficie continua y sin uniones que proporciona un excelente confort acústico y una eficaz protección contra el fuego
- Puede ser plano o curvado, instalarse directamente o como falso techo. Es la solución de diseño ideal para proyectos de rehabilitación y también de obra nueva
- En color blanco, su elegante superficie proporciona una elevada reflexión y difusión de la luz que garantiza su distribución uniforme y reduce la necesidad de iluminación artificial
- Superficie totalmente lisa y sin uniones que facilita las reparaciones así como la integración de todos los servicios



α_w : hasta 1,00
(Clase A)



A2-s1,d0



87% reflexión de la luz
>99% difusión de la luz



Hasta un 100 % HR.

Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl./m ²)
TE Elegant Render	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja	6	8,64	5,00	43,20	10 días	100,84
	1800 x 1200 x 40	Caja	Caja	4	8,64	7,00	60,48	10 días	100,84
Direct TE* Elegant Render	1200 x 1200 x 40	600 m ²	Caja	6	8,64	5,00	43,20	30 días	100,84
Flecto TE Elegant Render	1200 x 1200 x 40	10 Palets	Caja	6	8,64	4,00	34,56	30 días	100,84

* Estos paneles se instalan directamente debajo de un techo existente.

Accesorios Rockfon® Mono® Acoustic

Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Consumo aprox./m ²	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Arandelas para fijación	-	Caja	250 arandelas	0,70 pz	10 días	71,86 €/caja
Rosetas de fijación	-	Caja	150 rosetas	4,85 pz + 0,70 arandelas	10 días	263,92 €/caja
Rockfon® Mono® Acoustic Tape - Banda R40/1150	-	Caja	6 rollos (40 mm de ancho x 150 ml)	1,7 ml	10 días	145,51 €/caja
NUEVO Rockfon® Mono® Acoustic Grey Powder Filler - polvo de juntas	-	Bolsa	Bolsa de 15 kg	430 gr - polvo / ml o 0,72 kg/m ² en 1200/1200	10 días	153,49 €/saco
Rockfon® Mono® Acoustic Filler - pasta de juntas	-	Cubo	Cubo de 20 kg	200 gr de pasta /ml	10 días	188,80 €/cubo
NUEVO Rockfon® Mono® Acoustic Elegant Render - Enlucido de acabado (Blanco)	-	Cubo	Cubo de 15 kg	0,8 - 1,0 kg*	10 días	282,50 €/cubo
Rockfon® Mono® Acoustic Enlucido Mono® Ready Mix Color***	-	Cubo	Cubo de 20 kg	1,4 - 1,6 kg*	30 días	512,98 €/cubo
Trampilla de acceso	400 x 400**	Pieza	Pieza	-	30 días	296,76 €/pza.
	600 x 600**	Pieza	Pieza	-	30 días	395,68 €/pza.
	800 x 800**	Pieza	Pieza	-	30 días	420,41 €/pza.

* Consumo teórico que no tiene en cuenta las diferentes integraciones y acabados periféricos

** Otras dimensiones, consúltenos.


*** Solicitudes para muestras a validar de antemano, por favor consúltenos.

Rockfon recomienda la implementación del sistema Rockfon Mono Acoustic de su red de instaladores autorizados. Rockfon no puede garantizar la miscibilidad de colores de diferentes producciones

Rockfon® System Mono Acoustic™

Diagrama para la instalación de Rockfon® Mono® Acoustic

- 1: Sistema de perfilera y suspensión de los componentes
- 2: Paneles de lana de roca Rockfon Mono Acoustic
- 3: Tornillos y arandelas para la fijación de los paneles, arandelas al centro de los paneles
- 4: Recubrimiento de las juntas entre los paneles
- 5: Enlucido proyectado Rockfon Mono Acoustic



Rockfon Pacific®

- Panel económico con una superficie de calidad estándar
- Absorción acústica de clase B. Panel ligero de 12 mm de espesor
- Disponible en una gama básica de tamaños con perfilería vista o semivista
- Fácil de limpiar con ayuda de un aspirador



α_w : **0,80**
(Clase B)







A1



82 %



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
A15 	T15/T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	5 días	7,71
A24 	T24	1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	5 días	7,71
E15 	T15	600 x 600 x 12	> 1000 m ²	Palet	20	7,20	20	144,00	10 días	15,38
E24 	T24	600 x 600 x 12	> 1000 m ²	Palet	20	7,20	20	144,00	5 días	14,65

Pintura para el acabado de los cantos: consulte la sección Otros accesorios para techos modulares: p. 42.

Rockfon® Rocklux®

- Campana de aislamiento acústico para limitar las transmisiones de sonido de los elementos técnicos incrustados en el techo
- Ideal en combinación con productos de la gama Rockfon dB para una máxima privacidad
- Adecuado para una amplia gama de instalaciones técnicas en diferentes tamaños
- Fácil de instalar



Hasta un
100 % HR.



A1

Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl/pieza)
1105 x 1105 x 30 *	Pieza	Pieza	Consúltenos	152,64
1780 x 745 x 30 **	Pieza	Pieza	Consúltenos	152,64

Rockfon Rocklux se entrega desmontado y debe montarse. Sus dimensiones internas / externas una vez ensambladas son:

* 725x725x130 / 785x785x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 600x600, 625x625, 675x675 mm

** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: adecuado para instalaciones técnicas en dimensiones modulares: 1200x300, 1250x312.5, 1350x300 mm.

Utilice 2 piezas de Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, unidas con cinta de aluminio, para sistemas técnicos en las siguientes dimensiones modulares: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

Las dimensiones internas incluyen una sobremedida mínima de 50 mm (total) para posibles protuberancias de los sistemas de iluminación.



Rockfon® Rockshed™

- Se adapta perfectamente a las restricciones técnicas de los edificios industriales, especialmente en términos de confort acústico
- Alta absorción acústica y aislamiento térmico



α_w : **1,00**
(Clase A)



A1
Negro y Galet: Clase A2-s1,d0



Hasta un
100 % HR.



50 mm : $\lambda_D = 37$ mW/mK / R = 1,35 m²K/W
75 mm : $\lambda_D = 37$ mW/mK / R = 2,00 m²K/W

Producto	Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
Rockshed Blanco*		T35	1500 x 1000 x 50	Palet	Palet	6	9,00	4	36,00	10 días	24,10
			1500 x 1000 x 75	Palet	Palet	4	6,00	4	24,00	30 días	29,81
Rockshed Negro			1500 x 1000 x 50	Caja**	Caja	6	9,00	4	36,00	30 días	24,10
			1500 x 1000 x 75	Caja**	Caja	4	6,00	4	24,00	30 días	29,81
Rockshed Mastic			1500 x 1000 x 50	200 m ²	Caja	6	9,00	4	36,00	30 días	24,10

* Los acabados de 50 y 75 mm. de espesor son miscibles.

** Un complemento de paleta blanca Rockfon Rockshed está disponible para cualquier orden.

Atención al levantar la caja (peso superior a 30 kg).

Rockfon® Royal™ Hygiene

- Superficie no higroscópica y de gran durabilidad con un tratamiento especial para aplicaciones en entornos altamente controlados
- Alta absorción acústica / Absorción acústica de clase A y la más alta protección contra incendios (clase A1)
- Panel con canto A básico disponible en dimensiones estándar
- Superficie resistente a los lavados a alta y baja presión
- Cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 5)
- Hasta un 100% de resistencia a la humedad



α_w : **1,00**
(Clase A)



A1



85 %



Hasta un
100 % HR.




ISO Clase 4

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja	24	8,64	10	86,40	10 días	34,98
		1200 x 600 x 20	Caja	Caja	12	8,64	10	86,40	10 días	34,98
		600 x 600 x 40	250 m ²	Caja	20	7,20	6	43,20	30 días	43,15
		1200 x 600 x 40	250 m ²	Caja	10	7,20	6	43,20	30 días	43,15
Accesorios de Rockfon® Royal Hygiene										
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Pieza	-	-	-	-	30 días	534,25

Para necesidades de limpieza, Rockfon recomienda la perfilera anticorrosiva clase C o D (consulte la sección 'Perfilería').

Rockfon® Universal™ Baffle

- Soluciones acústicas creativas e innovadoras, disponibles en Blanco Universal y en 31 colores duraderos, de tonalidades desde sùtiles a llamativas que inspirarán y complementarán cualquier diseño de plenum abierto
- Ideal para áreas de masa térmica o donde se requiere acceso frecuente a los servicios o sin obstáculos
- Viene con un marco robusto que protege los cantos del panel de daños
- Disponible con múltiples posibilidades de diseño de suspensión



A_{eq}
(m²/módulo)



A2-s1, d0



Blanco (77%)
Charcoal (4%)
Color-all (Depende del color)



Clase D
(40°C, 95% RH)

Producto	Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl.)*
Rockfon® Universal™ Baffle Blanco	2F	2F - 2 lados enmarcados**	1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	10 días	33,89
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	45,80
			1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	56,16
	4F	4F - 4 lados enmarcados (blanco)	1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	10 días	58,38
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	70,32
			1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	80,67
			1800 x 300 x 50	75	Caja	6	15	30 días	113,87
Rockfon® Universal™ Baffle Charcoal (Negro)	4F	4F - 4 lados enmarcados (negro)	1800 x 600 x 50	75	Caja	6	9	30 días	148,52
			1200 x 300 x 50	Caja	Caja	12	12	30 días	62,96
			1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6	30 días	77,03
			1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6	10 días	89,15
			1800 x 200 x 50	75	Caja	12	12	30 días	136,67
			1800 x 300 x 50	75	Caja	12	12	30 días	133,39
			1800 x 600 x 50	75	Caja	6	9	30 días	156,73
Rockfon® Universal™ Baffle Color-all	4F	4F - 4 lados enmarcados***	1200 x 300 x 50	75	Caja	12	12	30 días	91,07
			1200 x 450 x 50	75	Caja	6	6	30 días	104,71
			1200 x 600 x 50	75	Caja	6	6	30 días	118,02
			1800 x 200 x 50	75	Caja	12	12	30 días	136,67
			1800 x 300 x 50	75	Caja	12	12	30 días	180,34
			1800 x 600 x 50	75	Caja	6	9	30 días	206,62

* Unidad de facturación es 1 panel

** Los paneles Rockfon Universal Baffle con 2 lados enmarcados están disponibles solo en blanco.

*** Los paneles Rockfon Universal Baffle con 4 lados enmarcados están disponibles en los 34 colores Color-all. Para el color del marco es necesario proporcionar el código RAL deseado. Para los baffles Color-all, la cantidad mínima es de 75 unidades. Consúltenos para más detalles.

Accesorios para Rockfon® System Universal™ Baffle


Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/caja (IVA excl.)
	Juego de Suspensión Design		Caja	Caja	12 pzas/ caja		30 días	142,76
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	217,22
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	502,40
	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	502,40
	Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6	-	Caja	Caja	24 pzas/ caja		Consúltenos	40,93
	Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	212,21
	Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	196,33
	Perfil primario T24 Click 3600	3600 (1200 mm centros)	Caja	Caja	15 pzas/ caja	70,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil secundario T24 Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/ caja	72,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil secundario T24 Click 1800	1800	Caja	Caja	25 pzas/ caja	60,00	10-15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Cuelgues rápidos HH 320	-	Caja	Caja	100 pzas/ caja	72,00	Consúltenos	Ver en la parte "Perfilería"

Rockfon® System Universal Baffle™

Solución Rockfon
Baffle Riel de Soporte



Solución Rockfon
Baffle T24



Solución Rockfon Baffle con el
juego de suspensión Design



Detalles de todos los
Rockfon Universal Baffles



Rockfon Universal Baffles –accesorio multifunción presente en todos los baffles con ojal I de suspensión abierto en posición vertical.



Perforaciones en el extremo de los baffles para garantizar una buena alineación.

“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”

Rockfon Humitec® Baffle

- Soluciones acústicas flexibles de suspensión libre, perfectas para ambientes interiores húmedos o duros o para áreas que requieren limpieza regular
- Fabricado para resistir ambientes húmedos y corrosivos de Clase D
- Viene con un marco robusto y duradero que protege los cantos del panel de daños y asegura la limpieza
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios



A_{eq} (m²/módulo)
 A2-s1, d0
 85 %
 Clase D (40°C, 95% RH)


Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
 4F	4F - 4 lados enmarcados	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6,00	10 días	90,22
		1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6,00	30 días	78,35

Accesorios para Rockfon System Humitec Baffle

Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/caja (IVA excl.)
211193 FH B D D11	Soporte de Fijación Directa ECR	-	Caja	Caja	24 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
	Manguito de unión M6, 30 mm, ECR	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
211196 NUT D M6 D10014	Tuerca M6 ECR	-	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	Consúltenos
211197 CAP D M6 D10416	Tapa protectora M6	-	Caja	Caja	100 pzas/ caja		5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
211195 TR D M6 D10012	Varilla roscada M6, 1000 mm, ECR		Caja	Caja	100 pzas/ caja		5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
158036 D2800S1001	Perfil primario T24 ECR Click 3600	3600	Caja	Caja	15 pzas/ caja	70	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
216991 D2894S3001	Perfil secundario T24 ECR Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/ caja	72	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
189037	Suspensión Nonius ECR, clase D (negro)	-	Caja	Caja	100 pz / caja		Consúltenos	Consúltenos

Rockfon® Industrial™ Baffle

- Soluciones acústicas funcionales y suspendidas para entornos industriales ruidosos
- Disponible en una superficie natural y resistente
- Ideal para áreas donde se requiere acceso frecuente o sin obstáculos a los servicios
- Viene con una variedad de opciones de montaje rápido y fácil



VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB

Canto	Marco	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
<p>2F</p>	2F - 2 lados enmarcados	1200 x 600 x 50	Caja	Caja	6	6,00	10 días	52,76
		1200 x 450 x 50	Caja	Caja	6	6,00	30 días	43,21


Accesorios para Rockfon System Industrial Baffle

Referencia	Producto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Piezas / Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€/panel (IVA excl)
283313	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm Galva	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	221,36
283324	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Blanco	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	511,97
283326	Riel de Soporte Rockfon Baffle, 1,0 mm, Negro	3000 x 30 x 30	Caja	Caja	8 pzas/ caja		Consúltenos	511,97
283330	Clip de Fijación Rockfon Baffle + Perno M6	2 pzas/baffle	Caja	Caja	24 pzas/ caja		Consúltenos	40,93
283327	Conector de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	1 pza/Riel de Soporte	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	212,21
283337	Tope de Riel de Soporte Rockfon Baffle***	2 pzas/fila	Caja	Caja	48 pzas/ caja		Consúltenos	196,33
155132 2800S1001	Perfil primario T24 Click 3600	3600 (1200 mm centros)	Caja	Caja	15 pzas/ caja	70,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
158088 2894S3001	Perfil secundario T24 Click 1200	1200	Caja	Caja	45 pzas/ caja	72,00	5-10 días	Ver en la parte "Perfilería"
182123 QH HH 320 QH018018	Cuelgues rápidos HH 320	-	Caja	Caja	100 pzas/ caja	72,00	Consúltenos	Ver en la parte "Perfilería"

Rockfon® VertiQ®

- Paneles murales estéticos, duraderos y de elevada absorción acústica
- La variedad de colores, opciones de instalación y tipos de canto disponibles proporcionan una amplia variedad de posibilidades de diseño
- Excelente rendimiento en términos de reacción al fuego y resistencia a la humedad

 $\alpha_w: 1,00$ (Clase A)
 A2-s1,d0
 Blanco 72 %
 Gris claro 61%
 Gris oscuro 33 %
 Negro 5 %
 Hasta un 100 % HR.



Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall




Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A24	Rockfon System VertiQ T24 A Wall	1200x1200x40**	Caja	Caja	6	8,64	4	34,56	30 días	97,85
		2700x1200x40***	Caja	Caja	4	12,96	6	77,76	10 días*	97,85

* Solo para los productos blancos y gris oscuro. Consúltenos para los productos de color.

** Dimensiones exactas: 1192 x 1192 x 40

*** Dimensiones exactas: 2692 x 1192 x 40


Accesorios Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall

Referencia 2021 Referencia CMC	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Unidad de Venta	Piezas/Caja	Cajas / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
	Perfil en J Blanco (RAL 9003)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil en J Gris (RAL 9006)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfil en J Negro (RAL 9005)	25 x 40 x 13 mm	Caja	18	35	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Primario	38 x 24 mm	Caja	15	70	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Secundario	38 x 24 mm	Caja	45	72	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Clip SMF*	-	Caja	100	-	10 días	64,58 €/caja
	Pata de fijación	-	Caja	50	-	10 días	59,96 €/caja
	Pierna de apoyo**	38 x 24 mm	Caja	50	-	10 días	56,85 €/caja
	Herramienta de desmontaje	-	Caja	1	-	10 días	28,10 €/caja

* Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

**Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no descansan en el suelo o en los zócalos.

Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall




Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima*	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
 A HAT	Rockfon System VertiQ HAT A Wall	1172 x 1172 x 40 **	Caja	Caja	6	8,24	4	32,96	16-30 días	97,85
		2672 x 1172 x 40***	Caja	Caja	4	12,52	6	75,16	16-30 días	97,85

* Solo para el producto blanco. Consúltenos para los productos de color.

**Dimensión modular: 1200 x 1200 x 40

***Dimensión modular: 2700 x 1200 x 40


Accesorios Rockfon® System VertiQ® HAT A Wall

Referencia	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Unidad de Venta	Piezas/Caja	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
142340001	Perfil en J Blanco (RAL 9003)	25 x 40 x 13	-	18	10 días	Ver en la parte "Perfilería"
142340004	Perfil en J Gris (RAL 9006)	25 x 40 x 13	-	18	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
14234088	Perfiles en J Negro (RAL 9005)	25 x 40 x 13	-	18	15 días	Ver en la parte "Perfilería"
	Perfiles principales* HAT	2700	Caja	10	Consúltenos	17,97 €/m
	Perfiles intermedios* HAT	1148	Caja	20		15,64 €/m
	Clip SMF**	-	Caja	100	10 días	64,58 €/caja
	Pierna de apoyo***	38 x 24	Caja	50	10 días	56,85 €/caja
	Herramienta de desmontaje	-	Caja	1	10 días	28,10 €/caja

* Productos disponibles únicamente en blanco y en gris oscuro.

** Cuando el último perfil J debe instalarse por última vez, el clip SMF se ajustará debajo del perfil para permitir el desmontaje del sistema.

***Brinda soporte para los paneles cuando se instalan paneles en varias alturas que no apoyan en el suelo o en los zócalos.









“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”

Rockfon® System VertiQ® C Wall

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima*	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€/m ² (IVA excl)
	Rockfon System VertiQ C Wall	2400 x 600 x 40	Caja*	Caja	4	5,76	6	34,56	30 días	127,17


* Solo para el producto blanco. Consúltenos para otros colores.

Accesorios Rockfon® System VertiQ® C Wall

Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
	Pestaña de fijación 150 x 42 x 19	Caja	Caja de 50 pz	30 días	131,00 €/caja
	Perfil periférico L* 2380 x 43,5 x 20	Caja	Caja de 8 pz	30 días	209,88 €/caja
	Ángulo exterior entrando 43,5 x 20 x 20	Caja	Caja de 4 pz	30 días	69,94 €/caja
	Ángulo interior saliente 43,5 x 20 x 20	Caja	Caja de 4 pz	30 días	62,49 €/caja
	Clave Sistema S 150 x 25 x 2	Caja	Caja de 50 pz	30 días	169,13 €/caja
	Tornillos de sujeción M4 x 5	Caja	Caja de 500 pz	30 días	15,22 €/caja

Para otras dimensiones, consúltenos.
*Disponibile solo en color Aluminio.

Diagrama de montaje



Rockfon® VertiQ® Metal

- Paneles murales estéticos, duraderos y de alta absorción acústica
- Excelentes prestaciones acústicas y de reacción al fuego
- Fácil de instalar



α_w : **0,95**
(Clase A)



A2-s2,d0



Reflexión de la luz
según colores



Hasta un
100 % HR.

Canto	Tipo de perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Cajas / Palet	m ² / Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl/m ²)
A	Sistema S*	1200 x 1200 x 40**	Caja	Caja	2	2,88	12	34,56	30 días	Consúltenos

* Este sistema no requiere ningún accesorio adicional.

**Dimensiones exactas: 1190 x 1190 x 40

Accesorios Rockfon® VertiQ® Metal*



Escuadra de fijación mural inferior fijada a la pared.



Conector entre paneles Rockfon VertiQ.

* Estos accesorios vienen incluidos con los paneles.

Otros accesorios para techos modulares

Producto	Paneles compatibles	Canto compatible	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad/Caja	kg / Caja	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Pegamento SwiftFix para Canto B**	Rockfon Blanka Rockfon Blanka Activity	B	1	Cubo de 10 litros	13	5*** días	60,34 €/cubo
Gancho para canto G	Rockfon Blanka	G	-	100	-	30 días	119,63 €/caja
Cuchillo para canto X	Rockfon Blanka Rockfon Color-All Rockfon Medicare Plus	X	-	1	-	10 días	65,72 €/pza.
Marco canto X para luminaria			1	1	1,22	30 días	48,50 €/pza.
Muelle de pared para paneles canto X			1 caja	100	0,6	30 días	Ver precio en la sección 'Perfilería / Accesorios / Clips y Clips para paneles'
HDC1 - Clip anti-levantamiento*			-	100	1,33	30 días	
HDC2 - Clip anti-levantamiento*	-	150	1,60	30 días			
HDC3 - Clip anti-levantamiento*	Para paneles: esp. 15-20 mm (canto A), esp. 15-30 mm (canto E), esp. 20-25 mm (cantos X, M, Z).	-	100	1,30	30 días		

*Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.

**Para conocer la cantidad de pegamento necesario para su proyecto, consúlte el guía de consumo a continuación.

Un bote de pegamento (10 L, 13 kg) permite pegar aproximadamente 20 m² de techo.

***Consultar situación de stocks para estos productos.


Guía de consumo del pegamento

Pegamento	Dimensiones modulares (mm)	
	600 x 600	1200 x 600
Rockfon® SwiftFix™ pegamento de base acuosa	0,39 - 0,65 kg/m ²	0,39 - 0,65 kg/m ²

Pintura para el acabado de los cantos

Producto	Paneles compatibles	Cantidad mínima	Unidad de Venta	Calidad de servicio	Euros (Cubo)
Pintura Blanca	Para Rockfon Artic, Rockfon Blanka, Rockfon Ekla, Rockfon Medicare, Rockfon Pacific, Rockfon Royal, Rockfon Royal Hygiène	1	Cubo de 2,5 l	15 días	93,01
Kit de reparación para Eclipse y Contour	Para todos los paneles Eclipse y Contour	1	Bote de 450 ml	10 días	19,99

Después del corte: orden y entrega al mismo tiempo que los paneles



Psst.

Descripción de las prestaciones de la perfilería Chicago Metallic™



Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1. Le perfilería en acero Chicago Metallic y sus accesorios no son combustibles.



Resistencia al fuego

La resistencia al fuego de la perfilería en acero Chicago Metallic cumple con la norma EN 13501-2.



Colores

La perfilería Chicago Metallic está disponible en muchos colores basados en la carta de colores del sistema RAL y NCS, medidos de acuerdo con ISO 7724-2 e ISO 7724-3. Los colores pueden desviarse ligeramente de sus referencias RAL y NCS. La perfilería Chicago Metallic está disponibles en acabado de brillo bajo, medio y alto con valores promedio de 5, 15 y 50 unidades, respectivamente. El brillo se mide según la norma EN 13523 parte 2 a un ángulo de 60°.



Resistencia a la corrosión

Los productos Chicago Metallic son de acero galvanizado en caliente, siguiendo el proceso de fabricación de Sendzimir, y cumplen con la clase de corrosión EN 13964 (A, B, D). Los sistemas estándar de Clase B están cubiertos de manera uniforme en ambos lados con 100 g / m² de zinc. La resistencia a la corrosión mejorada de los sistemas y accesorios de Clase C y D es debido a una capa uniforme en ambos lados de 100 g / m² y 275 g / m² de zinc respectivamente, y a una protección por una capa adicional de pintura de 20 micras de cada lado.




Capacidad de carga máxima

La capacidad de carga máxima (carga máxima kg/m² aplicable al sistema de perfilería sin exceder la deflexión permitida de los componentes individuales) cumple con la norma EN 13964. El valor acumulado de la deflexión del sistema (indicado en las fichas técnicas) no debe exceder la deflexión máxima recomendada por la clase estándar 1. Configuraciones especiales con tamaños de dimensión no estándar, como se menciona en las fichas técnicas, debe ser calculada específicamente por los Servicios Técnicos de Rockfon.

Códigos de colores




Blanco 001
RAL 9003




Blanco 901
RAL 9010




Blanco 01




Gris aluminio 04
RAL 9006




Blanco mate 11 - RAL 9003 - valor L: 93
Brillo: 2 en ángulos de 60° y 85°




Negro mate 88 - RAL 9004
Brillo: 4,5 en ángulo de 60° y 11,5 en ángulo de 85°




Gris platino 54
RAL 7035




High gloss chrome brillante
en aluminio (plateado) 14



High gloss brass brillante
en aluminio (dorado) 16




Aluminio cepillado
534




Acero galvanizado
00/69




Blanco 001 / Blanco 001 (8WW)
RAL 9003 / RAL 9003



Negro 08 / Negro 08 (8BB)
RAL 9005 / RAL 9005



Blanco 001 / Negro 08
(8WB) RAL 9003 / RAL 9005



Gris aluminio 04 / Negro 08
(8GB) RAL 9006 / RAL 9005

Los códigos RAL indican la coincidencia de color más parecida. El tono real de la perfilería puede desviarse ligeramente de los colores impresos.

Todos los colores brillantes disponibles hasta el 1 de febrero de 2021.

Chicago Metallic™ T24 Click 2890 (clic)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción			Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001 y 901*											
155132 2800S1001	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1363	5-10 días	1,63	
163730 289130001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,300	150	45,00	13,08	70	916	10-15 días	3,74	
158089 2892S3001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	5-10 días	1,63	
158088 2894S3001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,71	72	1131	5-10 días	1,63	
170201 289530001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,500	50	75,00	26,44	36	952	10-15 días	1,63	
155135 2896S3001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,800	25	45,00	16,20	60	973	10-15 días	1,89	
180558 280033001	Primario	38 x 24 mm	4,050	25	101,25	35,94	50	1797	10-15 días	1,89	
183495 289233001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,675	75	50,63	14,72	70	1030	10-15 días	1,63	
183500 289433001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,350	50	67,50	19,58	36	705	10-15 días	1,63	
Disponibles en color blanco mate (Matt White 11)											
222377 2800S111	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	32,04	70	1363	5-10 días	2,23	
222383 2892S311	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	5-10 días	2,23	
222387 2894S311	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,90	72	1148	5-10 días	2,23	
Disponibles en gris 04 y negro mate 88**											
166859 2800S104	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1363	10-15 días	1,97	
166860 2892S304	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	10-15 días	1,97	
166861 2894S304	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,71	72	1131	10-15 días	1,97	



* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

** Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Los precios publicos de perfiles negros mates 88 y gris 04 son los mismos. Consútenos para los colores 54 - 57.

Chicago Metallic™ T24 Hook 2850 (a gancho)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción			Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001 y 901*											
155132 2800S1001	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1.363	5-10 días	1,63	
243803 2852S3001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	5-10 días	1,63	
243823 2854S3001	Perfil secundario (3 luces)	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,70	72	1.131	5-10 días	1,63	
180558 280033001	Primario	38 x 24 mm	4,050	25	101,25	35,94	50	1.797	10-15 días	1,89	
180559 285233001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,675	75	50,63	14,72	42	618	10-15 días	1,89	
180561 285433001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,350	50	67,50	19,58	36	705	10-15 días	1,89	
184025 285130001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,300	150	45,00	13,08	36	471	10-15 días	3,74	
180563 285530001	Perfil secundario	38 x 24 mm	1,500	50	75,00	26,44	36	952	10-15 días	1,89	
244336 2856S3001	Perfil secundario (5 luces)	38 x 24 mm	1,800	25	45,00	16,20	60	973	10-15 días	1,89	
Disponibles en gris 04 y negro mate 88**											
166859 2800S104	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1.363	10-15 días	1,97	
245923 2852S304	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	10-15 días	1,97	
245929 2854S304	Perfil secundario (3 luces)	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,70	72	1.131	10-15 días	1,97	
247492 2856S304	Perfil secundario (5 luces)	38 x 24 mm	1,800	25	45,00	16,20	60	973	10-15 días	2,68	



* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

** Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido. Consútenos por los colores 54 - 57.

Chicago Metallic™ T15 Click 2790 (clic)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción			Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponible en blanco 001 y 901*											
166733 2700S1001	Primario universal	38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,12	50	856	5-10 días	1,63	
166727 2794S3001	Perfil secundario	38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	5-10 días	1,63	
166730 2792S3001	Perfil secundario	38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	497	5-10 días	1,63	
202796 270033001	Primario universal	38 x 15 mm	2,700	30	81,00	25,51	50	1.275	10-15 días	1,89	
202801 279433001	Perfil secundario*	38 x 15 mm	1,350	30	40,50	10,50	50	525	10-15 días	2,18	
202798 279233001	Perfil secundario*	38 x 15 mm	0,675	75	50,63	13,00	42	546	10-15 días	2,18	
Disponible en color blanco mate (Matt White 11)											
254222 2700S111	Primario	38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,12	50	856	5-10 días	2,23	
254223 2792S311	Perfil secundario	38 x 15 mm	0,600	45	27,00	13,73	72	989	5-10 días	2,23	
254224 2794S311	Perfil secundario	38 x 15 mm	1,200	45	54,00	7,10	70	497	5-10 días	2,23	
Disponible en gris 04 y negro mate 88**											
226969 2700S104	Primario Universal	38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,12	50	856	10-15 días	1,97	
226970 2792S304	Perfil secundario	38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	497	10-15 días	1,97	
226971 2794S304	Perfil secundario	38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	10-15 días	1,97	



* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

**Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Chicago Metallic™ T15 Hook 2750 (a gancho)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción			Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponible en blanco 001 y 901*											
166733 2700S1001	Primario Universal	38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,10	50	856	5-10 días	1,63	
244186 2752S3001	Perfil secundario	38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	498	5-10 días	1,63	
244250 2754S3001	Perfil secundario	38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	5-10 días	1,63	
202796 270033001	Primario Universal	38 x 15 mm	2,700	30	81,00	25,51	50	1.275	10-15 días	1,89	
203267 275433001	Perfil secundario***	38 x 15 mm	1,350	30	40,50	10,50	50	525	10-15 días	1,89	
217087 275233001	Perfil secundario***	38 x 15 mm	0,675	75	50,63	13,00	42	546	10-15 días	1,89	
Disponible en gris 04 y negro mate 88**											
226969 2700S104	Primario Universal	38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,10	50	856	10-15 días	1,97	
245744 2754S304	Perfil secundario	38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	10-15 días	1,97	
247733 2752S304	Perfil secundario	38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	497	10-15 días	1,97	



* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

**Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

*** Disponible exclusivamente en blanco 001

Chicago Metallic™ T35 Hook 650 (a gancho)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponible en color galvanizado 00 *										
182710 6502000	Primario	38 x 35 mm	3,600	15	54,00	22,80	50	1.140	5-10 días	3,05
182706 6501000	Primario	38 x 35 mm	3,200	15	48,00	20,22	50	1.011	5-10 días	3,05
182718 6522000	Perfil secundario	38 x 35 mm	0,600	50	30,00	12,31	70	862	10-25 días	3,05
189588 6541000	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,000	40	40,00	16,33	72	1.176	10-25 días	3,05
182722 6542000	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,200	40	48,00	19,61	72	1.412	10-25 días	3,05
182724 6552500	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,500	40	60,00	24,47	36	881	5-10 días	3,05
182728 6553000	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,506	40	60,25	24,57	36	885	5-10 días	3,05
182732 6582500	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,995	15	29,93	12,67	36	456	10-25 días	3,05
Disponible en blanco 001*										
166768 6502001	Primario	38 x 35 mm	3,600	15	54,00	22,80	50	1.140	5-10 días	3,23
180571 6501001	Primario	38 x 35 mm	3,200	15	48,00	20,22	50	1.011	5-10 días	3,23
180573 6522001	Perfil secundario	38 x 35 mm	0,600	50	30,00	12,31	70	862	10-25 días	3,23
187022 6541001	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,000	40	40,00	16,33	72	1.176	10-25 días	3,23
180575 6542001	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,200	40	48,00	19,61	72	1412	10-25 días	3,23
180580 6552501	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,500	40	60,00	24,47	36	881	5-10 días	3,23
180577 6553001	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,506	40	60,25	24,57	36	885	5-10 días	3,23
180583 6582501	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,995	15	29,93	12,67	36	456	10-25 días	3,23
Disponible en gris 04**										
182711 6502004	Primario	38 x 35 mm	3,600	15	54,00	22,80	50	1.140	10-25 días	3,84
182707 6501004	Primario	38 x 35 mm	3,200	15	48,00	20,22	50	1.011	10-25 días	3,84
182720 6522004	Perfil secundario	38 x 35 mm	0,600	50	30,00	12,31	70	862	10-25 días	3,84
182723 6542004	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,200	40	48,00	19,61	72	1.412	10-25 días	3,84
182725 6552504	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,500	40	60,00	24,47	36	881	10-25 días	3,84
182730 6553004	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,506	40	60,25	24,57	36	885	10-25 días	3,84
182733 6582504	Perfil secundario	38 x 35 mm	1,995	15	29,93	12,67	36	456	10-25 días	3,84



* Para los perfiles sin ranuras y cortados rectos, consúltenos

** Consúltenos por los colores 54 - 57.

*** Consúltenos por los códigos de productos que faltan

Perfil secundario en longitud = 1800 mm y longitud = 2400 mm: fabricación y precio sobre pedida

Colores

Código	Brillo	RAL similar
001	Blanco Global White 15%	RAL 9003
901	Blanco 901 15%	RAL 9010
04	Gris aluminio 35%	RAL 9006
88	Negro mate 5%	RAL 9004
534	Aluminio cepillado	

Código	Brillo	RAL similar
54	Gris platino 15%	RAL 7035
57	Carrara 15%	RAL 1015
14	High Gloss Chrome brillante en aluminio (plateado)	
16	High Gloss Brass brillante en aluminio (dorado)	

Chicago Metallic™ Ultraline 3500



A1



Clase C

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)	
Disponible en colores 8WW - 8WB *										
286202 3500308WWW	Perfil primario Ultraline ⁽¹⁾	41 x 14,3 mm	3,600	20	72,00	28,93	50	1.447	5-10 días	3,40 €/m.
182094 3530308WWW	Perfil primario Ultraline ⁽²⁾	41 x 14,3 mm	3,600	20	72,00	28,93	50	1.447	5-10 días	3,40 €/m.
286195 3514308WWW	Perfil secundario Ultraline	41 x 14,3 mm	1,200	40	48,00	18,83	70	1.318	5-10 días	3,40 €/m.
286193 3512308WWW	Perfil secundario Ultraline	41 x 14,3 mm	0,600	70	42,00	16,45	72	1.184	5-10 días	3,40 €/m.
187610 3511308WWW	Perfil secundario Ultraline ⁽¹⁾	41 x 14,3 mm	0,300	140	24,00	16,43	42	690	5-10 días	3,40 €/m.
180585 3500338WWW	Perfil primario Ultraline ⁽³⁾	41 x 14,3 mm	2,700	20	54,00	21,73	50	1.087	5-10 días	3,40 €/m.
180587 3514338WWW	Perfil secundario Ultraline	41 x 14,3 mm	1,350	40	54,00	21,18	36	762	5-10 días	3,40 €/m.
180586 3512338WWW	Perfil secundario Ultraline ⁽³⁾	41 x 14,3 mm	0,675	70	47,25	18,50	42	777	5-10 días	3,40 €/m.
Disponible en colores 8GB e 8BB**										
182737 3500308GB	Perfil primario Ultraline ⁽¹⁾	41 x 14,3 mm	3,600	20	72,00	28,93	50	1.447	10-15 días	4,19 €/m.
182774 3514308GB	Perfil secundario Ultraline	41 x 14,3 mm	1,200	40	48,00	18,83	70	1.318	10-15 días	4,19 €/m.
182745 3512308GB	Perfil secundario Ultraline ⁽¹⁾	41 x 14,3 mm	0,600	70	42,00	16,45	72	1.184	10-15 días	4,19 €/m.
182740 3500338GB	Perfil primario Ultraline ⁽³⁾	41 x 14,3 mm	2,700	20	54,00	21,73	50	1.087	10-15 días	4,19 €/m.
182779 3514338GB	Perfil secundario Ultraline	41 x 14,3 mm	1,350	40	54,00	21,18	36	762	10-15 días	4,19 €/m.
182772 3512338GB	Perfil secundario Ultraline ⁽³⁾	41 x 14,3 mm	0,675	70	47,25	18,50	42	777	10-15 días	4,19 €/m.
Perfiles secundarios específico										
3202807 57430001	Perfil secundario T-15 + conexión Ultraline		1,200	50	60,00	18,18	72	1.309	10-25 días	2,79 €/m.
Accesorios específicos										
211185 UL BOLT M6 7608	Perno de anclaje	M6 x 30	-	100	-	0,65	-	-	5-10 días	2,07 €/pz.
180592 UL PSH D7609	Ojal plástico	-	-	100	-	0,10	-	-	5-10 días	0,97 €/pz.
180591 UL WC D3592	Clip Ultraline	-	-	100	-	2,11	-	-	5-10 días	2,63 €/pz.
180589 UL CAP 3599	Pieza para cubrir encaje (atención: blanco americano)	-	-	100	-	0,52	-	-	5-10 días	1,76 €/pz.



* Atención: el código indicado corresponde a la combinación de colores 8WW (blanco externo / interno 001). Si desea la combinación de colores de 8WB (exterior blanco 001 / interior negro 08), por favor especifíquelo en su pedido.

** Atención: el código indicado corresponde a la combinación de colores de 8GB (gris externo 04 / interior negro 08).

Si desea la combinación de colores de 8BB (exterior negro 08 / interior negro 08), por favor especifíquelo en su pedido.

(1) : Ranuras y encajes cada 600 mm

(2) : Ranuras y encajes cada 300 mm

(3) : Ranuras y encajes cada 675 mm

*Colores

Código	Brillo
8WW	Exterior blanco 001 / Interior blanco 001
8WB	Exterior blanco 001 / Interior negro 08
8GB	Exterior gris 04 / Interior negro 08
8BB	Exterior negro 08 / Interior negro 08

VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB

Rockfon Color-all®



A2,s1-d0



Clase B



Gama de 34 colores Color-all. Ver p.17.

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Chicago Metallic T24 Click 2890									
Chicago Metallic T15 Click 2790									
2800S1RXX	Primario 38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1.363	10-25 días	6,70
2892S3RXX	Perfil secundario 38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	574	10-25 días	6,70
2894S3RXX	Perfil secundario 38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,71	72	1.131	10-25 días	6,70
2700S1RXX	Primario 38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,12	50	856	10-25 días	6,70
2792S3RXX	Perfil secundario 38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	497	10-25 días	6,70
2794S3RXX	Perfil secundario 38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	10-25 días	6,70
Remates a L - Rockfon Color-all®									
1420SPRXX	Remate 24 x 24 mm	3,050	20	61,00	13,03	60	782	10-25 días	6,70
1439--RXX	Remate 19 x 24 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	10-25 días	6,70

Los Colores del Bienestar

Los códigos NCS son los colores más parecidos. El color real de los paneles de techo puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y al color subyacente de la lana de roca. Las muestras de las superficies de colores están disponibles bajo pedido.

Rockfon Color-all® Special



Existe una gama de paneles Rockfon Color-all. Ver p. 17.



A2,s1-d0



Clase B



Colores RAL y NCS

Producto pintado después de la producción; posibilidad de personalización completa.

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Chicago Metallic T24 Click 2890									
Chicago Metallic T15 Click 2790									
2800S1RAL	Primario 38 x 24 mm	3,600	15	54,00	19,47	70	1.363	10-25 días	7,55
2892S3RAL	Perfil secundario 38 x 24 mm	0,600	45	27,00	8,20	70	915	10-25 días	7,55
2894S3RAL	Perfil secundario 38 x 24 mm	1,200	45	54,00	15,71	72	1.131	10-25 días	7,55
2700S1RAL	Primario 38 x 15 mm	3,600	15	54,00	17,12	50	856	10-25 días	7,55
2792S3RAL	Perfil secundario 38 x 15 mm	0,600	45	27,00	7,10	70	497	10-25 días	7,55
2794S3RAL	Perfil secundario 38 x 15 mm	1,200	45	54,00	13,73	72	989	10-25 días	7,55
Remates a L - en colores RAL									
1420SPRAL	Remate 24 x 24 mm	3,050	20	61,00	13,03	60	782	10-25 días	7,55
1439--RAL	Remate 19 x 24 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	10-25 días	7,55







Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Disponibles en blanco 001*										
	170075 305030001	Bandraster 35 x 50 mm	3,600	8	28,80	23,70	50	1.185	10-15 días	10,51
	165427 3051	Empalme para 3050	-	-	25	-	1,64	-	10-15 días	1,22
	187738 3052	Cuelgue recta para 3050	-	-	100	-	1,95	-	10-15 días	0,57
	165422 3053	Empalme a cruz para 3050	-	-	25	-	1,50	-	10-15 días	2,04
	165426 3054	Empalme mural para 3050	-	-	25	-	1,50	-	10-15 días	1,38
	187740 3055	Cuelgue plegado para 3050	-	-	100	-	1,84	-	10-15 días	0,99
Disponibles en color blanco mate (Matt White 11)										
	268125 BR50	Bandraster 35 x 50 mm	3,600	8	28,80	23,70	50	1.185	10-15 días	12,83





Chicago Metallic 75 mm Bandraster 3075



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Disponibles en blanco 001*										
	188187 307530001	Bandraster 35 x 75 mm	3,600	8	28,80	27,80	35	973	10-15 días	11,28
	187743 3076	Empalme para 3075	-	-	25	-	4,63	-	10-15 días	1,61
	187739 3077	Cuelgue recto para 3075	-	-	100	-	2,74	-	10-15 días	0,59
	187744 3078	Empalme a cruz para 3075	-	-	25	-	2,21	-	10-15 días	2,00
	187746 3079	Empalme mural para 3075	-	-	25	-	2,24	-	10-15 días	1,40
	187747 3080	Cuelgue plegado para 3075	-	-	100	-	2,84	-	10-15 días	0,59
Disponibles en color blanco mate (Matt White 11)										
	273472 BR75	Bandraster 35 x 75 mm	3,600	8	28,80	27,80	35	973	10-15 días	13,76








Chicago Metallic 100 mm Bandraster 3100



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001*										
	180645 310030001	Bandraster 35 x 100 mm	3,600	8	28,80	30,92	30	928,00	5-10 días	12,30 €/m
	165476 3101	Empalme para 3100	-	25	-	3,45	-	-	5-10 días	1,54 €/pza.
	180675 3102	Cuelgue recto para 3100	-	100	-	3,42	-	-	5-10 días	0,92 €/pza.
	165495 3103	Cuelgue plegado para 3100	-	100	-	3,40	-	-	5-10 días	1,94 €/pza.
	165497 3104	Empalme a cruz para 3100	-	25	-	3,10	-	-	5-10 días	1,41 €/pza.
	180678 3105	Empalme mural para 3100	-	25	-	3,08	-	-	5-10 días	0,97 €/pza.
Bandraster con ranuras										
	3100S1001	Bandraster - ranuras cada 100 mm	3,600	8	28,80	30,92	30	928,00	5-10 días	14,87 €/pza.
	3100S3001	Bandraster - ranuras cada 300 mm	3,600	8	28,80	30,92	30	928,00	5-10 días	14,37 €/pza.
	3100S9001	Bandraster - ranuras bajo demanda	3,600	8	28,80	30,92	30	928,00	10-25 días	Consúltenos
Disponibles en color blanco mate (Matt White 11)										
	268121 BR100	Bandraster 35,4 S0 001	3,60	8	28,80	30,92	30	927,60	5-10 días	15,00 €/m
	268124 BR100	Bandraster - ranuras cada 100 mm	3,60	8	28,80	30,92	30	927,60	5-10 días	18,15 €/m

Chicago Metallic 125 mm Bandraster 3125



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001										
	188213 312530001	Bandraster 35 x 125 mm	3,600	4	14,40	21,11	35	739	10-15 días	15,17
	211199 3126	Empalme para 3125	-	25	-	6,79	-	-	10-15 días	2,51
	181105 3127	Cuelgue para 3125	-	100	-	4,54	-	-	10-15 días	1,35
	211200 3128	Empalme a cruz para 3125	-	25	-	3,43	-	-	10-15 días	2,28
	211201 3129	Empalme mural para 3125	-	25	-	3,48	-	-	10-15 días	1,63
	188185 3130	Cuelgue plegado para 3125	-	100	-	4,59	-	-	10-15 días	0,89

Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001										
	178803 315030001	Bandraster 35 x 150 mm	3,600	4	14,40	23,10	30	693	10-15 días	19,82
	211205 3151	Empalme para 3150	-	25	-	4,53	-	-	10-15 días	2,87
	188216 3152	Cuelgue para 3150	-	100	-	5,30	-	-	10-15 días	1,31
	211206 3153	Empalme a cruz para 3150	-	25	-	4,00	-	-	10-15 días	2,40
	211216 3154	Empalme mural para 3150	-	25	-	4,00	-	-	10-15 días	1,77
	188218 3155	Cuelgue plegado para 3150	-	100	-	5,44	-	-	10-15 días	1,28

Chicago Metallic Bandraster (o T24)
+ Standard Z

A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
- Z40H	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	40,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	Consúltenos
183260 Z401500	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	40,6 x 19 mm	1,800	20	-	14,75	80	1.180	-	
- Z50	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	50 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
- Z60	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	60 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
- Z70	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	70,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
- Z702100	Perfil Z - esp. = 0,6 mm	70,6 x 19 mm	2,000	10	-	10,93	80	875	-	
- Z40H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm	40,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
- Z70H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm	70,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
- Z50H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm	50 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	


Chicago Metallic™ T24 ECR Class D 2890 (clic)



A1



Clase D

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Disponibles en blanco 001											
	158036 D2800S1001	Primario	38 x 24 mm	3,600	15	54,00	23,56	70	1.650	5-10 días	5,55
	216987 D2892S3001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	45	27,00	9,77	70	684	5-10 días	5,55
	216991 D2894S3001	Perfil secundario (3 luces)	38 x 24 mm	1,200	45	54,00	18,85	72	1.357	5-10 días	5,55


Chicago Metallic™ T24 ECR Class D850 (a gancho)



A1



Clase D


Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Disponibles en blanco 001											
	170819 D85030001	Primario	38 x 24 mm	3,600	25	90,00	39,25	50	1.963	5-10 días	5,55
	170830 D85430001	Perfil secundario	38 x 24 mm (3 luces)	1,200	50	60,00	25,76	72	1.855	5-10 días	5,55
	170828 D85230001	Perfil secundario	38 x 24 mm	0,600	75	45,00	19,33	70	1.353	5-10 días	5,55

Remates para todos los sistemas anti-corrosión D






A1

Clase C
+ D

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Disponibles en blanco 001*											
	170580 D1420--001	Remate (con revestimiento)	24 x 24 mm	3,050	40	122,00	25,47	60	1.528	5-10 días	3,91
	176657 D1439--001	Remate	19 x 24 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	5-10 días	3,74
	188424 D1449--001	Perfil en C	20 x 40 x 20 mm	3,050	32	97,60	32,51	30	975	5-10 días	7,86

Accesorios específicos para todos los sistemas en la clase de corrosión D

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
En blanco 001											
	211193 FH B D D11	Cuelgue plegado	H = 56 mm	-	100	-	1,50	-	-	5-10 días	1,12
	211195 TR D M6 D10012	Varilla Roscada M6		1,000	100	-	16,70	-	-	5-10 días	3,86
	211215 SS D M6 D10013	Manguito M6		-	100	-	0,83	-	-	5-10 días	1,26
	211196 NUT D M6 D10014	Tornillo M6		-	100	-	0,22	-	-	5-10 días	0,21
	211197 CAP D M6 D10416	Buje M6		-	100	-	0,10	-	-	5-10 días	0,66

Chicago Metallic™ Z Corridor



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Z40	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	Consúltenos
Z401500	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm	1,800	20	-	14,75	80	1.180	-	
Z50	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 50 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
Z60	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 60 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
Z70	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
Z702100	Perfil Z - esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm	2,000	10	-	10,93	80	875	-	
Z40H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm 40,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
Z70H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm 70,6 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	
Z50H	Perfil Z con gancho esp. = 0,6 mm 50 x 19 mm	A petición	-	-	-	-	-	-	

Chicago Metallic™ Alu 740

Aplicación en un entorno médico (donde se usa la resonancia magnética)



A1



Clase C

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)	
	220870 7403001	Primario aluminio 38 x 24 mm	3,600	20	72,00	16,00	30	468	10-15 días	13,94
	220881 7443001	Perfil secundario aluminio 38 x 24 mm	1,200	60	72,00	15,00	30	441	10-15 días	13,94
	220877 7423001	Perfil secundario aluminio 38 x 24 mm	0,600	60	36,00	7,00	64	448	10-15 días	13,94
	174003 1479--01	Remate aluminio 19 x 24 mm	3,050	25	76,25	9,48	60	569	5-10 días	10,20
	Solo en las dimensiones 600x600 y 600x1200 mm									
182176 7964015	Alambre Ø 4 mm en aluminio	1,500	100	-	6,00	-	-	5-10 días	4,37	

Chicago Metallic™ Clip-in



A1




Clase B

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
	211184 HDC W2 AX087X500P Clip de remate	-	500	-	4,03	-	-	10-15 días	0,23

Rockfon® System Olympia^{Plus} A Impact 1A™

Compuesto por el kit Rockfon® System OlympiaPlus A Impact 1A por su rendimiento en la resistencia a impactos de clase 1A.

“
VER VIDEO
DE INSTALACIÓN
EN LA WEB
”



Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
104183 3050S1001	Bandraster 50 mm con ranuras cada 100 mm (perfil primario)	3,600	8	28,80	-	-	-	10-15 días	Consúltenos
104187 305430001	Perfil secundario Bandraster 50 mm	1,150	8	9,20	-	-	-	10-15 días	
165422 3053	Conexión en cruz	-	25	-	-	-	-	10-15 días	
165427 3051	Emplame primarios Bandraster	-	25	-	-	-	-	10-15 días	
165428 3235	Suspensión Nonius parte inferior	-	100	-	-	-	-	10-15 días	
211167 10204	Suspensión Nonius parte superior*	-	100	-	4,6	-	-	15-20 días	
165409 10228	Pasador de conexión Nonius	-	100	-	-	-	-	10-15 días	
Kit de estructura fortificante anti-levantamiento									
163517 51343069	Perfil de Soporte de 1168 mm	1,168	20	23,36	-	-	-	10-25 días	Consúltenos
163519 51323069	Perfil de Soporte de 550 mm	0,555	20	11,10	-	-	-	10-25 días	
211179 5138	Clip de conexión doblado entre perfil de soporte y Bandraster	-	40	-	-	-	-	10-25 días	
211180 5139	Clip conexión plano entre perfiles de soporte	-	40	-	-	-	-	10-25 días	
Recap	Kit marco superior incluido 5134/5132/5138/5139	-	10	-	-	-	-	10-15 días	
165426 3054	Conexión de pared Bandraster	-	25	-	-	-	-	10-15 días	
162645 1470-001	Remate en L	30 x 30 mm esp. = 0,6 mm	3,050	25	76,25	-	-	10-15 días	

* A escoger según la altura del plenum. Ver sección 'Accesorios / Cuelgues y alambres'.
Consúltenos para una estimación precisa.

Rockfon® System T24 A Impact 2A/3A

Compuesto por el kit de resistencia a impactos de clase 2A/3A (para precios y plazos de entrega consúltenos).

1: Perfil primario Chicago Metallic T24 Click 2890

2: Perfil secundario Chicago Metallic T24 Click 2890 (-2894)

3: Listón ignífugo (superior)
Listón de pino (inferior)

4: Canal de ajuste


4: Panel Rockfon® Boxer™

5: Cuelgue

6: Clips anti-levantamiento HDC1 & HDC 3*

7: Clip mural 88

**Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilería Rockfon.*



Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)
Disponibles en blanco 001										
244338 828030001	Primario	75 x 24 mm	4,200	8	33,60	24,48	50	1.224	5-10 días	6,45
244327 8280S1001	Primario	75 x 24 mm	3,600	8	28,80	20,99	50	1.050	5-10 días	6,45
Disponibles en gris 04 y negro mate 88*										
246083 82803004	Primario	75 x 24 mm	4,200	8	33,60	24,48	50	1.224	10-25 días	8,32
246079 8280S104	Primario	75 x 24 mm	3,600	8	28,80	20,99	50	1.050	10-25 días	8,32
Disponibles en color blanco mate (Matt White 11)										
268127 T24x75 MR CL&HK	Primario	75 x 24 mm	3,600	8	28,80	20,99	50	1.050	5-10 días	7,87
273466 T24x75 MR CL&HK	Primario	75 x 24 mm	4,200	8	33,60	24,48	50	1.224	5-10 días	7,87



Perfiles secundarios largos 1800 mm y anchos 2400 mm.: Fabricación y precio bajo pedido

* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.



Festool Office, UK

Chicago Metallic™ 50 mm Longspan 6000



A1



Clase B

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Sistema 6000 sin ranuras - En galvanizado 00									
213642 61060000	Primario a largo alcance 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,00	30	870	10-15 días	21,51€/m.
Sistema 6000 sin ranuras - En blanco 001									
182107 610600001	Primario a largo alcance 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,00	30	870	10-15 días	23,82€/m.
Sistema 6000 con ranuras - En galvanizado 00									
261768 61001000	Primario a largo alcance Ranuras cada 1000 mm 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,01	30	870	10-15 días	26,81€/m.
182814 61006000	Primario a largo alcance Ranuras cada 600 mm 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,01	30	870	10-15 días	21,51€/m.
Sistema 6000 con ranuras - En blanco 001									
180697 610010001	Primario a largo alcance Ranuras cada 1000 mm 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,01	30	870	10-15 días	26,81€/m.
180700 610060001	Primario a largo alcance Ranuras cada 600 mm 50 x 100 mm	6,000	2	12,00	29,01	30	870	10-15 días	26,81€/m.
Accesorios para el sistema Longspan 6000									
	180910 6011	-	15	-	4,34	-	-	10-15 días	3,79 €/pz.
	211186 6013	-	15	-	4,14	-	-	10-15 días	3,94 €/pz.
	180911 6015	-	250	-	2,39	-	-	10-15 días	1,48 €/pz.
	170609 90	-	100	-	5,86	-	-	10-15 días	1,48 €/pz.
	166794 120	-	500	-	3,90	-	-	10-15 días	0,80 €/pz.
	180907 5137	-	100	-	5,90	-	-	10-15 días	1,10 €/pz.
	180912 6018	-	20	-	3,36	-	-	10-15 días	2,28 €/pz.
	189812 TR M8 L 10040M8L	0,200	50	-	3,24	-	-	10-15 días	2,28 €/pz.
	181818 TR M8 R 10042M8	1,000	50	-	15,38	-	-	10-15 días	2,28 €/pz.
	181819 SSM8 10043M8	-	100	-	0,73	-	-	10-15 días	1,63 €/pz.
	183290 NUT M8 R 10044M8	-	100	-	0,46	-	-	10-15 días	0,07 €/pz.
	183291 WASH M8 10045M8	-	100	-	0,15	-	-	10-15 días	0,67 €/pz.
	182665 6017	-	20	-	3,85	-	-	10-15 días	2,81 €/pz.









Chicago Metallic™ Primary structure I-Profile



A1



Clase B

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
- 50--00	Perfil I 20 x 40 x 20 mm	4,000	10	40,00	19,16	45	862	10-15 días	3,07€/m.
 170868 I55--00	Perfil I 40 x 55 x 40 mm esp. 7/10mas	5,000	5	25,00	23,22	40	929	5-10 días	5,14€/m.
170870 I55A--00	Perfil I 40 x 55 x 40 mm esp. 6/10mas	5,000	5	25,00	19,82	40	807	5-10 días	4,61€/m.
181849 I70--00	Perfil I 40 x 70 x 40 mm esp. 7/10mas	5,000	5	25,00	25,13	40	1.005	5-10 días	4,93€/m.
181854 I70A--00	Perfil I 40 x 70 x 40 mm esp. 6/10mas	5,000	5	25,00	21,46	40	874	5-10 días	5,81€/m.
181856 I85--00	Perfil I 40 x 85 x 40 mm esp. 7/10mas	5,000	4	20,00	21,64	40	866	5-10 días	5,27€/m.
181857 I85A--00	Perfil I 40 x 85 x 40 mm esp. 6/10mas	5,000	4	20,00	18,47	40	752	5-10 días	3,78€/m.
212477 I120--00	Perfil I 40 x 120 x 40 mm esp. 12/10mas	6,500	1	6,50	15,15	50	758	5-10 días	9,34€/m.
Sistema 6000 sin ranuras - En galva 00									
 181827 I40x55 HC 98--00	Clip de anclaje en C para I55--00	-	250	-	4,29	-	-	5-10 días	0,36 €/pz.
 181828 I40x70 HC 99--00	Clip de anclaje en C para I70--00	-	250	-	4,71	-	-	5-10 días	0,59 €/pz.
 170602 I40x55 LC 61	Empalme para I55--00	0,150	50	-	3,26	-	-	5-10 días	1,21 €/pz.
 181822 I40x70 LC 62	Empalme para I70--00	0,150	50	-	3,63	-	-	5-10 días	2,23 €/pz.
 181825 I40x85 LC 63	Empalme para I85--00	0,150	50	-	4,20	-	-	5-10 días	2,38 €/pz.
 170606 I40x120 LC 64	Empalme para I120--00	-	25	-	7,00	-	-	5-10 días	3,10 €/pz.
 180913 HC I M6 2 6020	Suspensión mixta PLP/6000 hacia abajo para I55, 70 y 85 y hacia arriba para I55, 70, 85 y 120	-	50	-	7,11	-	-	5-10 días	2,76 €/pz.
 178773 WC I 6021	Suspensión mural	-	50	-	3,76	-	-	5-10 días	2,35 €/pz.
 182666 I40x55 WC 6023	Emplalme a cruz para I55--00	-	50	-	8,20	-	-	5-10 días	1,41 €/pz.
 182667 I40x70 WC 6024	Emplalme a cruz para I70--00	-	50	-	10,28	-	-	30 días	3,89 €/pz.
 182668 I40x85 WC 6025	Emplalme a cruz para I85--00	-	50	-	11,76	-	-	5-10 días	3,64 €/pz.
 181826 I40x120 WC 65	Emplalme a cruz para I120--00	-	25	-	5,70	-	-	5-10 días	3,83 €/pz.
 170523 HC I M6 1 6019	Suspensión hacia abajo para I120-00 (Diámetro del eje 6 mm)	-	50	-	5,14	-	-	5-10 días	1,54 €/pz.

Chicago Metallic™ L-profiles (Perfiles en L)



A1



Clase B

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Remates en L - En blanco 001 y 901*										
286203 1420--001	Remate en L	24 x 24 mm esp. = 0,5 mm	3,050	40	122,00	25,47	60	1.528	5-10 días	1,23
286206 1439--001	Remate en L	24 x 19 mm esp. = 0,5 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	5-10 días	1,18
180648 1440--001	Remate en L	19 x 19 mm esp. = 0,5 mm	3,050	45	137,25	23,68	60	1.421	5-10 días	2,20
162645 1470--001	Remate en L	30 x 30 mm esp. = 0,6 mm	3,050	25	76,25	23,53	60	1.412	5-10 días	2,23
Remates en L - Disponible en color blanco mate (Matt White 11)										
248440 1439--11	Remate en L	24 x 19 mm esp. = 0,5 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	5-10 días	1,66
Remates en L con revestimiento - En colores 54 y 57**										
182793 1410--54	Remate en L con revestimiento	24 x 24 mm	3,050	35	106,75	28,81	60	1.729	10-25 días	2,76
Remates en L con cantos doblados - En galvanizado 00										
182795 1470--00	Remate en L	30 x 30 mm esp. = 0,6 mm	3,050	25	76,25	23,53	60	1.412	10-25 días	2,20
Remates en L con cantos doblados - En colores 04 & 88										
177412 1439--04	Remate en L	24 x 19 mm esp. = 0,5 mm	3,050	40	122,00	22,98	60	1.379	10-15 días	1,94
170583 1420--04	Remate en L	24 x 24 mm esp. = 0,5 mm	3,050	40	122,00	25,47	60	1.528	10-15 días	1,94
182796 1470--04	Remate en L	30 x 30 mm esp. = 0,6 mm	3,050	25	76,25	23,53	60	1.412	10-25 días	3,00

* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

** Atención: el código indicado corresponde al color 54. Si desea el color 57, por favor especifíquelo en su pedido.

Chicago Metallic™ L Column Rings (Coronas estrusionadas en L)



Clase C

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
Coronas estrusionadas en L : 20 x 20 mm, RAL 9016									
182939 1495030916	diámetro 300 mm	-	3	-	0,48	-	-	10-15 días	115,34
182940 1495035916	diámetro 350 mm	-	3	-	0,60	-	-	10-15 días	115,34
182941 1495040916	diámetro 400 mm	-	4	-	1,00	-	-	10-15 días	115,34
182943 1495045916	diámetro 450 mm	-	4	-	1,20	-	-	10-15 días	123,28
182944 1495050916	diámetro 500 mm	-	5	-	1,75	-	-	10-15 días	123,28
182946 1495055916	diámetro 550 mm	-	5	-	2,00	-	-	10-15 días	123,28
182947 1495060916	diámetro 600 mm	-	5	-	2,25	-	-	10-15 días	123,28
182948 1495065916	diámetro 650 mm	-	5	-	2,50	-	-	10-15 días	147,14
Coronas estrusionadas en L : 25 x 25 mm, RAL 9016									
182973 1496030916	diámetro 300 mm	-	3	-	0,66	-	-	10-15 días	115,34
182975 1496035916	diámetro 350 mm	-	3	-	0,75	-	-	10-15 días	115,34
182976 1496040916	diámetro 400 mm	-	4	-	1,20	-	-	10-15 días	115,34
182977 1496045916	diámetro 450 mm	-	4	-	1,40	-	-	10-15 días	123,28
182978 1496050916	diámetro 500 mm	-	5	-	2,00	-	-	10-15 días	123,28
182979 1496055916	diámetro 550 mm	-	5	-	2,25	-	-	10-15 días	123,28
182980 1496060916	diámetro 600 mm	-	5	-	2,50	-	-	10-15 días	123,28
182981 1496065916	diámetro 650 mm	-	5	-	2,75	-	-	10-15 días	147,14

Gastos de maquinaria a añadir por producción y por diámetro = 50,00 €. Otros colores RAL: precio bajo demanda.

Observaciones :

- hasta diámetro = 450 mm de entrega por media corona (uno de los cuales se ajusta al Ø y el otro se ajusta a la longitud en el sitio de construcción).
- para diámetros superiores de entrega por corona completa. Para una conexión perfecta, la longitud debe ajustarse en la obra.

Chicago Metallic™ W-Profiles (Perfiles escalonados)



A1



Clase B

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Remates escalonados - en blanco 001 y 901*										
190368 1460--001 ⁽¹⁾	Remate escalonado	15 x 15 x 10 x 15 mm	3,050	30	91,50	19,90	60	1.191	5-10 días	3,23€/m.
190369 1461--001 ⁽²⁾	Remate escalonado	15 x 12 x 8 x 15 mm	3,050	30	91,50	17,90	60	1.075	5-10 días	3,23€/m.
1462--001	Remate escalonado	19 x 6 x 6 x 19 mm esp. = 0,5 mm	3,050	50	152,50	28,15	60	1.689	5-10 días	Consúltenos
180659 1465--001 ⁽³⁾	Remate escalonado para montaje antisísmico	20 x 20 x 20 x 30 mm esp. = 0,7 mm	3,050	18	54,90	28,15	27	760	10-25 días	5,83€/m.
170516 1469--001	Remate escalonado	20 x 20 x 20 x 20 mm esp. = 0,7 mm	3,050	20	61,00	27,81	60	1.669	5-10 días	3,66€/m.
Remate escalonado - Disponible en color blanco mate (Matt White 11)										
248437 1460--11	Remate escalonado	15 x 15 x 10 x 15 mm	3,050	30	91,50	19,90	60	1.191	5-10 días	4,02€/m.
254228 1461--11	Remate escalonado	15 x 12 x 8 x 15 mm	3,050	30	91,50	17,90	60	1.075	5-10 días	4,02€/m.
Remates escalonado - en colores 04 y 88**										
215637 1460--04	Remate escalonado	15 x 15 x 10 x 15 mm	3,050	30	91,50	19,90	60	1.191	10-25 días	5,14€/m.
241929 1461--04	Remate escalonado	15 x 12 x 8 x 15 mm	3,050	30	91,50	17,90	60	1.075	10-25 días	5,14€/m.
182803 1469--04	Remate escalonado	20 x 20 x 20 x 20 mm esp. = 0,7 mm	3,050	20	61,00	27,81	60	1.669	10-25 días	5,01€/m.
Accesorios para remates escalonados										
236955 CC 15 IN -1349	Conexión de esquina exterior entrando para remate escalonado. Con suela de 15 mm		-	50	-	-	-	-	5-10 días	0,59 €/pz.
236956 CC 15 OUT -1339	Conexión de esquina interior saliente para remate escalonado. Con suela de 15 mm		-	50	-	-	-	-	5-10 días	0,59 €/pz.
263498 CCW8x12 IN -1341-001	Conexión de esquina exterior entrando para remate escalonado 1461		-	50	-	-	-	-	5-10 días	3,23 €/pz.
263500 CCW8x12 OUT -1331-001	Conexión de esquina interior saliente para remate escalonado 1461		-	50	-	-	-	-	5-10 días	3,23 €/pz.

* Atención: el código y los precios indicados corresponden al color 001. Precios del color blanco 901 bajo demanda.

**Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Referencia 88: producto pintado después de la producción.

(1) Compatible con paneles con cantos A, E, M y Z

(2) Compatible con paneles con cantos A, E15S8 y D

(3) Disponible en blanco 9010, tamaños y precios bajo demanda.

Chicago Metallic™ W Column Rings (Coronas estrusionadas en W)



Clase C

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
Coronas estrusionadas escalonadas: 20 x 20 x 20 x 20 mm, RAL 9016									
183152 1490030916	diámetro 300 mm	-	3	-	1,02	-	-	10-15 días	190,89
183153 1490035916	diámetro 350 mm	-	3	-	1,20	-	-	10-15 días	190,89
183154 1490040916	diámetro 400 mm	-	4	-	1,84	-	-	10-15 días	190,89
183155 1490045916	diámetro 450 mm	-	4	-	2,08	-	-	10-15 días	198,84
183156 1490050916	diámetro 500 mm	-	5	-	3,00	-	-	10-15 días	198,84
183157 1490055916	diámetro 550 mm	-	5	-	3,50	-	-	10-15 días	198,84
183158 1490060916	diámetro 600 mm	-	5	-	4,00	-	-	10-15 días	198,84
183159 1490065916	diámetro 650 mm	-	5	-	4,50	-	-	10-15 días	206,77
Coronas estrusionadas escalonadas: 25 x 25 x 25 x 25 mm, RAL 9016									
188446 1491030916	diámetro 300 mm	-	3	-	1,38	-	-	10-15 días	115,34
188447 1491035916	diámetro 350 mm	-	3	-	1,62	-	-	10-15 días	115,34
188456 1491040916	diámetro 400 mm	-	4	-	2,48	-	-	10-15 días	115,34
188457 1491045916	diámetro 450 mm	-	4	-	2,80	-	-	10-15 días	123,28
188458 1491050916	diámetro 500 mm	-	5	-	2,25	-	-	10-15 días	123,28
188459 1491055916	diámetro 550 mm	-	5	-	2,50	-	-	10-15 días	123,28
188460 1491060916	diámetro 600 mm	-	5	-	2,75	-	-	10-15 días	123,28
188461 1491065916	diámetro 650 mm	-	5	-	3,00	-	-	10-15 días	Consúltenos

Gastos de maquinaria a añadir por producción y por diámetro = 50,00 €.

Otros colores RAL : precio bajo demanda.

Observaciones :

- hasta diámetro = 450 mm de entrega por media corona (uno de los cuales se ajusta al Ø y el otro se ajusta a la longitud en el sitio de construcción).
- para diámetros superiores de entrega por corona completa. Para una conexión perfecta, la longitud debe ajustarse en la obra.

Chicago Metallic™ C-Profiles (Perfiles en C)



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
Remates en C con cantos doblados - en blanco 001 y 901*										
173536 1449-001	Remate en C	20 x 40 x 20 mm esp. = 0,5 mm	3,050	32	97,60	32,51	30	975	5-10 días	3,74
Remates en C con cantos doblados - en colores 04 y 88**										
182806 1449-04	Remate en C	20 x 40 x 20 mm esp. = 0,5 mm	3,050	32	97,60	32,51	30	975	10-25 días	4,91
Remates en C con cantos doblados - Disponible en color blanco mate (Matt White 11)										
273213 C37	Remate en C	20 x 40 x 20 mm esp. = 0,5 mm	3,050	32	97,60	32,51	30	975	5-10 días	4,57

* Atención: el código indicado corresponde al color 001. Si desea el color blanco 901, por favor especifíquelo en su pedido.

**Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Chicago Metallic™ J-Profiles (Perfiles en J)



Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
Remate en J – en blanco 001										
166788 142313001	Remate en J 13	25 x 13 x 13 mm	3,050	30	91,50	22,09	50	1.104	5-10 días	2,35
166793 142320001	Remate en J 20	25 x 20 x 13 mm	3,050	24	73,20	19,82	50	991	5-10 días	2,68
166784 142325001	Remate en J 25	25 x 25 x 13 mm	3,050	24	73,20	21,08	40	843	5-10 días	2,79
166795 142338001	Remate en J 38	25 x 38 x 13 mm	3,050	18	54,90	16,59	40	664	5-10 días	3,38
166772 142340001	Remate en J 40	25 x 40 x 13 mm	3,050	18	54,90	19,72	35	690	5-10 días	3,69
166778 142350001	Remate en J 50	25 x 50 x 13 mm	3,050	18	54,90	21,95	30	658	5-10 días	3,99
180655 1456--001	Remate en J	32 x 7,5 x 15 mm	3,050	32	97,60	23,52	30	705	5-10 días	3,74
Remate en J – en blanco mate (Matt White 11)										
273215 J13	Remate en J 13	25 x 13 x 13 mm	3,050	30	91,50	22,09	50	1.104	5-10 días	2,86
273451 J25	Remate en J 25	25 x 25 x 13 mm	3,050	24	73,20	21,08	40	843	5-10 días	3,41
273463 J38	Remate en J 38	25 x 38 x 13 mm	3,050	18	54,90	16,59	40	664	5-10 días	4,13
273214 J40	Remate en J 40	25 x 40 x 13 mm	3,050	18	54,90	19,72	35	690	5-10 días	4,51
273448 J50	Remate en J 50	25 x 50 x 13 mm	3,050	18	54,90	21,95	30	658	5-10 días	4,87
273449 J20	Remate en J	32 x 15 x 7,5 mm	3,050	32	97,60	23,52	30	705	5-10 días	4,57

Chicago Metallic™ Flexible
Wall Angles (Remates flexibles)

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
Remates flexibles - disponibles en color FLW: blanco y FLB: negro*										
211166 1480-FLW	Remate flexible	24 x 24 mm	2,500	10	25,00	5,14	50	257	5-10 días	17,09
170659 1481-FLW	Remate flexible	19 x 30 mm	2,500	10	25,00	5,14	50	257	5-10 días	17,09
Remates flexibles										
211166 1480-FLW	Remate flexible blanco	20 x 25 mm	3,000	10	30,00	6,85	50	343	10-15 días	17,90

* Atención: el código indicado corresponde al color FLW. Si desea el color negro FLB, por favor especifíquelo en su pedido.

Chicago Metallic™ F-Profiles (Perfiles cortineros)




A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m. (IVA excl.)
Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) - en blanco 001									
221081 1453-18001	Perfil en F Para paneles esp. 18 mm	3,200	16	51,20	20,78	50	1.039	10-25 días	3,84
219975 1453-15001	Perfil en F Para paneles esp. 15 mm	3,200	16	51,20	20,19	50	1.009	10-25 días	3,68
221079 1453-12001	Perfil en F Para paneles esp. 13 mm	3,200	16	51,20	19,80	50	990	10-25 días	3,33
Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) en colores gris 04 y negro mate 88*									
227976 1453-1204	Perfil en F Para paneles esp. 13 mm	3,200	16	51,20	19,80	50	990	10-25 días	4,40
Chicago Metallic™ F-Profile (Perfiles cortineros) - Disponible en color blanco mate (Matt White 11)									
271872 F18	Perfil en F Para paneles esp. 18 mm	3,200	16	51,20	20,78	50	1.039	10-25 días	4,69
270681 F15	Perfil en F Para paneles esp. 15 mm	3,200	16	51,20	20,19	50	1.009	10-25 días	4,49
248438 F13	Perfil en F Para paneles esp. 13 mm	3,200	16	51,20	19,80	50	990	10-25 días	4,07

* Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.



Chicago Metallic™ Alu Transitions



B-s1,d0




Clase C

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/m (IVA excl.)	
En blanco 001 y 901										
	219686 TP ALU L15 5119-001	Perfil de transición en L para paneles cantos M et X - sin junta	3,000	10	30	10,63	40	425	10-15 días	17,62
	188463 TP ALU 15C 5120-001	Perfil de transición en C con un techo metálico - junta de 15 mm	3,000	10	30	14,00	20	280	10-15 días	17,72
	182994 TP ALU L0 5121-001	Perfil de transición en L con un panel plano - sin junta	3,000	10	30	9,00	20	180	10-15 días	14,05
	183142 TP ALU 15L 5122-001	Perfil de transición en L a un panel plano - junta de 15 mm	3,000	10	30	12,00	20	240	10-15 días	17,62
	188464 TP ALU L8 5123-001	Perfil de transición en L a un panel encastrado - sin junta	3,000	20	60	18,00	20	360	10-15 días	14,05
En blanco 901										
	182989 5126-901	Perfil en aluminio con parte vista de 6mm*	3,000	25	75	10,00	20	200	10-15 días	19,41
	182986 5124-901	Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm**	3,000	25	75	11,00	20	220	10-15 días	18,93
	182990 5127-901	Perfil en aluminio con parte vista de 25mm*	3,000	20	60	11,00	20	220	10-15 días	21,51
	182991 5128-901	Perfil en aluminio con parte vista de 12,5 mm**	3,000	20	60	15,00	20	300	10-15 días	28,08
	182987 5125-901	Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 12,5 mm***	3,000	25	75	9,00	20	180	10-15 días	17,58
	211229 5129-901	Perfil remate en aluminio para placa de yeso laminado con parte vista de 27,8 mm	3,000	25	75	12,00	20	240	10-15 días	24,10

* Este perfil se utiliza en vertical a la pared con placa de yeso laminado. Espesor de acero: 1,5mm

** Puede utilizarse tanto en posición horizontal como vertical. Se utiliza para unir dos techos de placa de yeso laminado. Espesor de acero: 1,5mm

*** Espesor de acero 1,5mm



Chicago Metallic™ Infinity



A2-s1,d0



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
Remate en aluminio estrusionado - RAL 9010 - 20% de brillo									
	212460 CC-MC50	Remate en C Altura = 50 mm	3,000	-	-	-	-	Fabricación bajo pedido. Calidad de servicio de 4 a 8 semanas. Consúltenos según las cantidades.	Consúltenos
	212458 CC-MC100	Remate en C Altura = 100 mm	3,000	-	-	-	-		
	- CC-MC150	Remate en C Altura = 150 mm	3,000	-	-	-	-		
	212459 CC-MC200	Remate en C Altura = 200 mm	3,000	-	-	-	-		
Accesorios generales									
	183217 INF TC X-501A	Clip de anclaje para perfil en T	Consúltenos						3,48 €/pz.
	183219 INF LC X-SP1	Emplame recto							3,48 €/pz.
	183220 INF IC X-CC1	Angulo interior							3,48 €/pz.
-	X-CC2	Angulo exterior							3,48 €/pz.



Chicago Metallic™ Screenline



A1



Clase B

Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/pz. (IVA excl.)
Perfil de periferia - Para concepción a medida (modulación 600 x 600) - blanco 001									
181915 SE40160001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	600	8	-	1,46	55	80	10-25 días	12,74 €/pz.
182190 SE40260001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1200	8	-	3,07	55	169	10-25 días	14,68 €/pz.
182191 SE40530001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1500	8	-	3,88	55	209	10-25 días	15,65 €/pz.
182192 SE40360001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1800	8	-	4,69	55	258	10-25 días	16,62 €/pz.
182193 SE40730001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	2100	8	-	5,50	55	302	10-25 días	17,52 €/pz.
182194 SE40460001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	2400	8	-	6,39	55	351	10-25 días	18,50 €/pz.
182195 SE40560001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	3000	8	-	8,02	55	441	10-25 días	20,39 €/pz.
182196 SE40660001	Perfil Screenline® Para dos ángulos	3600	8	-	9,55	55	525	10-25 días	16,62 €/pz.
183377 SD40730001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2100	8	-	5,58	55	307	10-25 días	17,62 €/pz.
182197 SD40460001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2400	8	-	6,39	55	352	10-25 días	18,57 €/pz.
183384 SD40930001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2700	8	-	7,20	55	396	10-25 días	19,57 €/pz.
182198 SD40560001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3000	8	-	8,00	55	440	10-25 días	20,47 €/pz.
188598 SD41130001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3300	8	-	8,82	55	487	10-25 días	21,48 €/pz.
182199 SD40660001	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3600	8	-	9,63	55	530	10-25 días	22,39 €/pz.
180876 SP40660001	Perfil Screenline® Prolongacion recto	3600	8	-	9,71	55	534	10-25 días	22,48 €/pz.
Perfil de periferia - Para concepción a medida (modulación 600 x 600) - gris 04 y negro mate 88*									
182844 SE4016004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	600	8	-	1,46	55	80	10-25 días	14,63 €/pz.
182851 SE4026004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1200	8	-	3,07	55	169	10-25 días	16,86 €/pz.
182858 SE4053004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1500	8	-	3,88	55	209	10-25 días	17,96 €/pz.
182861 SE4036004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	1800	8	-	4,69	55	258	10-25 días	19,13 €/pz.
182863 SE4073004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	2100	8	-	5,50	55	302	10-25 días	20,16 €/pz.
182866 SE4046004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	2400	8	-	6,39	55	351	10-25 días	21,26 €/pz.
182870 SE4056004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	3000	8	-	8,02	55	441	10-25 días	23,45 €/pz.
182872 SE4066004	Perfil Screenline® Para dos ángulos	3600	8	-	9,55	55	525	10-25 días	25,65 €/pz.
213638 SD4073004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2100	8	-	5,58	55	307	10-25 días	20,97 €/pz.
182876 SD4046004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2400	8	-	6,39	55	352	10-25 días	21,38 €/pz.
210136 SD4093004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	2700	8	-	7,20	55	396	10-25 días	22,94 €/pz.
182878 SD4056004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3000	8	-	8,00	55	440	10-25 días	23,54 €/pz.
239393 SD4113004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3300	8	-	8,82	55	487	10-25 días	24,04 €/pz.
182880 SD4066004	Perfil Screenline® Para ángulo y empalme recto	3600	8	-	9,63	55	530	10-25 días	25,73 €/pz.
182882 SP4066004	Perfil Screenline® Prolongación recta	3600	8	-	9,71	55	534	10-25 días	25,84 €/pz.

Accesorios Chicago Metallic™ Screenline

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)	
en Blanco 001 / Gris 04 / Negro 08										
211213 SCR OC 001 40CO--001	Angulo externo Screenline®	Blanco	-	24	-	0,75	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183244 SCR OC 04 40CO--006	Angulo externo Screenline®	Gris	-	24	-	0,75	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183242 SCR OC 08 40CO--08	Angulo externo Screenline®	Negro	-	24	-	0,75	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183246 SCR IC 001 40IC--001	Angulo interno Screenline®	Blanco	-	8	-	0,29	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183250 SCR IC 04 40IC--006	Angulo interno Screenline®	Gris	-	8	-	0,29	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183252 SCR IC 08 40IC--08	Angulo interno Screenline®	Negro	-	8	-	0,29	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
211198 SCR LC 001 40CL--001	Conexión longitudinal Screenline®	Blanco	-	8	-	0,22	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183253 SCR LC 04 40CL--006	Conexión longitudinal Screenline®	Gris	-	8	-	0,22	-	-	10-25 días	10,21 €/pz.
183254 DHS1 4156--250	Kit de Suspensión Design Screenline®		-	2	-	0,10	-	-	10-25 días	19,88 €/pz.
183234 SCR SUSP D4006	Suspensión interior para alas Screenline®		-	24	-	0,75	-	-	10-25 días	4,19 €/pz.
211187 FH B 11	Cuelgue corredizo plegado		-	100	-	1,50	-	-	5-10 días	0,16 €/pz.
211209 SCR FC T D4004	Clip de anclaje de perfiles en perfiles periférico Screenline®		-	50	-	0,60	-	-	10-25 días	4,14 €/pz.
165408 88	Clip de remate		-	250	-	2,10	-	-	5-10 días	0,23 €/pz.
Perfiles T hecho a medida para Screenline®										
- 4870-99-001	Primario especial para Screenline®		-	-	-	Consúltenos	-	-	10-25 días	4,19€/m.
188883 4894-30-001	Perfil secundario específico para Screenline®	1,200	25	30,00	10,83	60	650	10-25 días	4,19€/m.	
188881 4892-30-001	Perfil secundario específico para Screenline®	0,600	25	15,00	5,48	120	657	10-25 días	4,19€/m.	
- 4890-99-001	Perfil secundario en longitud especial para Screenline®		-	-	-	Consúltenos	-	-	10-25 días	Consúltenos

*Atención: el código indicado corresponde al color 04. Si desea el color negro mate 88, especifíquelo en su pedido.

Accesorios de suspensión

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC		Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/pza. (IVA excl.)	
Perfil Distanciador											
	182922 SB 600 998263000	Perfil distanciador	Para módulo 600 mm	0,600	50	30,00	4,16	50	208	10-15 días	3,45
	182925 SB 1200 998283000	Perfil distanciador	Para módulo 1200 mm	1,200	50	60,00	8,29	50	415	10-15 días	3,35
	157951 SBH 600/625 82600001*	Perfil distanciador	Para módulo 600 mm y 625 mm	0,656	50	32,80	6,99	50	350	10-15 días	2,58
Clips de anclaje especiales para IPN											
	183352 FC IPN V 5 EYE 10314	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN	esp. de las suelas 1,5 -5 mm	-	100	-	1,85	-	-	10-15 días	0,36
	183353 FC IPN V 8 EYE 10324	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN	esp. de las suelas 4 -8 mm	-	100	-	1,85	-	-	10-15 días	0,64
	183355 FC IPN V 5 M6 10315	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN	esp. de las suelas 1,5 -5 mm + varia roscada M6	-	100	-	3,00	-	-	10-15 días	0,94
	183356 FC IPN V 8 M6 10325	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN	esp. de las suelas 4 -8 mm + varia roscada M6	-	100	-	3,20	-	-	10-15 días	3,84
	183358 FC IPN 4 EYE 10414	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN o L	esp. de las suelas: 1,5-4 mm	-	100	-	0,72	-	-	10-15 días	0,71
	183360 FC IPN 10 EYE 10424	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN o L	esp. de las suelas: 3-7 mm	-	100	-	1,85	-	-	10-15 días	1,00
	183365 FC IPN 10 M6 10425	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN o L	ép. de las suelas: 3-7 mm + varia roscada M6	-	100	-	3,05	-	-	10-15 días	2,33
	183366 FC IPN 15 EYE 10458	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN o L	esp. de las suelas: 8-13 mm	-	100	-	2,05	-	-	10-15 días	1,10
	183367 FC IPN 15 M6 10459	Clip de anclaje vertical para perfiles IPN o L	esp. de las suelas: 8-13 mm + varia roscada M6	-	100	-	3,35	-	-	10-15 días	2,43
Accesorios para suspensión											
	211187 FH B ---11	Suspensión corrediza	h = 57,5 mm	-	100	-	1,50	-	-	10-15 días	0,16
	263495 FH B ---11.1	Suspensión plana	h = 60 mm	-	250	-	1,50	-	-	10-15 días	0,20
	211214 FH 160 ---13	Suspensión plana	h = 160 mm	-	250	-	10,14	-	-	10-15 días	0,79
	183299 WH H M6 ---14	Clip universal	h = 60 mm	-	250	-	1,38	-	-	10-15 días	0,33
	183301 FC IPN T 55 ---16	Conexión para IPN	h = 55 mm	-	100	-	7,38	-	-	10-15 días	2,51




* No es compatible con perfiles primarios universales si se utilizan barras de anclaje.

Accesorios de suspensión - continuación

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC		Descripción		Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/pza. (IVA excl.)
	183302 FC IPN T 85 ---17	Conexión para IPN	h = 85 mm	-	100	-	11,01	-	-	5-10 días	2,77
	183303 SHW 89 ---18	Conexión mural	h = 85 mm	-	100	-	11,18	-	-	5-10 días	2,77
	178945 FH 89 ---21	Clip de anclaje	h = 89 mm	-	100	-	3,00	-	-	5-10 días	2,71
	263490 SH 50 ---21.5	Clip de anclaje	h = 50 mm	-	100	-	2,54	-	-	5-10 días	2,51
	211165 SH 80 ---21.8	Clip de anclaje	h = 80 mm	-	100	-	3,24	-	-	5-10 días	2,71
	165400 SH 100 ---21.1	Clip de anclaje	h = 100 mm	-	100	-	2,43	-	-	5-10 días	2,81
	170609 FC I T/EYE ---90	Clip de suspensión para I & 6000	Carga max. = 50 kg	-	100	-	5,86	-	-	5-10 días	1,48
Pernos y roscas											
	182177 BOLT M6 10011	Perno M6 x 16 galvanizado		-	100	-	0,55	-	-	5-10 días	0,13
	170536 TR M6 10012	Varilla roscada M6		1,000	100	-	16,70	-	-	5-10 días	1,08
	182178 SS M6 10013	Manguito M6 para 10012		-	100	-	0,83	-	-	5-10 días	0,48
	182180 NUT M6 10014	Tornillo M6, galvanizado		-	100	-	0,22	-	-	5-10 días	0,03
	183404 BOLT NUT M5 1354	Tuerca y perno galvanizados M5 x 12		-	100	-	0,34	-	-	5-10 días	0,16
	182181 AB 10020	Ángulo para varilla roscada M6		-	100	-	0,98	-	-	5-10 días	0,13
	182182 FC M6 10023	Medio collar		-	100	-	1,91	-	-	5-10 días	0,28
	182183 PLUG M6 10024	Tapón de latón M6		-	100	-	0,44	-	-	5-10 días	0,26
	182938 PLUG EYE 10025	Tapón a golpear		-	250	-	2,10	-	-	5-10 días	0,21
	182184 EYE M6 10026	Perno con ojo para pitón a báscula		-	100	-	2,00	-	-	5-10 días	0,72
	182185 PLUG M6 TILT 10027	Pitón a báscula + pieza de cubierta		-	100	-	1,93	-	-	5-10 días	0,39
Cinta perforada											
	183276 STRAP 10018	Cinta perforada de suspensión (en rollos)		50,00	1	50,00	5,64	-	-	5-10 días	1,31

* No es compatible con operadores universales si se utilizan barras de anclaje.

Cuelgues y alambres

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC		Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/pza. (IVA excl.)	
Suspensiones con cuelgue rápido											
	189589 QH SPR SPR-011	Muelle para suspensión rápida	-	0,250	250	-	3,88	-	-	5-10 días	0,26
	183145 QH H SPR 250 11004	Muelle + alambre gancho	-	0,250	100	-	2,81	-	-	5-10 días	0,67
	182117 QH HH 140 QH009009	Cuelgue rápido (2 ganchos)	90 --> 140 mm	-	100	-	3,64	72	-	5-10 días	0,62
	182119 QH HH 200 QH012012	Cuelgue rápido (2 ganchos)	120 --> 200 mm	-	100	-	4,21	72	-	5-10 días	0,62
	182123 QH HH 320 QH018018	Cuelgue rápido (2 ganchos)	180 --> 320 mm	-	100	-	5,01	72	-	5-10 días	0,62
	182127 QH HH 620 QH033033	Cuelgue rápido (2 ganchos)	330 --> 620 mm	-	100	-	7,61	63	-	5-10 días	0,62
	182129 QH HH 760 QH040040	Cuelgue rápido (2 ganchos)	400 --> 760 mm	-	100	-	9,61	63	-	5-10 días	0,76
	182140 QH HH 1020 QH053053	Cuelgue rápido (2 ganchos)	530 --> 1020 mm	-	100	-	12,01	42	-	5-10 días	0,84
	182150 QH HH 1540 QH079079	Cuelgue rápido (2 ganchos)	790 --> 1540 mm	-	100	-	17,01	28	-	5-10 días	1,43
	182152 QH HH 2020 QH103103	Cuelgue rápido (2 ganchos)	1030 --> 2020 mm	-	100	-	21,30	21	-	15 días	1,77
Alambres											
	182175 WH 4,0 2500 964025	Varilla lisa diam. = 4,0 mm		2,500	100	+/- 250 ml	25,00	-	-	10-15 días	149,21 €/caja
	189685 QH H 0750 11000-0750	Varilla lisa de 4 mm con gancho		0,750	100	-	7,81	-	-	10-15 días	0,51 €/m.
	183275 QH H 1000 11000-1000	Varilla lisa de 4 mm con gancho		1,000	100	-	10,16	-	-	10-15 días	0,71 €/m.
Cuelgues rápidos (quick-fit)											
	182165 QH H QF 4,0 100 ZQXW010C4N	Colgador fijo-rápido para alambre de 4 mm		0,100	200	-	2,47	-	-	10-15 días	0,28
	182169 QH H QF 6,0 100 ZQXW010C6N	Colgador fijo-rápido para varilla roscada de 6 mm		0,100	200	-	2,47	-	-	10-15 días	0,28
	182170 QH H QF 4,0 200 ZQXW020C4N	Colgador fijo-rápido para alambre de 4 mm		0,200	200	-	2,99	-	-	10-15 días	0,30
	182172 QH H QF 6,0 200 ZQXW020C6N	Colgador fijo-rápido para varilla roscada de 6 mm		0,200	200	-	2,99	-	-	10-15 días	0,30




Cuelgues y alambres

Referencia 2021 Familia de producto Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€/pz. (IVA excl.)
Suspensiones nonius - Parte superior									
211169 NH 90 10200	Suspensión nonius Parte superior	0,090	100	-	2,40	-	-	5-10 días	0,39 €/pz.
165459 NH 140 10201	Suspensión nonius Parte superior	0,140	100	-	3,30	-	-	5-10 días	0,39 €/pz.
165451 NH 240 10202	Suspensión nonius Parte superior	0,240	100	-	5,00	-	-	5-10 días	0,48 €/pz.
211170 NH 340 10203	Suspensión nonius Parte superior	0,340	100	-	7,10	-	-	5-10 días	0,62 €/pz.
211167 NH 440 10204	Suspensión nonius Parte superior	0,440	100	-	8,40	-	-	15-20 días	0,77 €/pz.
211171 NH 540 10205	Suspensión nonius Parte superior	0,540	100	-	10,60	-	-	5-10 días	0,90 €/pz.
211168 NH 640 10206	Suspensión nonius Parte superior	0,640	100	-	12,60	-	-	5-10 días	1,08 €/pz.
165468 NH 740 10207	Suspensión nonius Parte superior	0,740	100	-	13,60	-	-	5-10 días	1,18 €/pz.
194651 NH 840 K10208	Suspensión nonius Parte superior	0,840	50	-	15,70	-	-	5-10 días	1,36 €/pz.
194653 NH 940 K10209	Suspensión nonius Parte superior	0,940	50	-	17,70	-	-	5-10 días	1,49 €/pz.
165434 NH 1040 10210	Suspensión nonius Parte superior	1,040	25	-	4,90	-	-	5-10 días	1,64 €/pz.
Suspensiones nonius - Parte inferior									
249343 - 10230 HD	Nonius, parte inferior para perfiles T15, T24 y T35	-	200	-	3,90	-	-	5-10 días	0,72 €/pz.
165409 NH CLIP 10228	Clip de conexión	-	100	-	-	-	-	10-15 días	0,20 €/pz.

Otras herramientas












Referencia 2021 Referencia CMC	Descripción	Long. (m.)	Piezas/ Caja	m./ Caja	kg/ Caja	Caja/ Palet	kg/ Palet	Calidad de servicio	€ (IVA excl.)
 165429 PINC HK&CL --948	Punzonadora para ranuras universales	-	1	-	2,45	-	-	10-15 días	1148,80
 183393 PINC SCR -4940	Punzonadora para Screenline	-	1	-	2,45	-	-	10-25 días	Consúltenos

Clips

Referencia 2021		Descripción	Long. (m.)	Piezas/Caja	m./Caja	kg/Caja	Caja/Palet	kg/Palet	Calidad de servicio	€/pz. (IVA excl.)
Familia de producto Referencia CMC										
Clip de fijación										
	291555 FCT T24 EYE/M6 10803	Clip de suspensión para letreros con anilla y perno M6 (T24)	-	200	-	1,52	-	-	5-10 días	1,48
	211183 DLC -123	Clip doble capa DLC	-	100	-	3,90	-	-	5-10 días	0,59
Clip mural										
	211164 HDC W1 ---88	Clip mural	H = 23 mm	0,113	250	-	2,10	-	5-10 días	0,23
	211184 HDC W2 AX087X500P	Clip de remate	H = 40 mm	-	500	-	4,03	-	5-10 días	0,23
	237264 WSF -	Muelle de pared para paneles canto X		-	100	-	0,60	-	5-10 días	1,21

“
VIDEO EN
LA WEB
”

Clips para paneles

Referencia 2021		Descripción		Long. (m.)	Piezas/Caja	m./Caja	kg/Caja	Caja/Palet	kg/Palet	Calidad de servicio	€/pz. (IVA excl.)
Familia de producto	Referencia CMC										
	265357 HDC 6 P1 -	Clip anti-levantamiento HDC6 para paneles - parte 1	Para paneles de 45 a 110 mm	-	100	-	0,9	-	-	5-10 días	1,20
	170598 HDC 6 P2 423	Clip anti-levantamiento HDC6 para paneles - parte 2	Para paneles de 25 mm	-	100	-	2,78	-	-	5-10 días	0,59
	237949 HDC 1 -	Clip anti-levantamiento	Para paneles: esp. 5 a 10-20 mm (canto A), esp. 5 a 10-30 mm (canto E), esp. 20-25 mm (cantos X, M, Z).	-	100	-	1,33	-	-	5-10 días	1,21
	237952 HDC 2 -	Clip anti-levantamiento	Para paneles: esp. 25-30 mm (canto A), esp. 40 mm (canto E).	-	5 a 100	-	1,60	-	-	5-10 días	1,21
	237954 HDC 3 -	Clip anti-levantamiento	Para paneles: esp. 40 mm (canto A)	-	100	-	1,30	-	-	5-10 días	1,69
	211227 HDC 4 '-K820	Clip anti-levantamiento	Para paneles esp.16 mm	-	100	-	0,26	-	-	5-10 días	0,13
	170610 HDC 5 '--935	Clip anti-levantamiento		-	1000	-	7,40	-	-	5-10 días	0,67
Engaches para perfiles T											
	269746 WBB T	Soporte de Pared y Puente para perfiles en T		-	50	-	1,60	-	-	5-10 días	0,64
	188455 CF T/BR -3002	Conexión	Para secundarios 2700, 2800 & 650	-	100	-	2,51	-	-	5-10 días	0,62
	211177 CONN T/T 1 -3004	Conexión recta para T24	Para sistemas de 6,5 x 11 mm	-	100	-	3,70	-	-	5-10 días	2,20
	211226 CONN T/T 2 'K3005	Conexión en T para T24/15 con T24/T15	Para sistemas de 6,5 x 11 mm	-	50	-	1,84	-	-	5-10 días	2,12
	211202 CONN T/BR -3006	Conexión en T para T24/15 con Bandraster	Para sistemas de 6,5 x 11 mm	-	100	-	3,24	-	-	5-10 días	2,20

* Le recordamos que los clips anti-levantamiento HDC se adaptan exclusivamente a la instalación de perfilera Rockfon.



Oficyna w Warszawie, Polonia.
Produkt: Rockfon Mono Acoustic




Oficina en Strasburgo, Francia
Producto: Rockfon Mono Acoustic



Hotel Plopsa en De Panne, Bélgica
Producto: Rockfon Color-all Stucco canto D

Materiales necesarios para la instalación de un m² de techo



Estimativo de perfilería por metro lineal (ml) o pieza (pz), dependiendo de las dimensiones del panel y de las entrevías para 1 m² de techo.

Productos	600 x 600			1200 x 600			1200 x 1200	1500 x 1000
Espaciamiento perfiles	1800	1200	600	1800	1200	600	1200	1506.25
1. Perfil primario	0,56 ml	0,84 ml	1,68 ml	0,56 ml	-	1,68 ml	0,84 ml	0,67 ml
2. Perfil secundario 1800 mm	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-	-	-
Perfil secundario 1506.25 mm	-	-	-	-	-	-	-	1,00 ml
3. Perfil secundario 1200 mm	-	1,68 ml	-	1,12 ml	-	-	0,84 ml	-
4. Perfil secundario 600 mm	1,12 ml	0,84 ml	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-
5. Sistema de suspensión con espaciamiento 1200	0,5 pz	0,7 pz	1,4 pz	0,5 pz	-	1,4 pz	0,7 pz	0,5 pz
6. Remate	Cuantitativo determinado por el perímetro de la habitación							

El perfil secundario 1506.25 mm no figura en el esquema anterior.

Tabla de carga

Intervalo máx. (mm) para una Flexión máxima = L / 500 (max = 4mm) *											
	Distancia entre los perfiles primarios	Distancia entre los perfiles secundarios	Distancia máxima entre los puntos de suspensión en mm								
			Tipo de techo								
			Rockfon® Pacific®	Rockfon® Artic® A	Rockfon® Artic® E	Rockfon® Ekla® A	Rockfon® Ekla® E	Rockfon® Blanka® dB 41	Rockfon® Blanka® dB 43	Rockfon® Blanka® dB 46	
			1,6kg/m ²	2,0kg/m ²	2,2kg/m ²	2,4kg/m ²	2,8kg/m ²	5,6kg/m ²	7,0kg/m ²	7,9kg/m ²	
2850/2890	600	600	2750	2650	2600	2500	2250	2250	2100	2050	
	1200	600	2250	2200	2150	2100	2050	1750	1500	1350	
	1350	675	2200	2100	2050	2000	1950	1500	1200	1100	
	1800	600	2000	1800	1700	1700	1600	1200	-	-	
2750/2790	600	600	2650	2550	2500	2450	2400	2150	2000	1900	
	1200	600	2150	2100	2050	2000	1950	1600	1300	1200	
	1350	675	2100	2000	1950	1900	1800	1300	1050	900	
Ultraline	600	600	2650	2600	2550	2500	2450	2200	2050	2000	
	1200	600	2200	2100	2100	2050	2000	1700	1450	1350	
	1350	675	2150	2050	2000	1950	1900	1500	1200	1100	
LP100/T24	1200	600	2500	2400	2350	2350	2250	2050	1800	1750	
	1350	675	2400	2350	2300	2250	2200	1900	1600	1450	
	1500	600	2350	2250	2200	2200	2100	1800	1450	1400	
	1800	600	2150	2050	2050	2000	1800	1450	1050	750	

Estos valores se dan para un montaje correspondiente a la clase de deformación 1, como se define en la norma NF EN 13964. La capacidad de carga viene determinada por la flexión máxima permitida, que ha de ser inferior a 1/500 del intervalo y a 4 mm. La capacidad de carga se indica como una carga uniformemente distribuida en kg / m².

* "Intervalo" indica la distancia entre dos suspensiones del mismo perfil primario.

Cuando el intervalo es mayor que la distancia entre los perfiles primarios, L es el intervalo.

En el caso opuesto, L es la distancia entre los perfiles primarios.

Calidad de servicio

Plazos de entrega de nuestros productos: se dan como una indicación y no pueden comprometer la responsabilidad del vendedor.

Nuestros plazos de entrega varían para los diferentes productos, dependiendo de las cantidades solicitadas y de la disponibilidad correspondiente a cada referencia (ver la columna correspondiente en la tarifa).

Para los pedidos recibidos antes de las 12:00 horas en nuestras oficinas, empieza el plazo ese mismo día. Para los pedidos recepcionados después de las 12:00 horas, el plazo comienza a contar el día posterior.

Los plazos de entrega se muestran en días laborables.

Los plazos son orientativos y aproximados y en todo caso hacen referencia al tiempo requerido para producir el material, no para el suministro.



Condiciones Generales De Venta

1.1. Las ventas de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., se regirán por las presentes condiciones generales, aceptadas expresamente y sin reserva por el comprador mediante la firma que consta en el anverso de este documento.

1.2. Cualquier modificación de las presentes condiciones generales requiere el acuerdo previo y por escrito de ambas partes.

2. Régimen de pedidos

2.1. Todo pedido dirigido a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. mediante fax, correo electrónico, o cualquier otro medio que permita la constancia fehaciente de su envío, se considera firme por parte del cliente, sin posibilidad de anulación parcial o total, salvo aceptación expresa de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

2.2. Todos los pedidos están sujetos a confirmación previa a la entrega y por escrito de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

2.3. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. se reserva, en todo caso, el derecho de aceptar o no, los pedidos que reciba, sin necesidad de alegar causa alguna. En particular, siempre podrá rechazar los pedidos de clientes que tengan pendientes de pago, total o parcialmente, alguna factura emitida por una compra anterior.

3. Carga y entrega de la mercancía

3.1. La carga, puesta a disposición y entrega de los productos se llevará a cabo por ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. en el lugar acordado con el cliente dentro de la Provincia donde radique su almacén y/o delegación, salvo pacto en contrario. El cliente se obliga a aceptar irrevocablemente la entrega de los productos.

3.2. Los plazos de entrega tienen carácter meramente orientativo, no vinculante, y se ejecutarán según la disponibilidad de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., por lo que no será, en ningún caso, responsable por daños o perjuicios, lucro cesante, o por cualquier otro concepto indemnizatorio derivado del retraso o de la falta de entrega de los productos.

3.3. El cliente está obligado a verificar el estado de los productos en el momento de entrega de los mismos, debiendo formular las objeciones que estime oportunas mediante la correspondiente reserva por escrito en el albarán de entrega en cuanto a cantidad y calidad. La falta de reserva alguna en el albarán de entrega supondrá la plena conformidad del cliente.

3.4. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. podrá anular cualquier pedido antes de la entrega efectiva de los productos, por motivos basados en la capacidad de producción y/o disponibilidad organizativa de la empresa, no pudiendo reclamar el cliente ninguna indemnización por daños y perjuicios o bajo ningún otro concepto por este motivo.

3.5. De acuerdo a la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/97, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados deberán entregarlos en condiciones adecuadas de separación por materiales a un recuperador, o un reciclador o a un valorizador autorizado.

4. Transporte

4.1. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. procederá a contratar el transporte de la mercancía por cuenta y riesgo del cliente. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 4.5., el coste del transporte será a cargo del cliente salvo que concurren las circunstancias siguientes: (i) que corresponda a uno o varios camiones completos TAUT LINER y, (ii) que la entrega se realice dentro de la provincia en la que el cliente tenga su almacén.

4.2. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asume los daños que puedan sufrir los productos durante el transporte, si bien éstos viajan por cuenta y riesgo del cliente, por lo que ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. queda exonerado de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento o cumplimiento defectuoso del transporte desde la entrega de los productos al transportista.

4.3. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. no asume los riesgos del transporte, ni los de las operaciones de descarga, incluso los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de contratar el transporte e incluso la bonificación de su importe, no significa derogación de la cláusula anterior, ni aceptación de los riesgos inherentes al transporte.

4.4. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asume los daños que puedan ocasionarse a los productos durante el transporte, sin perjuicio de que sea el cliente el único responsable de todas las circunstancias derivadas del transporte, tales como retrasos, daños materiales o a terceras personas, etc.

4.5. El cliente está obligado a adoptar todas las medidas y disposiciones necesarias para asegurar la buena recepción de la mercancía y para que el transportista pueda alcanzar sin peligro ni riesgo el lugar de descarga, y efectuarla de forma inmediata a su llegada. Los cargos y fletes que facture el transportista a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. por las estancias y tiempo de inmovilización de los vehículos para la descarga de la mercancía, serán refacturados por ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. al cliente.

5. Condiciones de pago

5.1. El precio de las mercancías no incluye el I.V.A., el cual deberá figurar separadamente en las facturas. Cualquier otro impuesto, contribución, tasa o cargas de cualquier otra naturaleza serán de exclusiva cuenta del cliente. Cualquier modificación del tipo impositivo será repercutida desde la fecha legal de aplicación sobre los precios de las entregas ya realizadas al igual que sobre todos los pedidos en curso.

5.2. Salvo estipulación en contrario, el importe de la factura se entiende neto. El pago se efectuará según las condiciones acordadas con el cliente y reflejadas en el documento de acuse de recepción del pedido y de su correspondiente factura.

5.3. En el caso de incumplimiento por parte del cliente de las condiciones de pago pactadas, ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. tendrá el derecho de suspender las entregas pendientes y anular los pedidos en curso del cliente.

5.4. El retraso en el pago facultará a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. a optar entre exigir el pago de todas las cantidades pendientes, o resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Todo retraso en el pago devengará un interés legal del dinero más 3 puntos a favor de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.

6. Reserva de dominio

6.1. ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. se reserva el dominio de las mercancías vendidas hasta el total pago.

En caso de falta de pago, ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. podrá recupera la posesión y retirar las mercancías del lugar en que se encuentren, una vez transcurridos cinco días desde el requerimiento de pago hecho al cliente por escrito. La recuperación de la posesión no perjudicará otros derechos de ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. frente al cliente.

6.2. La reserva de dominio no significa que ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. asuma los riesgos de pérdida o daño, los cuales son a cargo del cliente a partir de la entrega de las mercancías al transportista.

6.3. En caso de solicitud de concurso o embargo, de todo o parte del patrimonio del cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente a ROCKWOOL Peninsular, S.A.U., obligándose a poner a su disposición inmediata la posesión de las mercancías. Los gastos de la recuperación serán de cuenta del cliente.

7. Garantías

7.1. No podrá reclamarse por defectos o vicios de las mercancías cuando se deba al empleo inadecuado del producto. En todo caso, las reclamaciones por vicios ocultos deberán formularse en el plazo máximo de treinta días siguientes a su entrega.

7.2. El cliente no podrá ejercer su derecho cuando no esté al corriente de las obligaciones asumidas en este contrato.

8. Resolución

El contrato quedará resuelto en los casos en que el ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. ejercite la opción prevista en este contrato, en los supuestos de la cláusula 6.3., y también por incumplimiento del cliente de cualquier obligación.

9. Legislación

Estas Condiciones Generales de Venta se someten en todos sus extremos a la legislación española.

10. Jurisdicción

Para la resolución de cualquier disputa o controversia derivada de la ejecución o interpretación de estas condiciones generales, las partes, con renuncia a su propio fuero si lo tuvieren, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tafalla (Navarra).



Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

03.2022 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System[®], licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: ROCKFON.

Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparroso (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es

www.rockfon.es

