

# TARIFA 2023

DIERRE HISPANICA



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

TARIFA 2023

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE


<b>LEYENDA</b> .....	5
<b>NORMATIVA Y HOMOLOGACIONES</b> .....	6
<b>ACORAZADAS COMPACT</b>	
SPARTA 5.....	11
ASSO 10 .....	12
ASSO 8 DOBLE CILINDRO .....	13
TABLET 1 - CLASE 4 .....	14
SWING TABLET DOOR 1.....	15
FIRECUT EI <sub>2</sub> 30-C5.....	16
FIRECUT EI <sub>2</sub> 60-C5 .....	17
EXTRAS COMPACT .....	18
<b>ACORAZADAS PRESTIGE</b>	
SENTRY 1 .....	23
SENTRY 1 DOS HOJAS.....	24
SENTRY DOBLE CILINDRO .....	25
SENTRY DOBLE CILINDRO DOS HOJAS .....	26
WALL SECURITY.....	27
SILENCE CARPINTERÍA.....	28
SILENCE RASO MURO.....	29
EXTRAS PRESTIGE .....	30
<b>ACORAZADAS PRESTIGE GOLD</b>	
SLEEK BASE SENTRY 1 .....	35
SLEEK BASE SENTRY DOBLE CILINDRO .....	36
HIBRY 4.0 .....	37
SYNERGY-IN NEXT ELETTRA .....	38
SLEEK BASE HIBRY 4.0.....	39
SLEEK BASE NEXT ELETTRA .....	40
SLEEK ENVOLVENTE .....	41
EXTRAS PRESTIGE GOLD.....	42
<b>REVESTIMIENTOS</b>	
DIMENSIONES.....	47
NO APTOS PARA EXTERIORES.....	48
APTOS PARA EXTERIORES .....	51
MOLDURAS Y BATUTAS .....	55
<b>RECAMBIOS</b>	
CERRADURAS / CILINDROS.....	57
CILINDROS / LLAVES .....	58
KIT CONVERSIÓN .....	60
ACCESORIOS .....	61
KIT DE HERRAJES .....	64
<b>SPACE</b>	
NEW SPACE .....	67
SPACE ÚNICO.....	68
KIT DE CARPINTERÍA .....	69
PRIMATO.....	70
NEW SPACE RASO MURO .....	71
ACCESORIOS .....	72
MARCOS ENRASADOS FILUM.....	73
BLOCK FILUM CON PUERTA .....	74
GUIAS CORREDERAS VISTAS.....	75
<b>CONDICIONES DE VENTA</b> .....	76
<b>TUTORIALES</b> .....	78

TARIFA 2023

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE



CERTIFICADOS Y PRESTACIONES

 Marcado CE	 Instituto IFT	 Instituto Giordano	 Tecnalia	 Applus +	 Clase 3 de seguridad	 Clase 4 de seguridad	 Anti corrosión Clase...	 Aislamiento acústico de serie... dB
 Extra Kit abatimiento acústico ... dB	 Transmitancia térmica U=...	 Baja transmitancia térmica	 Resistencia al fuego ... min.	 Kit bloqueo humos calientes	 Hoja con aislamiento térmico-acústico	 Permeabilidad aire y agua	 Certificado CLASE 4 y ANTIBALAS	 Superación de barreras arquitectónicas

CONFIGURACIONES

 Puerta con fijo superior	 Puerta con fijo lateral	 Puerta con fijo superior y laterales	 Otras variantes de hoja	 Otras variantes de fijos	 Puerta a tirar	 Carenado "Graffa"	 Carenado con moldura	 Marco Tubular
--	--	---	--	---	--	--	---	--

PUNTOS DE CIERRE Y REFUERZOS

 Hasta telescópica	 Desviador "Artiglio"	 Desviador "Block"	 Desviador "Triblock"	 Desviador "Hook"	 Bulón Fijo antipalanca	 Bulón fijo "Shild"	 Cerradura tipo cilindro	 Sistema de bloqueo
 Bulón fijo "Sleek"	 Bulón fijo "Wall Security"	 Limitador de apertura lateral	 Limitador de apertura "Open-View"	 Tope de apertura Swing	 Bisagra oculta Swing	 Máxima apertura a 110°	 Cerradura tipo gorja	 Sistema Fast-block

CERRADURAS

 Sistema de bloqueo	 Sistema Fast-block
--	---

COMPONENTES


 Mirilla gran angular	 Cubrisagras	 Marco con goma	 Junta Magnética	 Guarnición autoexpandente	 Guarnición anticorrosivos	 Goma "No Air"	 Teclado numérico	 Lector Biométrico
 Bisagra macrón. Apertura 180°	 Lector de llaves electrónicas	 Eliminación de lector de llaves electrónicas	 Protector D-Fendy o D-Fendy Plus	 Dispositivo antitarjeta	 Umbral móvil	 Umbral móvil especial	 Umbral Lowered Sill	 Umbral 589E

CILINDROS Y LLAVES

 Cilindro "New Power"	 Cilindro de alta seguridad "D-UP"	 Cilindro de alta seguridad "Basic"		
 Llave plegable "Jack-Key"	 Llave estándar	 Llave plegable "Easy-Key"	 Llave estándar	 Llave de puntos


LLAVES ELECTRÓNICAS

 Key Card	 Easy Key con microchip	 Easy Key-Fob	 Key-Fob
 Aplicación MyDoor	 Bluetooth incorporado	 Remoto Key-Fob	



UNE-EN 14351-1 Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas exteriores peatonales sin características de resistencia al fuego y/o control de humo.

		SPARTA 5	ASSO 10 ASSO 8	TABLET 1 C4	FIRECUT EI <sub>2</sub> 30-C5	FIRECUT EI <sub>2</sub> 60-C5	SENTRY 1	SENTRY DOBLE	HIBRY 4.0 <sup>(6)</sup>	NEXT ELETTRA <sup>(6)</sup>	WALL SECURITY	SLEEK
<b>ANTIEFRACCION</b> 	Serie	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
	Extra	-	-	-	-	-	4 <sup>(2)</sup>	4 <sup>(2)</sup>	4 <sup>(2)</sup>	4 <sup>(2)</sup>	4 <sup>(2)</sup>	4
<b>RESISTENCIA AL FUEGO</b> 	Serie	-	-	-	EI <sub>2</sub> 30-C5	EI <sub>2</sub> 60-C5	-	-	-	-	-	-
	Extra	-	-	-	-	-	EI <sub>2</sub> 30 <sup>(1)</sup>	EI <sub>2</sub> 30 <sup>(1)</sup>	EI <sub>2</sub> 30 <sup>(1)</sup>	-	EI <sub>2</sub> 30	EI <sub>2</sub> 30
<b>ABATIMIENTO ACÚSTICO<sup>(4)</sup></b> 	Serie	35	35	40	39	39	39	39	39	45	38	41
	Extra	40	40	42	-	-	42 / 45	42 / 45	42 / 45	-	40 / 42	45
<b>TRANSMITANCIA TÉRMICA<sup>(3)</sup></b> 	Serie	2,2	2,2	1,3	1,3	1,3	1,8	1,8	1,8	1,4	1,9	1,6
	Extra	-	-	-	-	-	1,5 -1,4 <sup>(1)</sup>	1,5 -1,4 <sup>(1)</sup>	1,5 -1,4 <sup>(1)</sup>	-	1,5	-
<b>PERMEABILIDAD AL AIRE Y ESTANQUIDAD AL AGUA</b> 	Serie	C2	C2	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3	C3
	Extra	-	-	-	-	-	C4/8A 5A/7B	C4/8A 5A/7B	C4 1B	C4 1B	C4 1B	C4 4A/5B
<b>RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO</b>	Serie	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5
<b>RESISTENCIA ANTICORROSIÓN<sup>(5)</sup></b> 	Serie	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	Extra	3+	3+	-	-	-	4	4	4	4	4	-



- (1) Prestaciones obtenidas sólo con modelo Sinergy In.
- (2) La clasificación antiefracción Clase 4 es incompatible con la clasificación de resistencia al fuego. Consultar otras incompatibilidades en la combinación de prestaciones.
- (3) Los valores indicados se declaran en puertas simples revestidas con tableros de 7+7 mm. (No aluminio) medidos en laboratorio según normativa.
- (4) Los valores indicados son los medidos en laboratorio según normativa.
- (5) Para exposiciones extremas, la clasificación anticorrosión se garantiza en puertas con revestimientos aptos con goterón.
- (6) En puertas electrónicas no se recomienda la exposición directa a los agentes atmosféricos.

## EN 1627:2021 Resistencia a la Efracción de las puertas

La norma EN 1627:2021 cuyo título en español es Puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Resistencia a la efracción. Requisitos y clasificación; engloba los requisitos y clasificaciones de los métodos de ensayo según:

- **UNE-EN 1628:** Resistencia a la carga estática del producto.
- **UNE-EN 1629:** Resistencia a la carga dinámica del producto.
- **UNE-EN 1630:** Resistencia a ataques de efracción manual del producto.

## CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE):



- CTE-DB-HR Protección contra el ruido.

### 3.1.2.3.4 Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales


...De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1, las puertas...deben tener un índice global de reducción acústica...no menor que 30dB para recintos protegidos y 20dB para los habitables.

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)			
Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre:			
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;			
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.			
Debe referirse una ficha como esta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)			
Selección de elementos de separación verticales entre:			
Elementos constructivos		Tipo	Características de proyecto exigidas
Elemento de separación vertical	Elemento base		m (kg/m <sup>2</sup> ) ≥ 2
	Trasdosado por ambos lados		R <sub>w</sub> (dB(A)) ≥ 2
Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas	Puerta o ventana		R <sub>w</sub> (dB(A)) ≥ 30
	Cerramiento		R <sub>w</sub> (dB(A)) ≥ 30
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales			
Fachada		Tipo	Características de proyecto exigidas
			m (kg/m <sup>2</sup> ) ≥ 2
			R <sub>w</sub> (dB(A)) ≥ 2

- CTE-DB-HE Ahorro de energía.

## 6.1 Características exigibles a los productos

Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica U (W/m<sup>2</sup>/°C)



## CTE-DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

- En la parte V de la introducción (punto 3) especifica “Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 (Herrajes para la edificación). Dispositivos de cierre controlado de puertas. Las puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la UNE-EN 1158”.


Esto significa que a partir de ahora se debe contar con un sistema de cierre regulado distinto del pernio con muelle tradicional, tipo cierrapuertas aéreo.

- En la parte VI específica que la clasificación según las características de resistencia al fuego de los productos que aun no ostenten el marcado CE, así como los ensayos necesarios, deben realizarse por laboratorios acreditados. Los ensayos deberán tener una antigüedad menor a 10 años.
- En la tabla 1.2 de la sección SI 1 se define la nueva manera de denominar a las puertas según su clasificación en el laboratorio.

**EN 13501-2:** Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. **Parte2:** Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.

**EN 1634-1:** Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. **Parte 1:** Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables.

**UNE-EN 1191:** Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo. Anexo H.



**E=** La integridad ó capacidad que tiene un elemento constructivo de soportar solamente en 1 cara sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta debido al paso de llamas ó gases.

**I=** Aislamiento ó capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo lado sin que se produzca la transmisión del incendio debido a transferencia de calor.

**Aislamiento I1=** Media 140°C, Máxima 180°C. Mediciones a 25 mm. de la hoja y marco a 180°C.

**Aislamiento I2=** Media 140°C, Máxima 180 °C. Mediciones a 100 mm. de la hoja y marco a 360°C

**t=** La mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido en la pared en la que se encuentre, ó la cuarta parte cuando se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.

**C5=** Durabilidad del auto cierre según la EN 1191. Es la prueba de ciclos a realizar, en nuestro caso es el C5 con 200.000 ciclos.

# ACORAZADAS COMPACT

- SPARTA 5
- ASSO 10
- ASSO 8 DOBLE CILINDRO
- TABLET 1 CLASE 4
- SWING TABLET DOOR 1
- FIRECUT EI<sub>2</sub>30-C5
- FIRECUT EI<sub>2</sub>60-C5
- EXTRAS COMPACT

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE

TARIFA 2023

THE ITALIAN STYLE DOOR




YOUR HOME, YOUR LIFE


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35 dB.
- Aislamiento térmico  $U=2,2 \text{ w/m}^2/\text{°C}$ .
- Permeabilidad al aire Clase 2 y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado monochapa.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados Graffa.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador Block + asta telescópica superior.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Cuatro bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje NewCreta (Pomo fijo + manilla) PLATA o BRONCE.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PH87	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	480,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CO7)	98,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	760/800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos


El precio no incluye cilindro. (Ver extras).

# COMPACT ASSO 10

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35dB
- Aislamiento térmico  $U=2,2 \text{ w/m}^2/\text{°C}$
- Permeabilidad al aire Clase 2 y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado monochapa.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviadores TriBlock.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Cuatro bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre® (Pomo fijo + manilla) PLATA, BRONCE o LATONADO.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PL4	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	731,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CO7)	98,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	760/800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos


El precio no incluye cilindro. (Ver extras).

# COMPACT ASSO 8 DOBLE CILINDRO

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35dB
- Aislamiento térmico  $U=2,2 \text{ w/m}^2/^\circ\text{C}$
- Permeabilidad al aire Clase 2 y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado monochapa.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Cerradura doble cilindro independiente de alta seguridad.
- Dos Cilindros NEW POWER (5+5 llaves).
- Cilindros amaestrados con sistema C5.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro superior.
- Desviador Block + asta telescópica superior.
- Dos bisagras regulables en altura.
- Cuatro bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre® (Pomo fijo + manilla) PLATA o BRONCE.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.




Cerradura de doble cilindro

CÓDIGO PZ2	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	799,00
CILINDROS NEW POWER LLAVE-LLAVE (NPC5LL)	322,00
CILINDROS NEW POWER LLAVE-POMO (NPC5)	368,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	98,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	760/800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# COMPACT TABLET I CLASE 4

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



Incompatible con premarco superreducido.

## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 4 antiefracción.
- Aislamiento acústico 40dB
- Aislamiento térmico  $U=1,3 \text{ w/m}^2/^\circ\text{C}$
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Interior Sandwich Dierre® alta densidad.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados Graffa.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad de 3 bulones.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador TriBlock inferior + TriBlock superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Seis bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje NewCreta (Pomo fijo + manilla) PLATA o BRONCE.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.




CÓDIGO PRQ...G	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.231,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CO7)	98,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

El precio no incluye cilindro. (Ver extras).


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 40dB
- Aislamiento térmico  $U=1,3 \text{ w/m}^2/^\circ\text{C}$
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Interior Sandwich Dierre® alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados Graffa.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad de 3 bulones.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador Block inferior + Block superior.
- Dos bisagras ocultas SWING, regulables en altura con tope de apertura de 110°.
- Seis bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje NewCreta (Pomo fijo+manilla) PLATA o BRONCE
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PUB	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.264,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CLQ)	141,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)		
ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
800/850/900	2000/2040/2100	+0,00

MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)*		PB (€)
ESTÁNDAR	1950-1970-1980-2200	+386,00


(\*) Sólo pedidos de más de 10 uds.

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

El precio no incluye cilindro. (Ver extras).

# COMPACT FIRECUT EI<sub>2</sub>30 - C5


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES\*

- Certificación conjunta EI<sub>2</sub>30-C5.
- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 39 dB.
- Aislamiento térmico U=1,3 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

(\* Para puertas exteriores que requieran certificado según norma EN-14351-1 indicar COD. GJ2E.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa con RF.
- Aislamiento EPS alta densidad y placa de yeso.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados Graffa.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Juntas intumescentes contra humos calientes.
- Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador ARTIGLIO + asta telescópica superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D.
- Seis bulones fijos antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje NewCreta (Pomo fijo + manilla) PLATA o BRONCE.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular RF.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PDK	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	728,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CO7)	98,00

## PARA PUERTAS CON CERTIFICACIÓN CONJUNTA EI<sub>2</sub>30-C5 ES OBLIGATORIO INCORPORAR CIERRAPUESTAS:


AEREO PLATA <b>Delta1800 EN2/4</b> (LNL ≤ 950 mm. y/o ≤ 80kg) (TLD1800P)	+50,00
AEREO PLATA <b>Unik 2500 EN3/4</b> (LNL ≤ 950 mm. y/o ≤ 80kg) (TLU2500P)	+77,00
AEREO NEGRO/PLATA <b>D 1200 EN4</b> LNH ≤ 2200 mm. y/o LNL ≤ 950 mm. (GE7 N/A E)	+195,00

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	760/800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

El precio no incluye cilindro. (Ver extras).

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



Moldura solo compatible con cierrapuertas GE7 / GD7

## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES\*

- Certificación conjunta EI<sub>2</sub>60-C5.
- Certificado Clase 3 anti-fracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico U=1,3 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5

(\* Para puertas exteriores que requieran certificado según norma EN-14351-1 indicar COD. GJ2E.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa con RF
- Aislamiento EPS alta densidad, placa de yeso y placa ignífuga de 3 mm. en ambas caras.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados Graffa.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Juntas intumescentes contra humos calientes.
- Cerradura de engranajes autoblocante de alta seguridad.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje NewCreta (Pomo fijo + manilla) PLATA o BRONCE.
- Limitador de apertura de traslación.
- Mirilla gran angular RF.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PLK / PZI	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.424,00
PREMARCO ESTÁNDAR (CO7)	98,00

## PARA PUERTAS CON CERTIFICACIÓN CONJUNTA EI<sub>2</sub>60-C5 ES OBLIGATORIO INCORPORAR CIERRAPUESTAS:

AEREO PLATA <b>Delta1800 EN2/4</b> (LNL ≤ 950 mm. y/o ≤ 80kg) (TLD1800P)	+50,00
AEREO PLATA <b>Unik 2500 EN3/4</b> (LNL ≤ 950 mm. y/o ≤ 80kg) (TLU2500P)	+77,00
AEREO NEGRO/PLATA <b>D 1200 EN4</b> LNH ≤ 2200 mm. y/o LNL ≤ 950 mm. (GE7 N/A E)	+195,00

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

El precio no incluye cilindro. (Ver extras).

## MEDIDAS ESPECIALES

MODELO	ALTO (H)	ANCHO (L)		PB (€)
SPARTA 5; ASSO 10; ASSO 8	H ≤ 2240 2240 < H ≤ 2400	740 < L ≤ 1000 740 < L ≤ 900	"SÓLO" PEDIDOS DE MÁS DE 10 UDS.	+142,00 +276,00
TABLET 1 C4	2000 < H ≤ 2240 2240 < H ≤ 2400	740 < L ≤ 1000	"SÓLO" PEDIDOS DE MÁS DE 10 UDS.	+386,00 +538,00
FIRECUT EI <sub>2</sub> 30-C5	H ≤ 2100	740 < L ≤ 1000*	* Consultar dimensiones máx certificadas.	+386,00
FIRECUT EI <sub>2</sub> 60-C5	H ≤ 2400	700 < L ≤ 1050	Sup. MAX=2,64 m <sup>2</sup>	+538,00

## VARIANTES TÉCNICAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
PREMARCOS	C01/C64	PREMARCO REDUCIDO/SUPERREDUCIDO	151,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. (L≤900 H≤2450)	132,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. (L>900 O H>2450)	205,00
MARCOS	47EE	MARCO TUBULAR 40 (SPARTA /ASSO)	98,00
	--	MARCO REDUCIDO (Aconsejable con premarco reducido o superreducido)	+58,00
	B	MARCO Y CARENADO <b>BLANCO</b> (SPARTA / ASSO / FIRECUT30) (Incluye cubrebisagras blancas)	+15,00*
	--	MARCO Y CARENADO <b>BLANCO</b> (TABLET / SWING / FIRECUT60) (Incluye cubrebisagras blancas)	+75,00*
	382G	MARCO Y CARENADO <b>PLATA</b> (SPARTA /ASSO / FIRECUT30)	+45,00*
	--	MARCO Y CARENADO <b>PLATA</b> (TABLET / SWING / FIRECUT60)	+135,00*
	GX3	MARCO Y CARENADO <b>GRAFFA GRIS</b> (SPARTA / ASSO / FIRECUT30)	+30,00*
	GGX3	MARCO Y CARENADO <b>GRAFFA GRIS</b> (TABLET / SWING / FIRECUT 60)	+75,00*
	--	MARCO Y CARENADO <b>GRAFFA NEGRO</b> (SPARTA / ASSO / FIRECUT30)	+55,00*
	MBCP	MARCO <b>BLANCO</b> Y CARENADO <b>PLATA</b> (SPARTA / ASSO / FIRECUT30)	+23,00*
	MRCP	MARCO <b>RAL</b> Y CARENADO <b>PLATA</b> (SPARTA / ASSO / FIRECUT30)	+117,00*
	--	MARCO <b>RAL</b> Y CARENADO <b>GRAFFA PLATA</b> (TABLET / SWING / FIRECUT 60)	+265,00*

(\*) Para puertas con fijos estos valores se multiplican x 1.50.

FIJOS	--	FIJO LATERAL PARA VIDRIO	+503,00 €
	--	FIJO SUPERIOR PARA VIDRIO	+350,00 €

Dimensiones máximas HT=4,00 m. y LT=3,00m. Las puertas con fijo para vidrio carecen de marcado CE. Para poder garantizar las prestaciones declaradas en el modelo de la hoja es obligatorio colocar un vidrio de seguridad con cámara de 32 mm.

## CILINDROS Y LLAVES (Suministrados con las puertas)

OBSERVACIONES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
Para revestimientos de 7+ 7/10	CIL3050INPEXTRA	CILINDRO BASIC 30+50 INOX. Llave-llave, 5 llaves de punto. (Con sistema ANTIBUMPING)	+39,00
	61N5REXTRA	CILINDRO NEW POWER 30+50 llave-llave. 5 llaves de regata. (Con sistema ANTIBUMPING y clasificación conforme EN 1303)	+102,00
	CILNEWP3030405 (61K5R)	CILINDRO NEW POWER 30+30 llave-pomo, 5 llaves de regata. (Con sistema ANTIBUMPING y clasificación conforme EN 1303)	+140,00
	00016RE 00016SE	AMAESTRAMIENTO. SISTEMA "K" LLAVES IGUALES. (Sólo para NEW POWER llaves NO INCLUIDAS).	+15,00 €/CIL
	MESTR11/12	AMAESTRAMIENTO COMUNITARIO SIMPLE con NEWPOWER (Obligatorio adjuntar Tabla Maestra)	+24,00 €/CIL
	39AE	LLAVE X CILINDRO NEW POWER ADICIONAL A LAS DE SERIE	+36,00

## ACCESORIOS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
HERRAJES	KITPX51NWCRELA	EXTRA HERRAJE <b>NEW CRETA LATONADO</b> (SPARTA / TABLET / SWING / FIRECUT)	+59,00
	--	EXTRA HERRAJE <b>MIXTO NEW CRETA PLATA / LATÓN</b> (SPARTA / TABLET / SWING / FIRECUT)	+28,00
	--	EXTRA HERRAJE <b>DIERRE NEGRO</b> (SPARTA / ASSO10)	+44,00
	--	EXTRA HERRAJE <b>DIERRE LATONADO</b> (ASSO8)	+83,00
	--	EXTRA HERRAJE <b>MIXTO DIERRE PLATA / LATÓN</b> (ASSO8)	+44,00
	--	EXTRA HERRAJE <b>MIXTO DIERRE PLATA / LATÓN</b> (ASSO10)	+28,00
	CM0AE	EXTRA KIT ACC. <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA <b>PLATA</b> (LL-LL) (TABLET/ SWING / FIRECUT60)	+170,00
	PX51CM0AE	EXTRA KIT ACC. <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA <b>PLATA</b> (LL-LL) (SPARTA / ASSO10 / FIRECUT30)	+68,00
	PM4CM2AE	EXTRA KIT ACC. <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA <b>PLATA</b> (LL-LL) (ASSO8)	+81,00
	PX51CM0NE	EXTRA KIT ACC. <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA <b>NEGRO MATE</b> (LL-LL) (SPARTA / ASSO10 / FIRECUT30)	+92,00
	PM4CM2NE	EXTRA KIT ACC. <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA <b>NEGRO MATE</b> (LL-LL) (ASSO8)	+115,00

## ACCESORIOS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP (€)
<b>COMPLEMENTOS</b>			
	FQ6NE	EXTRA GOMA MAGNÉTICA <b>NEGRA</b> EN MARCO PARA ASSO/SPARTA	+31,00
	BG3E	UMBRAL FIJO <b>LOWERED SILL</b> EN ALUMINIO H = 16 mm.	+108,00
	589E	UMBRAL FIJO EN ALUMINIO H =23 mm.	+108,00
	4161E	DESBLOQUEO ELÉCTRICO 12V (instalado)	+376,00
	49GE	DESBLOQUEO ELÉCTRICO 12V PARA FIRECUT (instalado)	+405,00
	GD7NE	CIERRAPUERTAS AEREO NEGRO Ryobi serie 3500 EN 2/6 (LNH > 2200 mm.; LNL > 950 mm. y/o ≤ 150 kg.)	+580,00
	HS8E	SISTEMA FAST-SBLOCK (FIRECUT 60)	+199,00
	POMOP/CBR	POMO CENTRAL <b>PLATA / BRONCE</b>	+63,00
	POMOORO	POMO CENTRAL <b>LATÓN</b>	+72,00
	256R	CUADRADILLO PARA POMO CENTRAL (sin pomo)	+10,00
	KIT000110 KIT000107 KIT000108	FUNDA CUBREBISAGRA INTEGRAL { <b>BRONCE</b> <b>PLATA</b> <b>LATÓN</b> (1 KIT POR PUERTA)	+21,00
<b>APERTURA</b>	PXT	PUERTA A TIRAR PARA HOJA SIMPLE (SOLO SPARTA)	+129,00
<b>ANTICORROSIÓN</b>	PXJ3	EXTRA TRATAMIENTO (SÓLO PARA SPARTA 5). <b>10 AÑOS DE GARANTÍA SIN CERTIFICADOS.</b> (Incluye acabado especial hoja y Marco, fallebas y bulones de la cerradura en INOX). Recomendado combinar con revestimientos aptos y con vierteaguas.	+325,00
<b>ACUSTICIDAD</b>	64Z E	KIT EXTRA DE ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>40DB</b> + TÉRMICO. (Sólo para huecos simples de SPARTA / ASSO)	+245,00
	755 E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>42DB</b> (Sólo TABLET / SWING)	+98,00

# ACORAZADAS PRESTIGE

- SENTRY 1
- SENTRY 1 DOS HOJAS
- SENTRY DOBLE CILINDRO
- SENTRY DOBLE CILINDRO DOS HOJAS
- WALL SECURITY
- SILENCE-CARPINTERÍA
- SILENCE-RASO MURO
- EXTRAS PRESTIGE

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**


YOUR HOME, YOUR LIFE

TARIFA 2023

THE ITALIAN STYLE DOOR




YOUR HOME, YOUR LIFE



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



(\*\*\*) Extras acústicos incompatibles con fijos acristalados y demás variantes estructurales.

## SECCIÓN HORIZONTAL



## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 anti-fracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico 1,8 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad magnética en la hoja.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad.
- Cilindro NEW POWER llave-pomo (2 Jackey + 3 llaves normales).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre® Desing (Pomo fijo + manilla).
- Limitador de apertura de rotación "OPEN VIEW".
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PCM	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.350,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	98,00
H. BRONCE (de serie)	00,00
H. PLATA (39CAE)	00,00
H. LATÓN (39CTE)	98,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

Disponible fuera de medida

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE SENTRY I DOS HOJAS



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL



## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35dB
- Aislamiento térmico 2,2 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 2 y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco en acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hojas de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad magnética en la hoja.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad.
- Cilindro NEW POWER llave-pomo (2 Jackey + 3 llaves normales).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Bloqueo superior e inferior de la hoja secundaria.
- Cuatro bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Doce bulones tipo SHILD con refuerzo antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático.
- Herraje Dierre® Desing (Pomo fijo + manilla).
- Limitador de apertura de rotación "OPEN VIEW".
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.


CÓDIGO PBP	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	2.189,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	205,00
H. BRONCE (de serie)	00,00
H. PLATA (39CAE)	00,00
H. LATÓN (39CTE)	98,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
ANCHO (mm.)	HP + HS (mm.)
1050	750+300/700+350
1100	800+300/750+350/700+400/550+550
1150	850+300/800+350/750+400
1200	900+300/ 850+350/800+400/600+600
1250	900+350/ 850+400
1300	900+400/ 650+650
1400	800+600/ 900+500/ 700+700


REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE SENTRY DOBLE CILINDRO

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



(\*\*\*) Extras acústicos incompatibles con fijos acristalados y demás variantes estructurales.

## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico 1,8w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad magnética en la hoja.
- Cerradura doble autoblocante de alta seguridad.
- Cilindro Inferior D-UP llave-pomo con 2 EasyKey +3 llaves. (Principal-A).
- Cilindro Superior D-UP llave-pomo con 3 llaves (servicio-B).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindros.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre® Desing (Pomo fijo + manilla).
- Limitador de apertura de rotación "OPEN VIEW".
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



### \* CILINDROS AMAESTRADOS


El propietario puede bloquear la cerradura (llave A) para impedir el acceso al servicio (llave B) manteniendo todos los puntos de seguridad activos.

CÓDIGO PHJ	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.794,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	98,00
H. BRONCE (de serie)	00,00
H. PLATA (39FAE)	00,00
H. LATÓN (39FTE)	127,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE SENTRY DOBLE CILINDRO DOS HOJAS


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 35dB
- Aislamiento térmico 2,2 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 2 y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hojas de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad magnética en la hoja.
- Cerradura doble autoblocante de alta seguridad.
- Cilindro Inferior D-UP llave-pomo con 2 EasyKey +3 llaves. (Principal-A).
- Cilindro Superior D-UP llave-pomo con 3 llaves. (Servicio-B).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindros.
- Desviador HOOK + asta telescópica superior.
- Bloqueo superior e inferior de la hoja secundaria.
- Cuatro bisagras MICRON, regulables 3D. i/Cubrebisagras
- Doce bulones tipo SHILD antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Dierre® (Pomo fijo + manilla).
- Limitador de apertura de rotación "OPEN VIEW".
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



### \* CILINDROS AMAESTRADOS

El propietario puede bloquear la cerradura (llave A) para impedir el acceso al servicio (llave B) manteniendo todos los puntos de seguridad activos.

CÓDIGO PHK	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	2.642,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	205,00
H. BRONCE (de serie)	00,00
H. PLATA (39FAE)	00,00
H. LATÓN (39FTE)	127,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ALTO (mm.)	2000/2040/2100
ANCHO (mm.)	HP + HS (mm.)
1050	750+300/700+350
1100	800+300/750+350/700+400/550+550
1150	850+300/800+350/750+400
1200	900+300/ 850+350/800+400/600+600
1250	900+350/ 850+400
1300	900+400/ 650+650
1400	800+600/ 900+500/ 700+700

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS




(\*\*\*) Consultar compatibilidad.


**WS SENTRY 1 (PLG)**




**WS SENTRY DOBLE CILINDRO (PJ1)**



**WS SENTRY 1 DB (PJF)**




**WS SENTRY DOBLE CILINDRO DB (PJC)**



## SECCIÓN VERTICAL



## SECCIÓN HORIZONTAL



## CARACTERÍSTICAS WALL SECURITY

- Sistema de bisagras ocultas regulables 3D.
- Marco de acero electrocincado acabado plata
- Cubremarco interior en aluminio wall security.
- Carenado de aluminio anodizado acabado plata.
- Hoja de acero electrocincado enrasada con el marco.
- Herraje plata.
- Junta de estanqueidad color negro en batiente.
- Junta estética interior.
- Perfil "top secret" para enrasar al paramento. (Opcional)

El equipamiento de serie dependerá del modelo. Consultar otras variantes técnicas disponibles (fijos, acabados..).

CÓDIGO		PB (€)
PUERTA (EN CORAZA)	<b>PLG</b> - WS SENTRY 1 <b>PJ1</b> - WS SENTRY DOBLE	+840,00
PUERTA D.B. (EN CORAZA)	<b>PJF</b> - WS SENTRY 1 DB <b>PJC</b> - WS SENTRY DOBLE DB	+1.341,00

(Incremento sobre el modelo base)

PREMARCO WS (CLQ)	141,00
PREMARCO WS 2 HOJAS (CJA)	213,00

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100


Disponible fuera de medida. (Según modelo base).

# PRESTIGE SILENCE CARPINTERÍA

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL



## SECCIÓN VERTICAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco directo en aluminio, acabado mate.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Carenado de aluminio anodizado, acabado mate.
- Guarnición integrada en el marco y la hoja color gris.
- Cerradura de alta seguridad antipánico.
- 1/2 Cilindro NEW POWER (3 llaves normales).
- Desviador HOOK inferior + desviador HOOK superior.
- Dos bisagras OCULTAS, regulables 3D.
- Tres bulones antipalanca.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Manilla + Manilla cromo satinado. (Elegir modelo).
- Altura estándar de las manillas h= 1050 mm.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PNP	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.177,00
MARCO DIRECTO (HNP)	801,00
H. DALLAS (42KE)	176,00
H. AMSTERDAM (42NE)	80,00

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
De 564 a 964 Con intervalos de 50 mm.	1982/2082	+0,00

## MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)


ESTÁNDAR	1800—2250	+294,00
	2260—2500	+529,00
500—1000	ESTÁNDAR	+353,00
500—1000	1800—2250	+420,00
	2260—2500	+586,00

Para el cálculo de la luz de paso a partir del hueco de OBRA:  
LNH= HVM - 68 / LNL= LVM - 136

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE SILENCE RASO MURO


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL



## SECCIÓN VERTICAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco directo en aluminio, acabado mate.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Carenado de aluminio anodizado, acabado mate.
- Guarnición integrada en el marco y la hoja color gris.
- Cerradura de alta seguridad antipánico.
- 1/2 Cilindro NEW POWER (3 llaves normales).
- Desviador HOOK inferior + desviador HOOK superior.
- Dos bisagras OCULTAS, regulables 3D.
- Tres bulones antipalanca.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Manilla + Manilla cromo satinado. (Elegir modelo).
- Altura estándar de las manillas h= 1050 mm.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PKP	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	1.177,00
MARCO DIRECTO (HKP)	801,00
H. DALLAS (42KE)	176,00
H. AMSTERDAM (42NE)	80,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)		
ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
De 600 a 900 con intervalos de 50 mm.	2000/2100	+0,00

MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)		
ESTÁNDAR	1800—2250	+294,00
	2260—2500	+529,00
500—1000	ESTÁNDAR	+353,00
500—1000	1800—2250	+420,00
	2260—2500	+586,00

Para el cálculo de la luz de paso a partir del hueco de obra:  
 $LNH = HVM - 73$  /  $LNL = LVM - 146$

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

## MEDIDAS ESPECIALES

MODELO	ALTO (H)	ANCHO (L)	PB (€)
PRESTIGE 1 HOJA	ESTÁNDAR	$720 \leq L \leq 1200$	+424,00
	$1500 \leq H \leq 2700$	ESTÁNDAR	+443,00
		$720 \leq L \leq 1200$	+550,00
PRESTIGE 2 HOJAS	ESTÁNDAR	$600(400+200) \leq L \leq 1600$	+510,00
	$1500 \leq H \leq 2700$	ESTÁNDAR	+449,00
		$600(400+200) \leq L \leq 1600$	+558,00
		$1600 < L \leq 2400$	+608,00
CLASE 4	ESTÁNDAR	$720 \leq L \leq 1200$	+500,00
	$1930 < H \leq 2700$	ESTÁNDAR	+521,00
		$720 \leq L \leq 1200$	+648,00

**⚠ IMPORTANTE:** Las dimensiones especiales deben variar en intervalos de 10 mm, tanto en alto como en ancho para todos los modelos. Precios válidos para versión Wall Security con altura  $1880 \leq H \leq 2400$ . La altura máxima de fabricación en WS es 2850 mm. y para el resto 2900 mm. consultar precios.

## VARIANTES TÉCNICAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
PREMARCOS	C01 / C64	PREMARCO REDUCIDO / SUPERREDUCIDO	151,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. ( $L \leq 900$ $H \leq 2450$ )	132,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. ( $L > 900$ O $H > 2450$ )	205,00
	C58	PREMARCO WALL SECURITY PARA CLASE 4 ANTIEFRACCIÓN	182,00
	000CH3E	MARCO TUBULAR 40	195,00
MARCOS (excepto marcos WS)	--	MARCO REDUCIDO (aconsejable con premarco reducido o superreducido)	+58,00
	B	MARCO Y CARENADO <b>BLANCO</b>	+75,00*
	382GE	MARCO Y CARENADO <b>PLATA</b>	+135,00*
	GX3E + GX6E / GYOE	MARCO Y CARENADO "GRAFFA" <b>GRIS</b>	+75,00*
	382E+218NE / 218AE 29BAE / 29BNE	MARCO <b>NEGRO / RAL</b> (A elegir) Y CARENADO <b>NEGRO / PLATA</b>	+265,00*
	382E + 007E	MARCO <b>RAL</b> (A elegir) Y CARENADO "L" <b>INOX</b>	+230,00*
	382E + 218RE / 29BSE	MARCO Y CARENADO "L" / "GRAFFA" <b>RAL</b> (A elegir)	+362,00*
MARCOS WALL SECURITY	45T WE/NE	MARCO Y CARENADO <b>BLANCO / NEGRO</b> DIERRE	+277,00*
	45T SE	MARCO Y CARENADO <b>RAL</b> (A elegir)	+321,00*

(\*) Para puertas con fijo o D.B. estos valores se multiplican x 1.50.

FIJOS	--	FIJO LATERAL PARA VIDRIO	+503,00 €
	--	FIJO SUPERIOR PARA VIDRIO	+350,00 €

Dimensiones máximas HT=4,00 m. y LT=3,00 m. Las puertas con fijo para vidrio carecen de marcado CE. Para poder garantizar las prestaciones declaradas en el modelo de la hoja es obligatorio colocar un vidrio de seguridad con cámara de 32 mm.

APERTURA	PBR	PUERTA A TIRAR PARA HOJA SIMPLE (CLASE 3 s/EN 1627)	+182,00
	PBS	PUERTA A TIRAR PARA DOBLE HOJA (SIN CLASIFICAR)	+269,00

ACCESORIOS Y PRESTACIONES EXTRAS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	PNI/PNK	EXTRA <b>CLASE 4</b> antiefracción (SENTRY 1 / SENTRY DOBLE) con abatimiento acústico 42dB y U= 2,2 w/m²k	+296,00
	PNU/PNT	EXTRA <b>CLASE 4</b> antiefracción (WALL SECURITY. Obligatorio cod. C58) con abatimiento acústico 38dB y U= 2,3 w/m²k	+300,00

⚠ **IMPORTANTE:** Las puertas con “**CLASE 4**” llevan cilindro D-UP de serie (cod. 00068FAE) y son incompatibles con fijos y dos hojas y con premarco superreducido.

	DU4E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>40dB</b> PARA WALLSECURITY	+299,00
	755E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>42dB</b> PARA PRESTIGE “NO GRAFFA”	+98,00
	DU5E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>42dB</b> PARA WALLSECURITY	+385,00
	56CE	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>45dB</b>	+267,00
	BG3E	UMBRAL FIJO <b>LOWERED SILL</b> EN ALUMINIO	+108,00
	99SE	EXTRA AISLAMIENTO TÉRMICO en puertas RC3. Hoja máx 900 x 2200 mm. <b>Ud=1,5</b> para 1H - <b>Ud=1,8</b> para 2H (con revest. 7+7 mm. No Aluminio)	+74,00
	99VE	EXTRA TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN <b>CLASE 4</b> para 1H máx 1200x2200 mm. para 2H máx 2400x2200 mm.	+429,00 +577,00
	99UE	JUNTA ANTICORRIENTES AUTOEXPANDENTE (se suministra en rollos de 5,20 m.)	+32,00
	99RE	JUNTA ANTICORRIENTES (mínimo 6 m) - €/m	+2,00 €/m.
	503PE	KIT EXTRA ‘LIGHT’: PERMEABILIDAD <b>C4</b> / ESTANQUEIDAD <b>5A-7B</b>	+378,00
	503XE	KIT EXTRA ‘LIGHT+’: PERMEABILIDAD <b>C4</b> / ESTANQUEIDAD <b>5A-7B</b>	+454,00
	508E	KIT EXTRA PERMEABILIDAD <b>C4</b> / ESTANQUEIDAD <b>8A</b>	+350,00

⚠ **IMPORTANTE EN 503PE/503XE:** Disponible solo para puertas de una hoja. Conlleva una altura de hoja modificada (-15mm.) Incluye Umbral móvil MiniPlus, umbral fijo de aluminio con rotura de puente térmico montados y kit de NoAir Light.

⚠ **IMPORTANTE EN 508 E:** Disponible solo para puertas de una hoja revestidas y con vierteaguas servido desde fábrica. Prever una altura de hueco de obra de LNH+66 mm. Para puertas exteriores que requieran certificado según norma EN-14351-1 indicar **Cod.GJ2E**.



	Cod. 503P E	Cod. 503X E	Cod. 508 E
Permeabilidad al aire	Clase 4	Clase 4	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase 5A-7B	Clase 5A-7B	Clase 8A
Resistencia al viento	Clase C5	Clase C5	Clase C5
Abatimiento acústico	42 dB	42 dB	42 dB

Consultar limitaciones e incompatibilidades.

## ACCESORIOS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
CILINDROS	533E	EXTRA CIL NEW POWER / D-UP LLAVE-LLAVE	+49,00
	633E	EXTRA CILINDRO LARGO. Para puertas en coraza con revest.> 7 mm.	+49,00
	501E	EXTRA KIT DE FIJACIÓN LARGO. Para puertas en coraza con revest.> 7 mm.	+20,00
	68SAE	EXTRA 1/2 CIL D-UP PARA SILENCE + 3 LLAVES	+35,00
	68FAE	EXTRA CIL D-UP LLAVE - POMO PARA SENTRY (2 EASY KEY +3 LLAVES)	+49,00
	00016 R/S E	AMAESTRAMIENTO SISTEMA "K" LLAVES IGUALES PARA NEWPOWER / D-UP	+15,00
	MESTR11/12	AMAESTRAMIENTO COMUNITARIO SIMPLE CON NEWPOWER (Obligatorio adjuntar Tabla Maestra)	+24,00
LLAVES	39AE/67WE	LLAVE ESTÁNDAR PARA NEW POWER/ D-UP adicional a las de serie.	+36,00
	37BE	JACK-KEY PARA NEW POWER adicional a las de serie.	+62,00
	67U E	EASY-KEY PARA NEW POWER/D-UP adicional a las de serie.	+84,00
OTROS	...4161E	DESBLOQUEO ELÉCTRICO 12V (INSTALADO)	+376,00
	FO9A E	EXTRA PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY PARA SENTRY1 (solo embellecedor Dierre®)	+127,00
	FO9E E	EXTRA PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY PARA SENTRY DOBLE CIL (solo embellecedor Dierre®)	+253,00
	FO9B E	EXTRA PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY PLUS PARA SENTRY1 (solo embellecedor Dierre®)	+166,00
	FO9F E	EXTRA PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY PLUS PARA SENTRY DOBLE CIL (solo embellecedor Dierre®)	+332,00
	46RE	KIT 2 CEPILLOS NO-AIR Para montantes del marco	+8,00
	HERRAJES	39CNE	HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>NEGRO</b> (SENTRY1)
39FNE		HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>NEGRO</b> (SENTRY DOBLE CIL)	87,00
CM3A E		HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>PLATA</b> (SENTRY1)	225,00
CM3C E		HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>CROMO SATINADO</b> (SENTRY1)	372,00
GM7R E		HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>GRIS ANTRACITA</b> (SENTRY1)	487,00
CM5A E		HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>PLATA</b> (SENTRY DOBLE CIL)	365,00
CM5C E		HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>CROMO SATINADO</b> (SENTRY DOBLE CIL)	507,00
CO7C E		HERRAJE <b>AMSTERDAM</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>CROMO SATINADO</b> (SENTRY 1)	297,00
CO9C E		HERRAJE <b>AMSTERDAM</b> POMO+MAN+ ACC. LL-PO <b>CROMO SATINADO</b> (SENTRY DOBLE CIL)	447,00
		ER0E ER1E ER2E ER3E ER4E	MANILLON KUADRO LIGHT $\left\{ \begin{array}{l} \text{Longitud: 1,00 m.} \\ \text{Longitud: 1,20 m.} \\ \text{Longitud: 1,40 m.} \\ \text{Longitud: 1,60 m.} \\ \text{Longitud: 1,80 m.} \end{array} \right.$



# ACORAZADAS PRESTIGE GOLD

- SLEEK base Sentry 1
- SLEEK base Sentry Doble Cilindro
- HIBRY 4.0
- NEXT ELETTRA
- SLEEK base Hibry 4.0
- SLEEK base Next Elettra
- SLEEK ENVOLVENTE
- EXTRAS PRESTIGE GOLD

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE

# PRESTIGE GOLD SLEEK BASE SENTRY I

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



(\*) Los 45 db se obtienen añadiendo el umbral fijo lowered sill (cod. BG3E).

(\*\*) Consultar compatibilidades y precio.

## SECCIÓN HORIZONTAL



(\*\*\*) El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm.

## Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)

1200 x 2880 mm. - Para un ancho máximo

1150 x 2900 mm. - Para la altura máxima

## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 41dB
- Aislamiento térmico 1,6 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 3 y anticorrosión Clase 4.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco de aluminio anodizado acabado Plata.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento EPS alta densidad, placa de yeso
- Carenado de aluminio anodizado acabado Plata.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cepillo de goma NO AIR para la base del marco.
- Cerradura de engranajes de alta seguridad.
- Cilindro NEW POWER 45+30+41 llave-pomo (2 Jackey + 3 llaves normales).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Dos bisagras ocultas MACRON 5.0, regulables 3D.
- Cuatro bulones tipo SLEEK antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Doble umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo fijo+ Manilla cromo satinado.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



Cerradura de cilindro

CÓDIGO PUF	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	2.114,00
MARCO SK (HUF)	625,00
PREMARCO SK (CUF)	199,00
H. DALLAS (CN5CE)	330,00
H. AMSTERDAM (CQ5CE)	252,00

MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)		
ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
800/850/900	2000/2040/2100	+0,00

MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)		
ESTÁNDAR	1900—2400	+500,00
	2410—2900	+935,00
500—1000	ESTÁNDAR	+334,00
1010—1200		+900,00
500—1000	1900—2400	+552,00
	2410—2900	+1.069,00
1010—1200***	1900—2400	+1.042,00
	2410—2900	+1.667,00

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE GOLD SLEEK BASE SENTRY DOBLE CILINDRO

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



(\*) Los 45 db se obtienen añadiendo el umbral fijo lowered sill (cod. BG3E).

(\*\*) Consultar compatibilidades y precio.

## SECCIÓN HORIZONTAL



(\*\*\*) El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm.

## Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)

1200 x 2880 mm. - Para un ancho máximo

1150 x 2900 mm. - Para la altura máxima

## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 41dB
- Aislamiento térmico 1,6 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 3 y anticorrosión Clase 4.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco de aluminio anodizado acabado Plata.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento EPS alta densidad, placa de yeso
- Carenado de aluminio anodizado acabado Plata.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cepillo de goma NO AIR para la base del marco.
- Cerradura doble autoblocante de alta seguridad.
- Cilindro Inferior D-UP 45+30+41 llave-pomo con 2 EasyKey +3 llaves. (Principal-A).
- Cilindro Superior D-UP 45+30+41 llave-pomo con 3 llaves. (Servicio-B).
- Protección antitaladro de cerradura y cilindros.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Dos bisagras ocultas MACRON 5.0, regulables 3D.
- Cuatro bulones tipo SLEEK antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Doble umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo fijo + Manilla cromo satinado.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



## \* CILINDROS AMAESTRADOS

El propietario puede bloquear la cerradura (llave A) para impedir el acceso al servicio (llave B) manteniendo todos los puntos de seguridad activos.

CÓDIGO PVC	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	2.617,00
MARCO SK (HVC)	625,00
PREMARCO SK (CUF)	199,00
H. DALLAS (CN7CE)	470,00
H. AMSTERDAM (CQ7CE)	401,00

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
800/850/900	2000/2040/2100	+0,00

## MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)

ESTÁNDAR	1900—2400	+500,00
	2410—2900	+935,00
500—1000	ESTÁNDAR	+334,00
1010—1200		+900,00
500—1000	1900—2400	+552,00
	2410—2900	+1.069,00
1010—1200 ***	1900—2400	+1.042,00
	2410—2900	+1.667,00

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL



## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 39dB
- Aislamiento térmico 1,8 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento térmico/acústico de EPS de alta densidad.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejunta.
- Junta de estanqueidad Magnética en la hoja.
- Cerradura motorizada de control electrónico.
- Fuente de Alimentación 100-240 Vca/12Vcc.
- Cilindro NewPower de alta seguridad llave-Pomo.
- 3 llaves Easykey con transponder y 2 tarjetas KeyCard.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/ Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD con refuerzo antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo giratorio + Manilla (A elegir).
- Pantalla táctil TOUCHSCREEN cromo satinado.
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.

CÓDIGO PTE	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	2.330,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	98,00
H. DALLAS CROMO SATINADO (DK9CE)	331,00
H. AMSTERDAM CROMO SATINADO (CR1CE)	247,00
SIN LECTOR EXTERIOR (EQ9E)	102,00
SIN LECTOR EXTERIOR NI PANTALLA INTERIOR (GD8E)	00,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)	
ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

Disponible fuera de medida


REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE GOLD SYNERGY-IN NEXT ELETTRA

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE




## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



Extra OpenView: Incompatible con teclado numérico y lector biométrico.

## SECCIÓN HORIZONTAL




## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 45dB
- Aislamiento térmico 1,4 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire y anticorrosión Clase 3.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco lacado con polvo poliéster y junta negra integrada.
- Hoja de acero galvanizado de doble chapa.
- Aislamiento interno a base de lana de roca y PVL.
- Carenado de acero plastificado marrón 4 lados.
- Angulares superiores del carenado cubrejuntas.
- Junta de estanqueidad Magnética en la hoja.
- Cerradura de 3 bulones motorizada Ironless.
- Unidad electrónica Bluetooth gestionada App myDoor.
- Transformador 200-240V c.a./12V c.c.
- Batería integrada NiMH de 2000mAh.
- Led informativo del estado de la puerta (ambos lados).
- Cilindro D-UP de alta seguridad llave-Pomo.
- 2 llaves Easykey-Fob y 1 Key-Fob.
- Protección antitaladro de cerradura y centralita BT.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Dos bisagras MICRON, regulables 3D. i/ Cubrebisagras
- Seis bulones tipo SHILD con refuerzo antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Doble umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo giratorio + Manilla (A elegir).
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PKG	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	4.184,00
PREMARCO ESTÁNDAR (C07)	98,00
H. DALLAS CROMO SATINADO (DK9CE)	331,00
H. AMSTERDAM CROMO SATINADO (CRICE)	247,00
Eliminación LED int.(GK0IS)/ext.(GK0ES)	00,00


## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

Disponible fuera de medida. Máximo 1000 x 2400 mm.

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS




## Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)

1200 x 2880 mm. - Para un ancho máximo

1150 x 2900 mm. - Para la altura máxima

## SECCIÓN HORIZONTAL




(\*\*\*) El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm.

## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 41dB
- Aislamiento térmico 1,6 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 3 y anticorrosión Clase 4.
- Resistencia al viento C5.

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco de aluminio anodizado acabado Plata.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento EPS alta densidad, placa de yeso
- Carenado de aluminio anodizado acabado Plata.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cepillo de goma NO AIR para la base del marco.
- Cerradura motorizada de control electrónico.
- Fuente de Alimentación 100-240 Vca/12Vcc.
- Cilindro NEW POWER 45+30+41 llave-pomo
- 3 llaves Easykey con transponder y 2 tarjetas KeyCard.
- Protección antitaladro de cerradura y cilindro.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Bisagras ocultas MACRON 5.0, regulables 3D.
- Cuatro bulones tipo SLEEK antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Doble umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo giratorio + Manilla (A elegir).
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO PVE	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	3.095,00
MARCO SK (HVE)	625,00
PREMARCO SK (CUF)	199,00
H. DALLAS CROMO SATINADO (DK9CE)	331,00
H. AMSTERDAM CROMO SATINADO (CRICE)	247,00
SIN LECTOR EXTERIOR (EQ9E)	102,00
SIN LECTOR EXTERIOR NI PANTALLA INTERIOR (GD8E)	00,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)		
ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
800/850/900	2000/2040/2100	+0,00

MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)		
ESTÁNDAR	1900—2400	+500,00
	2410—2900	+935,00
500—1000	ESTÁNDAR	+334,00
		+900,00
500—1000	1900—2400	+552,00
	2410—2900	+1.069,00
1010—1200 ***	1900—2400	+1.042,00
	2410—2900	+1.667,00

REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE GOLD SLEEK BASE NEXT ELETTRA


## CARACTERÍSTICAS DE SERIE



## VARIANTES TÉCNICAS - EXTRAS



## SECCIÓN HORIZONTAL



(\*\*\*) El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm.

## Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)

1200 x 2880 mm. - Para un ancho máximo


1150 x 2900 mm. - Para la altura máxima

## CERTIFICACIONES

- Certificado Clase 3 antiefracción.
- Aislamiento acústico 41dB
- Aislamiento térmico 1,6 w/m<sup>2</sup>/°C
- Permeabilidad al aire Clase 3 y anticorrosión Clase 4
- Resistencia al viento C5

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Marco y premarco de acero electrocincado acabado marrón.
- Marco de aluminio anodizado acabado plata.
- Hoja de acero electrocincado de doble chapa.
- Aislamiento EPS alta densidad, placa de yeso
- Carenado de aluminio anodizado acabado plata.
- Junta de estanqueidad en el marco y en la hoja.
- Cepillo de goma NO AIR para la base del marco.
- Cerradura de 3 bulones motorizada Ironless.
- Unidad electrónica Bluetooth gestionada App myDoor.
- Transformador 200-240V c.a./12V c.c.
- Batería integrada NiMH de 2000mAh.
- Led informativo del estado de la puerta (ambos lados).
- Cilindro D-UP 45+30+41 de alta seguridad llave-Pomo.
- 2 llaves Easykey-Fob y 1 Key-Fob.
- Protección antitaladro de cerradura y centralita BT.
- Desviador HOOK inferior+ desviador HOOK superior.
- Bisagras ocultas MACRON 5.0, regulables 3D.
- Cuatro bulones tipo SLEEK antipalanca.
- Sistema de regulación del resbalón.
- Doble umbral móvil automático inferior.
- Herraje Pomo giratorio + Manilla (A elegir).
- Mirilla gran angular.
- Embalaje de cartón individual.
- Folleto de instrucciones de montaje y mantenimiento.



CÓDIGO POH	PB (€)
PUERTA EN CORAZA	4.675,00
MARCO SK (HOH)	625,00
PREMARCO SK (CUF)	199,00
H. DALLAS CROMO SATINADO(DK9CE)	331,00
H. AMSTERDAM CROMO SATINADO (CRICE)	247,00
Eliminación LED int.(GKOIS)/ext.(GKOES)	00,00


MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)		
ANCHO (mm.)	ALTO (mm.)	PB (€)
800/850/900	2000/2040/2100	+0,00

MEDIDAS ESPECIALES (LUZ DE PASO)		
ESTÁNDAR	1900—2400	+500,00
	2410—2900	+935,00
500—1000	ESTÁNDAR	+334,00
1010—1200		+900,00
500—1000	1900—2400	+552,00
	2410—2900	+1.069,00
1010—1200 ***	1900—2400	+1.042,00
	2410—2900	+1.667,00


REV. INTERIOR	Según tarifas de revestimientos
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

# PRESTIGE GOLD SLEEK ENVOLVENTE


SLEEK SENTRY 1  
(PVL+HVL)




SLEEK SENTRY DOBLE CILINDRO  
(PVU+HVU)




SLEEK HIBRY 4.0  
(PVJ+HVJ)




SLEEK NEXT ELETTRA  
(POG+HOG)



## SECCIÓN VERTICAL



## SECCIÓN HORIZONTAL



CÓDIGO		PB (€)
PUERTA EN CORAZA	PVL - Sleek Sentry 1	+80,00
	PVU - Sleek Sentry Doble Cilindro	
	PVJ - Sleek Hibry 4.0	
	POG - Sleek Next Elettra	
MARCO	HVL - Sleek Sentry 1	+145,00
	HVU - Sleek Sentry Doble Cilindro	
	HVJ - Sleek Hibry 4.0	
	HOG - Sleek Next Elettra	

Incremento sobre el modelo base

PREMARCO SK (CUF)	199,00
-------------------	--------

## MEDIDAS ESTÁNDAR (LUZ DE PASO)

ANCHO (mm.)	800/850/900
ALTO (mm.)	2000/2040/2100

Disponible fuera de medida (según modelo base)

REV. INTERIOR	SOLO TARIFA ITALIANA
REV. EXTERIOR	Según tarifas de revestimientos

## CARACTERÍSTICAS SLEEK ENVOLVENTE

- Instalación sobre premarco SK (CUF).
- Marco oculto desde el interior para panelado de 14 mm. en el paramento y de 10 mm. en la hoja.
- Para pedidos de puertas paneladas consultar la tarifa de revestimientos italianos.
- Al precio del tablero debe añadir:  
Extra panel envolvente (Cod.FP3E) - **230,00 €**
- El ancho máximo (LNL) para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm.

## Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)

1200 x 2880 mm. - Para un ancho máximo

1150 x 2900 mm. - Para una altura máxima

## MEDIDAS ESPECIALES

ALTO (H)	ANCHO (L)	HIBRY4.0	NEXT ELETTRA	HIBRY4.0 Clase 4	NEXT ELETTRA Clase 4
ESTÁNDAR	500 ≤ L ≤ 1000	+303,00	+332,00	+357,00*	+392,00
	1000 < L ≤ 1200	+436,00	-	+514,00	-
1900 ≤ H ≤ 2400	ESTÁNDAR	+454,00	+496,00	+535,00*	+585,00
1750 ≤ H ≤ 2700			-		-
2700 < H ≤ 2900		+646,00	-	+805,00	-
1900 ≤ H ≤ 2400	500 ≤ L ≤ 1000	+503,00	+550,00	+593,00	+649,00
1750 ≤ H ≤ 2700	500 ≤ L ≤ 1000		-		-
		1000 < L ≤ 1200	+565,00	-	+665,00
2700 < H ≤ 2900	500 ≤ L ≤ 1000	+657,00	-	+774,00	-
	1000 < L ≤ 1200	+672,00	-	+792,00	-

**⚠ IMPORTANTE:** Las dimensiones especiales deben variar en intervalos de 10 mm, tanto en alto como en ancho, para todos los modelos. Los incrementos de los modelos SLEEK aparecen en sus respectivas páginas. Para SLEEK CLASE 4 incrementar un 15% los precios del fuera de medida correspondiente.

(\*) Las dimensiones mínimas para la Hibry en Clase 4 son 720 x 1930 mm. (LxH).

## VARIANTES TÉCNICAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
PREMARCOS	C64 / C01	PREMARCO SUPERREDUCIDO / PREMARCO REDUCIDO	151,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. (L≤900 H≤2450)	132,00
	C...	PREMARCO PARA PUERTA CON FIJO O FUERA DE MEDIDA. (L>900 O H>2450)	205,00
MARCOS (excepto marcos SLEEK)	--	MARCO REDUCIDO (aconsejable con premarco reducido o superreducido)	+58,00
	B	MARCO Y CARENADO <b>BLANCO</b>	+75,00*
	382GE	MARCO Y CARENADO <b>PLATA</b>	+135,00*
	GX3E+GX6E/GYOE	MARCO Y CARENADO <b>GRIS</b>	+75,00*
	382E+218NE/218AE /29BAE/29BNE	MARCO <b>NEGRO</b> O <b>RAL</b> (A elegir) Y CARENADO <b>NEGRO</b> O <b>PLATA</b>	+265,00*
	382E+007E	MARCO <b>RAL</b> (A elegir) Y CARENADO "L" <b>INOX</b>	+230,00*
	382E+218RE/29BSE	MARCO Y CARENADO "L" / "GRAFFA" <b>RAL</b> (A elegir)	+362,00*
MARCOS Y CARENADOS (SLEEK)	69DE/69BE	MARCO SK <b>BLANCO</b> / <b>NEGRO</b> DIERRE	+212,00*
	69LE	MARCO SK <b>RAL</b> (A elegir)	+250,00*
	69XE/69VE	CARENADO SK <b>BLANCO</b> / <b>NEGRO</b> DIERRE	+140,00*
	83EE	CARENADO SK <b>RAL</b> (A elegir)	+164,00*

(\*) Para puertas con fijo o D.B. estos valores se multiplican x 1.50.

## ACCESORIOS Y PRESTACIONES EXTRAS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
FIJOS	--	FIJO LATERAL PARA VIDRIO	+503,00
	--	FIJO SUPERIOR PARA VIDRIO	+350,00

*Dimensiones máximas HT=4,00 m. y LT=3,00 m. Las puertas con fijo para vidrio carecen de marcado CE. Para poder garantizar las prestaciones declaradas en el modelo de la hoja es obligatorio colocar un vidrio de seguridad con cámara de 32 mm.*

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
<b>MODIFICACIONES</b>			
	GQ6 E	MECANIZADO ADICIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA PESTAÑA MARCO SLEEK DESDE EL LADO A EMPUJAR	+75,00
	GQ7 E	MECANIZADO ADICIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA PESTAÑA DEL MARCO SLEEK DESDE EL LADO A TIRAR	
	503 SE	KIT EXTRA 'LIGHT': PERMEABILIDAD C4 / ESTANQUEIDAD 4A-5B (SLEEK) No disponible para dos hojas. Conlleva la modificación de la altura de la hoja en 10 mm.	+596,00

### PRESTACIONES:

- 1) Permeabilidad al aire Clase 4
- 2) Estanqueidad al agua Clase 4A-5B
- 3) Resistencia al viento C5
- 4) Abatimiento acústico 41dB

### COMPOSICIÓN:

- a) Umbral móvil Mini Plus (montado)
- b) Umbral fijo de rotura de puente térmico en acabado aluminio (montado)
- c) Terminales de fijación del umbral fijo en PVC negro incluido tornillos de fijación
- d) Junta de tope de umbral de puerta (suministrada ensamblada)

	GY5E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>40dB</b> Y U=1,3 PARA <b>HIBRY</b> CLASE 3 (PTE)	+187,00
	GY6E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO <b>40dB</b> Y U=1,3 PARA <b>HIBRY</b> CLASE 4 (PTN). Para puerta máx. 1000 x 2400 mm.	+225,00
	755E	EXTRA ABATIMIENTO ACÚSTICO PARA HIBRY: <b>42dB</b>	+98,00
	56CE	<b>45dB</b>	+267,00
	99VE	EXTRA ANTICORROSIÓN <b>CLASE 4</b> EN-1670 - para 1H máx 1200 x 2200	+429,00
	99UE	JUNTA ANTICORRIENTES AUTOEXPANDENTE (se suministra en rollos de 5,20 m)	+32,00
	99RE	JUNTA ANTICORRIENTES (mínimo 6 m.) - /m	+2,00 €/m
	46R E	KIT 2 CEPILLOS NO-AIR Para montantes del marco	+8,00
	BG3 E	UMBRAL <b>LOWERED SILL</b> EN ALUMINIO ( <b>45dB</b> SLEEK)	+108,00

## ACCESORIOS Y PRESTACIONES EXTRAS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	PTN	EXTRA <b>CLASE 4</b> antiefracción (HIBRY)	+310,00
	POC	EXTRA <b>CLASE 4</b> antiefracción (SYNERGY NEXT ELETTRA)	+320,00
	--	EXTRA <b>CLASE 4</b> antiefracción (SLEEK)	+514,00

**⚠ IMPORTANTE:** Las puertas con “**CLASE 4**” llevan cilindro D-UP de serie (cod. 00068FAE) y son incompatibles con fijos y dos hojas y con premarco superreducido.


APERTURA		DESCRIPCIÓN	PB (€)
	PTG / POJ	PUERTA A TIRAR PARA HOJA SIMPLE (CLASE 3 s/EN 1627)	+182,00
	PTH / POO	PUERTA A TIRAR PARA DOBLE HOJA (SIN CLASIFICAR)	+269,00

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	PUF4161E	DESBLOQUEO ELÉCTRICO 12V PARA SLEEK (INSTALADO)	+661,00
	FI2E	LECTOR BIOMÉTRICO (Lector de huella dactilar). Incompatible con Open View	+1.784,00
	FI21E	TECLADO NUMERICO. Incomplatible con Open View	+1.735,00
	GD9 E	TECNOLOGÍA BLUETOOTH Y ELIMINACIÓN DE APERTURA POR APROXIMACIÓN.*	+587,00

(\*) Con este extra se elimina el lector externo y la pantalla interna y se agrega una tarjeta bluetooth que permite abrir la puerta utilizando 2 Easy Key-Fob y 1 Key-Fob suministradas. La aplicación de este extra incluye los siguientes cambios: Cambio del tipo de llaves, compatibilidad con cualquier dispositivo externo que se gestione mediante un contacto limpio; señales de estado de la puerta (abierta o cerrada) y estado de la cerradura (seguro o no seguro), compatibilidad con lector de huella digital y teclado numérico; posibilidad de codificar un punto remoto, gestión de cierre automático y semiautomático a través de la aplicación (My Door).

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)											
<b>HERRAJES</b>	GO5R E	HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO + MAN + ACC. LL-PO <b>ANTRACITA</b> SAT (SLEEK S1)	+447,00											
	GP7R E	HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO + MAN + ACC. LL-PO <b>ANTRACITA</b> SAT (SLEEK SD)	+635,00											
	GO5R E	HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO + MAN + ACC. LL-PO <b>ANTRACITA</b> SAT.(NEXT ELET)	+447,00											
	GO7R E	HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO GIRAT + MAN + ACC. LL-PO <b>ANTRACITA</b> SATINADO TOUCHSCREEN <b>NEGRO</b> (HIBRY / NEXT ELETTRA / SLEEK HIBRY/NEXT ELETTRA)	+447,00											
	C01C E	HERRAJE <b>DALLAS</b> MAN + MAN + TOUCHSCREEN <b>CROMO SATINADO</b> (HIBRY SIN OPENVIEW)	+274,00											
	CR7CE	HERRAJE <b>AMSTERDAM</b> MAN + MAN + TOUCHSCREEN <b>CROMO SATINADO</b> (HIBRY SIN OPENVIEW)	+221,00											
	ER0E ER1E ER2E ER3E ER4E	MANILLON KUADRO LIGHT	<table border="0"> <tr> <td rowspan="5">}</td> <td>Longitud: 1,00 m.</td> <td>290,00</td> </tr> <tr> <td>Longitud: 1,20 m.</td> <td>304,00</td> </tr> <tr> <td>Longitud: 1,40 m.</td> <td>318,00</td> </tr> <tr> <td>Longitud: 1,60 m.</td> <td>332,00</td> </tr> <tr> <td>Longitud: 1,80 m.</td> <td>345,00</td> </tr> </table>	}	Longitud: 1,00 m.	290,00	Longitud: 1,20 m.	304,00	Longitud: 1,40 m.	318,00	Longitud: 1,60 m.	332,00	Longitud: 1,80 m.	345,00
}	Longitud: 1,00 m.	290,00												
	Longitud: 1,20 m.	304,00												
	Longitud: 1,40 m.	318,00												
	Longitud: 1,60 m.	332,00												
	Longitud: 1,80 m.	345,00												

## ACCESORIOS (Suministrados con las puertas)

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
CILINDROS	533E	EXTRA CIL NEW POWER / D-UP LLAVE-LLAVE	+49,00
	633E	EXTRA CILINDRO LARGO. Para revestimientos $7 < e \leq 21$ mm.	+49,00
	501E	EXTRA KIT DE FIJACIÓN LARGO. Para revestimientos $7 < e \leq 21$ mm.	+20,00
	FG5 E	EXTRA CIL D-UP LLAVE-POMO PARA HIBRY (2 EASY KEY c/transponder)	+39,00
	68FAE	EXTRA CIL D-UP LLAVE-POMO PARA SLEEK (2 EASY KEY + 3 LLAVES)	+49,00
	00016 R/S E	AMAESTRAMIENTO SISTEMA "K" LLAVES IGUALES PARA NEWPOWER Y D-UP.	+15,00
	MESTR11/12	AMAESTRAMIENTO COMUNITARIO SIMPLE CON NEWPOWER (Obligatorio adjuntar Tabla Maestra)	+24,00
LLAVES	39AE/67WE	LLAVE ESTÁNDAR PARA NEW POWER / D-UP adicional a las de serie.	+36,00
	37BE	JACK-KEY PARA NEW POWER adicional a las de serie.	+62,00
	67U E	EASY-KEY PARA NEW POWER / D-UP adicional a las de serie.	+84,00
	67T E	EASY-KEY CON TRANSPONDER PARA NEW POWER / D-UP adicional a las de serie	+90,00
	12JE	LLAVE KEYCARD adicional a las de serie	27,00
	GR4E / GJ8E	EASY KEY FOB. para HIBRY + GD9E / NEXT ELETTRA adicional a las de serie	+133,00
	GJ7E	KEY FOB. PARA HIBRY + GD9E /NEXT ELETTRA adicional a las de serie	+93,00
	GK3 E	TELECOMANDO REMOTO KEY FOB. PARA HIBRY + GD9E /NEXT ELETTRA	+176,00
	HD5 E	ALIMENTADOR PARA REMOTO KEYFOB (recomendado pedir junto a GK3E)	+36,00

# REVESTIMIENTOS

- NO APTOS PARA EXTERIORES

- LISOS

- LISOS CON MOLDURAS

- LISOS FRESADOS

- APTOS PARA EXTERIORES

- HIDRÓFUGOS

- PVC

- COMPACTOS FENÓLICOS

- ALUMINIOS

- MOLDURAS Y BATUTAS

THE ITALIAN STYLE DOOR


**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE

## SIMBOLOGIA SEGÚN LA EXPOSICIÓN ACONSEJABLE

	Indicados para exteriores, incluso en los sitios expuestos a la acción intensa del sol, salinidad, lluvia o hielo.
	Indicados para exteriores, incluso en los sitios expuestos a la acción moderada del sol, salinidad, lluvia y/o hielo siempre que tengan un mantenimiento anual.
	Indicados para interiores y exteriores protegidos, pórticos o entradas techadas. Es aconsejable evitar la lluvia y la radiación solar directa.
	Indicados para interiores de edificios, vestíbulos y/o descansillos. Es aconsejable evitar su exposición a cualquier agente atmosférico.

## DIMENSIONES DE TABLEROS PARA PUERTAS DE SEGURIDAD



**Li** = Longitud en ancho del panel interior.  
**Hi** = Altura del panel interior.

**Le** = Longitud en ancho del panel exterior.  
**He** = Altura del panel exterior.


**LNL** = Ancho nominal de la puerta  
**LNH** = Alto nominal de la puerta


TIPO DE CARENADO	CARA INTERIOR		CARA EXTERIOR	
	ESQUEMA	mm.	ESQUEMA	mm.
<b>GRAFFA</b>		Li = LNL+68		Le = LNL+18
		Hi = LNH+27		
<b>MOLDURAS DE SUJECCIÓN</b>		Li = LNL+18		He = LNH+2
		Hi = LNH+2		
<b>WALL SECURITY</b>		Li = LNL -3		Le = LNL+18
		Hi = LNH -8		
<b>SLEEK</b>		Li = LNL+57		Le = LNL+25
		Hi = LNH+18		
<b>SLEEK ENVOLVENTE</b>		Li = LNL+64		He = LNH+1
		Hi = LNH+21		

*El espesor perimetral de los paneles debe ser 6-7 mm., pudiendo ser mayor en la parte central hasta 21 mm. Esto condicionará las medidas del cilindro.*


# REVESTIMIENTOS NO APTOS PARA EXTERIORES


## LISOS 7 mm.

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TLISP	SAPELLY	64,00
	TLISPR	SAPELLY RAMEADO	163,00
	TLIRB / TLIHAV	ROBLE / HAYA VAPORIZADA	89,00
	TLINO	NOGAL	305,00
	TLICE / TLIWEN	CEREZO / WENGUE	226,00
	TLIBL	LACADO BLANCO { (hasta 800 x 2040 mm.) (a partir de 800 x 2040 mm.)	67,00 87,00
	TLIDM (RAL)	LACADO RAL (A elegir) (de 1 a 9 uds.)	267,00
	ZMPE	LACADO RAL (A elegir) (para 10 o mas uds.)	203,00

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TLISPVH	SAPELLY VETA HORIZONTAL	176,00
	TLIRBVH	ROBLE VETA HORIZONTAL	193,00
	TLIHAVVH	HAYA VAPORIZADA VETA HORIZONTAL	193,00
	TLICEVH	CEREZO VETA HORIZONTAL	239,00
	TLIWENVH	WENGUE VETA HORIZONTAL	239,00

## LISOS 7 mm. FAJEADOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	Z81RB	ROBLE	204,00
	Z81HV	HAYA VAPORIZADA	204,00
	Z81CD	CEDRO	210,00
	Z81CE	CEREZO	250,00


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	Z82SP	SAPELLY	204,00
	Z82RB	ROBLE	221,00
	Z82HV	HAYA VAPORIZADA	221,00
	Z82CD	CEDRO	208,00
	Z82WEN	WENGUE	282,00


### ⚠ IMPORTANTE:

#### LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR


Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.


## SERIE ITÁLICA. LISO 7 mm. CON MOLDURAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TISP	ITÁLICA SAPELLY	221,00
	TIPANTBL	ITÁLICA <b>BLANCO</b> (PANTOGRAFIADO 10 mm.)	337,00
	TIRB	ITÁLICA ROBLE	259,00
	TIHAV	ITÁLICA HAYA VAPORIZADA	238,00
	TICE	ITÁLICA CEREZO	369,00

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TCMSP	CLASSIC "M" SAPELLY	310,00
	TCMRB	CLASSIC "M" ROBLE	357,00
	TCMHAV	CLASSIC "M" HAYA VAPORIZADA	332,00
	TCMCE	CLASSIC "M" CEREZO	499,00

## SERIE PROVENZAL. LISO 7 mm. CON MOLDURAS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	602SINPLASP	PROVENZAL SAPELLY	232,00
	602PANB	PROVENZAL <b>BLANCO</b> (PANTOGRAFIADO 10 mm.)	337,00
	602SINPLARB	PROVENZAL ROBLE	270,00
	602SINPLAHAV	PROVENZAL HAYA VAPORIZADA	249,00
	602SINPLACE	PROVENZAL CEREZO	381,00


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	602TRSP	PROVENZAL "M" SAPELLY	320,00
	602TRRB	PROVENZAL "M" ROBLE	374,00
	602TRHAV	PROVENZAL "M" HAYA VAPORIZADA	348,00
	602TRCE	PROVENZAL "M" CEREZO	507,00


### ⚠ IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR

Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.

# REVESTIMIENTOS NO APTOS PARA EXTERIORES

## SERIE MILANO. FRESADOS 7 mm.

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	MILANO4BL	BLANCO	125,00
	MILANO4RB	ROBLE	230,00
	MILANO4HAV	HAYA VAPORIZADA	218,00
	MILANO4WEN	WENGUE / NOGAL	288,00

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	MILANO3BL	BLANCO	148,00
	MILANO3RB	ROBLE	259,00
	MILANO3HAV	HAYA VAPORIZADA	247,00
	MILANO3WEN	WENGUE	317,00

## SERIE POLIPROPILENO. LISOS Y FRESADOS 7 mm.




TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TPOL...RB	LISO / FRESADO ROBLE EU	155,00
	TPOL...NG	LISO / FRESADO NOGAL EU	
	TPOL...T	LISO / FRESADO TEXTIL EU	

Dimensión máxima 900x2100 mm.  
Sólo disponible con veta vertical


### ⚠ IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR

Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.


## SERIE IDRO. HIDRÓFUGOS LISOS 7 mm.


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	ZMC	LISO LACADO <b>BLANCO</b> DIERRE	210,00
	ZMRE	LISO RAL (A elegir) (para 1ud.)	330,00
	ZMSE	LISO RAL (A elegir) (de 2 a 9 uds.)	306,00
	ZMEE	LISO RAL (A elegir) (para 10 o más uds.)	240,00
	ZMTE/ ZMcE	LISO ROBLE / SAPELLY	391,00

## SERIE IDRO. HIDRÓFUGOS PANTOGRAFIADOS LACADOS 7 mm.

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	ZJCE	DOS CUADROS <b>BLANCO</b>	335,00
	ZLCE	PROVENZAL <b>BLANCO</b>	
	ZHCE	LUNA (CAPILLA) <b>BLANCO</b>	

## SERIE IDRO. HIDRÓFUGOS FRESADOS 7 mm.

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	ZQCE	<b>BLANCO</b>	335,00
	ZQNE	RAL RAL (A elegir) (de 1 a 9 uds.)	517,00
	ZQOE	RAL (A elegir) (para 10 o más uds.)	355,00
	ZQGE / ZQQE / ZQZE	ROBLE / SAPELLY / IROKO	425,00


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	ZSCE	<b>BLANCO</b>	335,00
	ZSNE	RAL (A elegir) (de 1 a 9 uds.)	517,00
	ZSOE	RAL (A elegir) (para 10 o más uds.)	355,00
	ZSGE / ZSQE / ZSZE	ROBLE / SAPELLY / IROKO	425,00

### ⚠ IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR


Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.

# REVESTIMIENTOS APTOS PARA EXTERIORES


## SERIE PVC 7-10 mm.



DOS CUADROS




CAPILLA



PROVENZAL



TRES CUADROS



MILANO 4



4RV

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€) BLANCO	PB (€) GRIS/NOGAL
	TLIPVC	LISO	190,00	200,00
	AR100	DOS CUADROS PVC (600)	206,00	266,00
	MILANO4PVC	MILANO 4 (4RAYAS HORIZONTALES)	206,00	266,00
	TPVC4RVNO	4RV (4RAYAS VERTICALES)	-	266,00
	701PVC	CAPILLA (701)	206,00	-
	AR102	PROVENZAL (602)	206,00	-
	T3CPVC	TRES CUADROS	206,00	-

## SERIE COMPACTOS FENÓLICOS 7 mm.



LISO


TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TFEHPLP6RB	LISO ROBLE	285,00
	TFEHPLP6HY	LISO HAYA	
	TFEHPLP6W	LISO WENGUE	
	TFEHPLP6BL	LISO BLANCO	
	TFEHPLP6G	LISO GRIS	

Para puertas de dimensión máxima 900x2100 mm.

### **⚠ IMPORTANTE:** LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR

Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.

## SERIE ALUMINIO



TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	TALUBL	LISO BLANCO	304,00
	TLIAL (RAL)	LISO RAL ESTÁNDAR	338,00
	TLIAL GO/VK	LISO FOLIADO ROBLE DORADO / NOGAL	591,00
	TIALBL	DOS CUADROS / CAPILLA BLANCO	357,00
	TIAL (RAL)	DOS CUADROS / CAPILLA RAL ESTÁNDAR	390,00
	TIALGO/VK	DOS CUADROS / CAPILLA FOLIADO ROBLE DORADO/NOGAL	637,00
	TR/4ALBL	MILANO 4 BLANCO	357,00
	TR/4AL (RAL)	MILANO 4 RAL ESTÁNDAR	390,00
	TR/4(V)ALGO/VK	MILANO 4 / 4RV FOLIADO ROBLE DORADO / NOGAL	598,00
	TR/4ALGO/VK	MILANO 4 INSERCIONES EN ACERO INOX FOLIADO ROBLE DORADO / NOGAL	695,00

Ral estándar: 1015, 6005, 6009, 7016, 8014, 8017, 9011, 9005, 9011 mate.  
Precio para medidas estándar. Para otras medidas consultar disponibilidad y precio.

Todos los tableros RAL estándar, especial y/o foliados llevan la contracara de aluminio incluida en el precio.

## EXTRAS PARA ALUMINIO

RAL ESPECIAL	7011, 7012, 7021, 7022, 7024, 8017M, 8019, 9010M	+33,00
REFUERZO	CONTRACARA DE ALUMINIO (ya incluida en tableros RAL y FOLIADOS)	+29,00

### IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR

Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.

**EXTRA FUERA DE MEDIDA (Excepto Aluminio / PVC / Fenólicos)**

ALTURA		ANCHURA		ALTO Y ANCHO	
Hasta 2400	Ancho Estándar	Alto Estándar	De 901 a 1200	De 1500 a 2400	De 500 a 1200

LOS PRECIOS DE TODOS LOS **TABLEROS DE MEDIDAS ESPECIALES**  
SE **COTIZARÁN** DE **FORMA INDIVIDUAL** PARA CADA OPERACIÓN


**EMBALAJE DE TABLEROS SUELTOS**

Incremento de + **25,00 €** por embalaje (máximo dos tableros por cada caja). (Cód. V12181)

**⚠ IMPORTANTE:**  
**LOS PRECIOS INDICADOS SON PARA TABLEROS CON MEDIDAS ESTÁNDAR**

Para calcular el precio de los tableros mecanizados y colocados en las puertas es necesario incluir **+25,00 €** por cada panel. Si la puerta es tipo "graffa" o tiene bisagra oculta no es preciso incluir la moldura de sujeción del panel interior (obligatorio para el resto de los casos). Consultar condiciones para envíos de unidades sueltas.

## MOLDURA PANEL INTERIOR

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	MOSP	SAPELLY	20,00
	MODM	LACADO BLANCO	20,00
	MORB	ROBLE	22,00
	75Q4R2150	PINO NATURAL	30,00
	75Q_FR2150	ROBLE TINTO WENGUE	30,00
	75RJR	RAL (A elegir)	35,00


El precio es por tira de 2150 mm. Para tiras de 2500 mm. o tiras de 2700 mm. **incrementar un 25%.**

Consultar el precio para otras medidas o modelos.

El panelado de una puerta de una hoja requiere un juego de **DOS TIRAS Y MEDIA.**

Las puertas de **DOS HOJAS** requieren **TRES MOLDURAS + DOS BATUTAS CENTRALES**, una al exterior y otra al interior.

## BATUTA CENTRAL PARA PUERTAS DE DOBLE HOJA

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	K4 PB (€)		K9 PB (€)	
	75OFR/74LR	SAPELLY	70,00		115,00	
	75OAR/74LAR	ROBLE				
	75OIR/74L;R	HAYA VAPORIZADA				
	75OBR/74LDR	ROBLE TINTO WENGUE				
	75sR/74LsR	IROKO TINTO				
	75OMR/74LMR	NOGAL NACIONAL medio oscuro				
	75POR/73SOR	LACADO BLANCO	76,00		124,00	
	75PJR/73SJR	LACADO RAL (A elegir)				
	1103R/110CR	TANGANICA o ROBLE CRUDO	48,00		-	

El precio incluye una UNICA tira de hasta 2450 mm.

K4—Madera rechapada NO apto para exteriores. K9- Madera maciza apto para exteriores con mantenimiento.

	52WR	ALUMINIO CON IMPRIMACIÓN PARA LACAR	329,00
	01M R	ALUMINIO LACADO BLANCO	
	01Q R	ALUMINIO LACADO NEGRO	
	01N R	ALUMINIO LACADO ROJO	
	01P R	ALUMINIO LACADO VERDE	385,00
	01V R	ALUMINIO LACADO RAL (A elegir)	
	01X R	ALUMINIO ACABADO RENOLIT (SAPELLY / ROBLE / NOGAL)	501,00

# RECAMBIOS

- CERRADURAS
- CILINDROS
- LLAVES
- ACCESORIOS
- HERRAJES

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE


# RECAMBIOS CERRADURAS - CILINDRO

## CERRADURAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MANO	PB (€)
SERNE427D SERNE427I	CERRADURA DE CILINDRO E70 CON 4 BULONES PARA SPARTA5 / ASSO 10 / SENTRY 1	DERECHA IZQUIERDA	108,00
SERNE437D SERNE437I	CERRADURA DE CILINDRO E70 CON 3 BULONES PARA TABLET / SLEEK S1	DERECHA IZQUIERDA	108,00
SER7111_IDE SER7112_1SE	CERRADURA DE GORJAS E70 CON 4 BULONES PARA SPARTA5 / ASSO 10	DERECHA IZQUIERDA	125,00
SERNE467D SERNE467I	CERRADURA PARA SENTRY DOBLE	DERECHA IZQUIERDA	225,00
DNO D R DNO S R	CERRADURA PARA HIBRY 4.0	DERECHA IZQUIERDA	605,00
GQ2 D R GQ2S R	CERRADURA PARA NEXT ELETTRA (Incluye Tarjeta Bluetooth, relé y alarma)	DERECHA IZQUIERDA	1.712,00
33VDR 33VSR	CERRADURA PARA PUERTA SILENCE	DERECHA IZQUIERDA	265,00

**⚠ IMPORTANTE:** Ninguna cerradura lleva incluida ni cilindros ni llaves.


## CILINDROS LLAVE-LLAVE

	CÓDIGO	MODELO	LLAVES	REVESTIMIENTOS		MEDIDAS CILINDRO		PB (€)	
				EXT	INT	A mm.	B mm.		
	CIL3050INP	BASIC	5	7	7	30	50	51,00	
	61N5R	NEW POWER	5	7	7	30	50	121,00	
	CILNEWP40505			14	7	40	50	185,00	
	57K5R			21	7	45	50	235,00	
	61NR			2 Jack key + 3	7	7	30	50	253,00
	57KR	21	7		45	50	290,00		
	CILNPDU30505	D-UP	5	2 Easy key + 3	7	7	30	50	217,00
	66JBR				7	7	30	50	319,00
	66MBR				14	7	40	50	335,00
	67SBR				21	7	45	50	383,00

## OTROS CILINDROS LLAVE-LLAVE

CILNEWP3030 5	CILINDRO PARA PUERTAS DE MADERA NEW POWER 30+30, 5 llaves	110,00
CILNEWP3535 5	CILINDRO PARA PUERTAS DE MADERA NEW POWER 35+35, 5 llaves	
CILNEWP3040 5	CILINDRO PARA PUERTAS DE MADERA NEW POWER 30+40, 5 llaves	

## CILINDROS LLAVE-POMO

	CÓDIGO	MODELO	LLAVES	REVESTIMIENTOS		MEDIDAS CILINDRO			PB (€)
				EXT	INT	A mm.	B mm.	C mm.	
	CILNEWP3030405	NEW POWER	5	7	7	30	30	40	147,00
	CILNEWP4030405			14	7	40	30	40	164,00
	CILNEWP4530405			21	7	45	30	40	178,00
	61FR		2 Jack key + 3	7	7	30	30	40	210,00
	64WR			14	7	40	30	40	233,00
	61LR			21	7	45	30	40	240,00
	66ABR	D-UP	2 Easy key + 3	7	7	30	30	40	278,00
67XBR	14			7	40	30	40	298,00	

## LLAVES

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	CHAVEMK	LLAVE PARA CILINDRO BASIC NEUTRA	7,00
	CHAVEMKCO	LLAVE PARA CILINDRO BASIC CODIFICADA (especificar código)	51,50
	CHINPW	LLAVE PARA CILINDRO NEW POWER NEUTRA	12,00
	58ZR	LLAVE PARA CILINDRO NEW POWER CODIFICADA (especificar código)	55,00
	37BR	LLAVE <b>JACKKEY</b> PARA CILINDRO NEW POWER CODIFICADA (Especificar código)	70,00
	67PR	LLAVE PARA CILINDRO D-UP CODIFICADA (especificar código)	59,00
	67UR	LLAVE <b>EASY-KEY</b> PARA CILINDRO D-UP CODIFICADA	129,00
	67TR	LLAVE <b>EASY-KEY</b> CON TRANSPONDER <b>NEGRO</b> CILINDRO NEW POWER CODIFICADA (para Hibry)	133,00
	EI6R	LLAVE <b>EASY-KEY</b> CON TRANSPONDER <b>PLATA</b> PARA CILINDRO D-UP CODIFICADA (para Hibry) (especificar código)	133,00
	GR3R	LLAVE <b>EASY-KEY FOB CROMO</b> PARA CILINDRO D-UP (para Next Elettra)	167,00
	GR4R	LLAVE <b>EASY-KEY FOB NEGRA</b> PARA CILINDRO NP/D-UP (para Hibry + GD9E)	
	GR5R	LLAVE ELECTRÓNICA <b>KEY FOB</b> (para Next Elettra / Hibry + GD9E)	106,00
	GR6R	TELECOMANDO <b>REMOTO KEY FOB</b> (para Next Elettra / Hibry + GD9E)	184,00
	O8PR	LLAVE KEY CARD	42,00

## KIT DE LLAVES

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	534R5	PAQUETE SELLADO 4 LLAVES CORTAS L=92 + 1 LLAVE SCATTO	58,00
	535R5	PAQUETE SELLADO 4 LLAVES LARGAS L=107 + 1 LLAVE SCATTO	63,00
	212R	PAQUETE SELLADO 3 LLAVES CORTAS L=92	31,00


## AMAESTRAMIENTO DE CILINDROS

51QE	EXTRA DUPLICADO CILINDRO NEWPOWER	32,00 €/CIL
00016RE	AMAESTRAMIENTO. SISTEMA "K" LLAVES IGUALES. LLAVE / LLAVE (€ /ud CIL)	15,00 €/CIL
00016SE	AMAESTRAMIENTO. SISTEMA "K" LLAVES IGUALES. LLAVE / POMO (€ /ud CIL)	15,00 €/CIL
52JE	AMAESTRAMIENTO. SISTEMA "C5" PARA ASSO 8 /SENTRY D	63,00 €
MESTR11/12	AMAESTRAMIENTO COMUNITARIO SIMPLE con NEWPOWER (Obligatorio adjuntar Tabla Maestra)	24,00 €/CIL

(\*) Solo para NEW POWER. Llaves no incluidas.

### SISTEMA "K" LLAVES IGUALES

- Todas las llaves abren todos los cilindros.
- Cuantos cilindros se quieran.
- El primer cilindro llegará con sus 5 llaves y cada cilindro adicional llegará con una sola llave normal.
- Para pedir llaves adicionales utilizar el cód.39AE (36,00 €/ud.)




### SISTEMA "C5" CONTROL DE ACCESO

Utilizado para puertas con cerradura de doble cilindro. El sistema consta de llaves maestras, que abrirán tanto el cilindro maestro (inferior) como el cilindro de servicio (superior), y llaves normales que solo abrirán el cilindro de servicio (superior).

Para pedir este sistema indique:

- Códigos de cilindros (consulte página 56-57)
- Indicar cuál será el cilindro maestro y cuál será el cilindro de servicio.
- Cantidad de llaves a suministrar además de las indicadas en el código del cilindro.

Para pedir llaves adicionales utilizar el cód.39AE (36,00 €/ud.)






KIT DE CONVERSIÓN			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	SERNE427D/I	CERRADURA DERECHA/ IZQUIERDA DE CILINDRO+ KIT DE FIJACIÓN (PARA PUERTAS SPARTA, ASSO, SENTRY 1) (cilindro no incluido)	108,00
	63PR	EMBELLECEDOR EXTERIOR NEW CRETA <b>BRONCE</b>	12,00
	63PAR	EMBELLECEDOR EXTERIOR NEW CRETA <b>PLATA</b>	12,00
	63PTR	EMBELLECEDOR EXTERIOR NEW CRETA <b>LATÓN</b>	25,00
	63SR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO NEW CRETA <b>BRONCE</b>	8,00
	63SAR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO NEW CRETA <b>PLATA</b>	8,00
	63STR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO NEW CRETA <b>LATÓN</b>	19,00
	63UR	EMBELLECEDOR INTERIOR NEW CRETA <b>BRONCE</b>	12,00
	63UAR	EMBELLECEDOR INTERIOR NEW CRETA <b>PLATA</b>	12,00
	63UTR	EMBELLECEDOR INTERIOR NEW CRETA <b>LATÓN</b>	25,00
	ZBO000016	BOCOLA DE PROTECCIÓN DEFENDER PARA CARTER (NEW CRETA)	30,00
	ZNO 0000 716	CARTER PARA BOCOLA (NEW CRETA) <b>BRONCE</b>	3,00
	ZNO 0000 715	CARTER PARA BOCOLA (NEW CRETA) <b>PLATA</b>	
	ZNO 0000 714	CARTER PARA BOCOLA (NEW CRETA) <b>LATÓN</b>	




KITCILBRONCESPARTD/I 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>BRONCE</b> CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	286,00
KITCILPLATASPARTAD/I 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>PLATA</b> CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	286,00
KITCILLATONSPARTAD/I 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>LATÓN</b> CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	312,00
KITCILBRONCESPAR D/I PC 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>BRONCE</b> PARA POMO CENTRAL CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	282,00
KITCILPLATASPAR D/I PC 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>PLATA</b> PARA POMO CENTRAL CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	282,00
KITCILLATONSPAR D/I PC 61N5R	KIT DE CONVERSIÓN <b>LATÓN</b> PARA POMO CENTRAL CON CILINDRO NEW POWER (INDICAR MANO)	306,00

ACCESORIOS										
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)							
	71L	CARENADO "GRAFFA" <b>MARRÓN, BLANCO, PLATA, GRIS</b> (TIRA). (Especificar: modelo de puerta, mano de apertura y medida)	70,00							
	---	CARENADO EN "L" <b>MARRON, BLANCO, PLATA LISO, GRIS</b> (TIRA). (Especificar: modelo de puerta, mano de apertura y medida)	70,00							
	---	KIT COMPLETO DE CARENADOS "GRAFFA" <b>MARRON, BLANCO, PLATA, GRIS</b> . (Especificar: modelo de puerta, mano de apertura y medida)	145,00							
	---	KIT COMPLETO DE CARENADOS "L" <b>MARRON, BLANCO, PLATA</b> . (Especificar: modelo de puerta, mano de apertura y medida)	185,00							
	AR3...R AR7...R AR7G...R	MARCO MAESTRO PARA SPARTA5 / ASSO10 ESTÁNDAR	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>MARRON</td> <td>348,00</td> </tr> <tr> <td>BLANCO</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>PLATA</td> <td>428,00</td> </tr> </table>	}	MARRON	348,00	BLANCO	360,00	PLATA	428,00
}	MARRON	348,00								
	BLANCO	360,00								
	PLATA	428,00								
	256R	MEDIO CUADRO DE EXPANSIÓN 8 X 75 mm. PARA MANILLA	12,00							
	824R 825R	CUADRO DE EXPANSIÓN 8 X 10 mm. PARA POMO FIJO CUADRO DE EXPANSIÓN LARGO 8 X 13 mm. PARA POMO FIJO	12,00 16,00							
	056R	UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO (Especificar ancho de la puerta)	63,00							
	GE8R	KIT GOMA MAGNÉTICA PARA HOJA Prestige (3 TIRAS A 2550)	72,00							
	ZGG000001	GOMA HI-TECH PARA HOJA CON MOLDURAS (€/m)	5,00							
	ZGG000018	GOMA PVC 15 X 10 PARA HOJA GRAFFA (TIRA A 2125)	10,00							
	GF1N3000R	GOMA <b>NEGRA</b> PARA HOJA SLEEK (TIRA A 3000)	14,00							
	GF0N3000R	GOMA <b>NEGRA</b> PARA MARCO SLEEK (TIRA A 3000)	16,00							
	FQ6NR FQ6BR	METRO DE GOMA PARA MARCO PRESTIGE (€/m)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>NEGRO</td> <td rowspan="2">5,00</td> </tr> <tr> <td>PLATA</td> </tr> </table>	}	NEGRO	5,00	PLATA			
}	NEGRO	5,00								
	PLATA									
	ZGG000272	GOMA MAGNÉTICA <b>NEGRA</b> PARA MARCO - Rollo de 300 m.	1.337,00							
	33YR 33XR 33JR	TIRA DE GOMA ROTURA PUENTE TÉRMICO MARCO-PARED (Disponibles tiras de 2185,2285 y 2585)	<table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td>MARRON</td> <td rowspan="3">4,00</td> </tr> <tr> <td>BLANCO</td> </tr> <tr> <td>NEGRO</td> </tr> </table>	}	MARRON	4,00	BLANCO	NEGRO		
}	MARRON	4,00								
	BLANCO									
	NEGRO									
	46RR	CEPILLOS DE GOMA NO AIR PARA LA BASE DEL MARCO	8,00							
	BG3E	UMBRAL FIJO <b>LOWERED SILL</b> EN ALUMINIO H = 16 mm.	+108,00							
	589E	UMBRAL FIJO EN ALUMINIO H =23 mm.	+108,00							

ACCESORIOS			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	624R	KIT DE FIJACIÓN CILINDRO (para puertas excepto Hibry y Bi-Elettra)	12,00
	528SR	KIT DE FIJACIÓN CILINDRO DE SERVICIO (para Asso 8)	27,00
	DF6AR	KIT DE FIJACIÓN CILINDRO para herraje Dallas/Amsterdam	27,00
	50ZR	DISPOSITIVO ANTITARJERTA	7,00
	50AR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO DIERRE <b>BRONCE</b>	31,00
	50AAR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO DIERRE <b>PLATA</b>	47,00
	50ATR	EMBELLECEDOR EXTERIOR CORTO DIERRE <b>LATÓN</b>	53,00
	27AR	CARTER PARA BOCOLA (DIERRE) <b>BRONCE</b>	6,00
	27AAR	CARTER PARA BOCOLA (DIERRE) <b>PLATA</b>	6,00
	27ATR	CARTER PARA BOCOLA (DIERRE) <b>LATÓN</b>	8,00
	27UR	BOCOLA DE PROTECCIÓN DEFENDER PARA CARTER (DIERRE)	32,00
	CK1R	BOCOLA DE PROTECCIÓN DEFENDER PARA CARTER (DALLAS/AMST)	54,00
	FO9A R	PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY	139,00
	FO9B R	PROTECTOR DE CILINDRO D-FENDY PLUS	177,00
	FO9C R	PROTECTOR DE CILINDRO CORTO D-FENDY	131,00
	FO9D R	PROTECTOR DE CILINDRO CORTO D-FENDY PLUS	166,00
	63XR	EMB + POMO NEW CRETA LIMITADOR DE APERTURA	<b>BONCE</b>
	63XAR		<b>PLATA</b>
	63XTR		<b>LATÓN</b>
	458R	BRAZO LIMITADOR DE APERTURA (Especificar mano de apertura)	<b>NEGRO</b>
	458AR		<b>PLATA</b>
	17UR	BRAZO SEPARADOR PARA LIMITADOR DE APERTURA A TRANSLACIÓN	2,00
	17YR	DISTANCIAL PARA RETEN LATERAL	2,00
	17VR	DISTANCIAL PARA RETEN OPEN VIEW	6,00
	47YR	DISTANCIAL PARA RETEN HERRAJE DALLAS	7,00
	04KR/04KAR/04KOR	MIRILLA 200º VISIÓN C/ROSETA	<b>Estándar - BRONCE / PLATA / LATÓN</b>
	04MR/04MAR/04OR		<b>EI<sub>2</sub>30 - BRONCE / PLATA / LATÓN</b>
	57NAR		<b>EI<sub>2</sub>60 - CROMO LUCIDO / LATÓN</b>
	GA5AR / GA5CR		<b>Cuadrada - PLATA</b>

ACCESORIOS			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	66OR D/I	DESBLOQUEO ELECTRÓNICO - Portero eléctrico (INDICAR MANO)	225,00
	49GR	DESBLOQUEO ELECTRÓNICO PARA FIRECUT30/60- Portero eléctrico	255,00
	08UR	BATERÍA INTERNA PARA CERRADURA NEXT-ELETTRA	157,00
	GW7 R	TARJETA Bluetooth CON CARCASA DE PLÁSTICO PARA HIBRY/NEXT-ELETTRA	393,00
	DO1 R	TARJETA ELECTRÓNICA PARA CERRADURA HIBRY 4.0	259,00
	GZ5R DI2R	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 13,5v DC PARA NEXT-ELETTRA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240V a 12V PARA HIBRY 4.0	54,00 54,00
	DI0R GY3 R	CONTACTO DE MARCO CON TARJETA PARA HIBRY 4.0 CONTACTO DE MARCO CON TARJETA PARA NEXT ELETTRA	61,00
	DI4R DI3R	PANTALLA ELECTRÓNICA INTERNA PARA HIBRY 4.0 ELECTRÓNICA EXTERIOR PARA HIBRY 4.0	308,00 46,00
	DP0R DP1R DO6R DO8R	COBERTURA <b>PLATA</b> DE PANTALLA INTERNA PARA HIBRY 4.0 COBERTURA <b>NEGRA</b> DE PANTALLA INTERNA PARA HIBRY 4.0 COBERTURA <b>PLATA</b> EXTERIOR PARA HIBRY 4.0 COBERTURA <b>NEGRA</b> EXTERIOR PARA HIBRY 4.0	44,00 44,00 35,00 35,00
	GE1XR GE1NR	COBERTURA DEL LECTOR DE HUELLA <b>INOX</b> - LOGO DIERRE COBERTURA DEL LECTOR DE HUELLA <b>NEGRO</b> - LOGO DIERRE	84,00 102,00
	KIT000100 KIT000110 KIT000107 KIT000108	FUNDA CUBREBISAGRA INTEGRAL (1 Kit por puerta) <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <b>BLANCO</b>  <b>BRONCE</b>  <b>PLATA</b>  <b>LATÓN</b> </div>	21,00
	FV7R FV7NR	KIT TAPAS PARA 1 BISAGRA SLEEK <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <b>PLATA</b>  <b>NEGRO</b> </div>	36,00

## VARIOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
---	026E3I	CABALLETE EXPOSITOR NIKEL PARA PUERTA	412,00
	472R 12ZR 121R	BOTE DE SPRAY PARA RETOQUES COLOR <b>MARRÓN</b> BOTE DE SPRAY PARA RETOQUES COLOR <b>BLANCO</b> BOTE DE SPRAY PARA RETOQUES COLOR <b>NIKEL</b>	36,00 36,00 78,00
	161NR 161BR	TORNILLO MARCO -PREMARCO <b>MARRON</b> (Precio por unidad) TORNILLO MARCO -PREMARCO <b>PLATA</b> (Precio por unidad)	0,50
	GL 167R	GARRA EN "L" PARA MONTAJE CON CARTÓN YESO (Precio por unidad) KIT DE 8 GARRAS CON TORNILLOS Y TUERCAS	3,00 15,00
	EC6T/A/B/N R <sup>(1)</sup> CG5/A/B/N R <sup>(2)</sup>	ANGULAR CUBREJUNTAS LADO INTERNO CARENADO GRAFFA <b>MARRON / PLATA / BLANCO / NEGRO</b> ANGULAR CUBREJUNTAS LADO EXTERIOR DEL CARENADO <b>MARRÓN / PLATA / BLANCO / NEGRO</b> (Precio por unidad)	1,00 1,00
	454R	EMBALAJE ESTÁNDAR (para unidad de puerta)	16,00

## KIT DE HERRAJES COMPACT

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
SPARTA 5	KITPX51NWCREBZ	KIT HERRAJE <b>NEW CRETA</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>BRONCE</b>	55,00
	KITPX51NWCREPRR	KIT HERRAJE <b>NEW CRETA</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>PLATA</b>	55,00
	KITPX51NWCRELA	KIT HERRAJE <b>NEW CRETA</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>LATÓN</b>	101,00
ASSO 10	KITP51DIERREBZ	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO F. + MANILLA CILINDRO LL/LL <b>BRONCE</b>	76,00
	KITP51DIERREPR	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/LL <b>PLATA</b>	76,00
	KITP51DIERREDR	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/LL <b>LATÓN</b>	148,00
SPARTA 5 ASSO 10	KITP51DIERRENG	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO F. + MANILLA CILINDRO LL/LL <b>NEGRO*</b>	92,00
	PX51CM0AR	KIT HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>PLATA*</b>	140,00
	PX51CM0NR	KIT HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>NEGRO MATE*</b>	157,00
ASSO 8	KITPM4DRBZ	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO F. + MANILLA DOBLE CIL LL/PO <b>BRONCE</b>	102,00
	KITPM4DRPR	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO FIJO + MANILLA DOBLE CIL LL/PO <b>PLATA</b>	102,00
	KITPM4DRLA	KIT HERRAJE <b>DIERRE</b> POMO FIJO + MANILLA DOBLE CIL LL/PO <b>LATÓN</b>	198,00
	PM4CM2AR	KIT HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>PLATA*</b>	210,00
	PM4CM2NR	KIT HERRAJE <b>DALLAS</b> POMO FIJO + MANILLA CILINDRO <b>NEGRO MATE*</b>	213,00

### ⚠ IMPORTANTE:

Las cajas de herrajes que se sirven con las puertas contienen además:

- Bocola de protección para cilindro según modelo.
- Kit de fijación de cilindro según modelo.
- Cuadradillo 8 x 100 con tuerca Cod.824R.
- Distancial nuevo macho x limitador de apertura según modelo.
- Juego de tornillos marco-premarco Cod. 161R/161BR.

(\* ) No incluye la mirilla.

KIT DE HERRAJES			
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
SENTRY 1	00D902R	DIERRE POMO F. + MANILLA CILINDRO LL/PO BRONCE	171,00
	00D903R	DIERRE POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/PO PLATA	317,00
	00D906R	DIERRE POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/PO LATONADO	317,00
	CO7CR	AMSTERDAM POMO FIJO + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO	245,00
	CM3CR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/PO CROMO SATINADO	329,00
	CM3AR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA CILINDRO LL/PO PLATA	182,00
SENTRY DOBLE	00D 912 R	DIERRE POMO F. + MANILLA DOBLE CIL LL/PO BRONCE	213,00
	00D 913 R	DIERRE POMO F. + MANILLA DOBLE CIL LL/PO PLATA	394,00
	00D 916 R	DIERRE POMO F. + MANILLA DOBLE CIL LL/PO LATONADO	394,00
	CO9CR	AMSTERDAM POMO FIJO + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO	334,00
	CM5CR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA LL/PO CROMO SATINADO	402,00
	CM5AR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA LL/PO PLATA	321,00
SLEEK S1 HIBRY y NEXT ELETTRA (Sin OpenView)	CQ5CR	AMSTERDAM POMO FIJO + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO	198,00
	CR1CR	AMSTERDAM POMO GIRAT + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO	
	CN5CR DK9CR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO DALLAS POMO GIRAT + MANILLA CIL. LL/PO CROMO SATINADO	283,00
	CN5AR DK9AR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA CIL. LL/PO PLATA DALLAS POMO GIRAT + MANILLA CIL. LL/PO PLATA	151,00
	PX51 CM1NR	DALLAS POMO FIJO + MANILLA LL/PO NEGRO MATE*	171,00
SILENCE	42NR	AMSTERDAM MANILLA + MANILLA 1/2CIL. PLATA	100,00
	42KR	DALLAS MANILLA + MANILLA 1/2CIL. CROMO SATINADO	220,00

## ⚠ IMPORTANTE:

Las cajas de herrajes que se sirven con las puertas contienen además:

- Bocola de protección para cilindro según modelo.
- Kit de fijación de cilindro según modelo.
- Cuadradillo 8 x 100 con tuerca Cod. 824R.
- Distancial nuevo macho x limitador de apertura según modelo.
- Juego de tornillos marco-premarco Cod. 161R/161BR.

(\* ) No incluye la mirilla.

# SPACE PARA INTERIOR

## PREMARCOS PARA PUERTAS CORREDERAS Y ABATIBLES

- NEW SPACE
- SPACE UNICO
- KIT DE CARPINTERÍA
- PRIMATO
- RASO MURO
- ACCESORIOS
- MARCOS ENRASADOS FILUM
- BLOCK FILUM
- GUÍAS CORREDERAS VISTAS

THE ITALIAN STYLE DOOR

**Dierre**

YOUR HOME, YOUR LIFE

**YESO/CARTÓN YESO**  
**PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 80 Kg**

	CÓDIGO	MURO	SEDE INTERIOR	MAX GRUESO HOJA
YESO	B51 B50	105 90	74 59	60 45
CARTÓN YESO	B61/B6D B60/B6E	125/120 100	74 59	60 45



## CASSONETTO SIMPLE - ESTÁNDAR

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B50 B51	90 105	2020 2100	600/700/800/900	187,00
				1000	264,00
CARTÓN YESO	B60/B6E B61/B6D	100 125 / 120		1100	290,00
				1200	309,00

## CASSONETTO SIMPLE - SEMI-ESTANDAR

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B50 B51	90 105	2200 2300 2400	600/700/800/900	309,00
				1000	390,00
CARTÓN YESO	B60 / B6E	100		1100	415,00
				1200	440,00

## CASSONETTO SIMPLE - MEDIDA ESPECIAL > 5 UDS.

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B50 B51	90 105	De 2000 a 2500	600/700/800/900	339,00
				1000	425,00
				1100	460,00
				1200	485,00
CARTÓN YESO	B60 / B6E B61 / B6D	100 125 / 120	De 2501 a 2900	600/700/800/900	423,00
				1000	509,00
				1100	543,00
				1200	569,00

**⚠ IMPORTANTE:**

- El precio no incluye la puerta ni las jambas.
- El Cassonetto doble se compone de 2 cassetto simples + kit de unión. (Ver Accesorios).

**YESO/CARTÓN YESO**  
**PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 80 Kg**


	CÓDIGO	MURO	SEDE INTERIOR	MAX GRUESO HOJA
YESO	B01	105	74	60
	B02	90	59	45
CARTÓN YESO	B05	125	74	60
	B06	100	59	45

## CASSONETTO "SPACE UNICO" SIMPLE - MEDIDA ESPECIAL < 5 UDS.

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B02	90	700 hasta 2900 <small>(con paso de 10 en 10 mm. tanto en alto como en ancho)</small>	600/700/800	506,00
	B01			900	538,00
				1000	569,00
				1100	609,00
CARTÓN YESO	B06	100		1200	639,00
				500 hasta 790	556,00
				810 hasta 990	632,00
				1010 hasta 1190	708,00
				1210 hasta 1400	785,00
	B05	125		1410 hasta 1700	862,00

El cassonetto doble se compone de 2 cassonettos simples más un kit de ensambladura (B00026 y B00028) incluido en la sección de accesorios.

**⚠ IMPORTANTE:** El precio no incluye la puerta ni las jambas.




## YESO/CARTÓN YESO

### Componentes de un kit 1h:

- 1 Montante batiente (2200 x 90 / 100 / 105 x 25)
- 1 Travesero (2200 x 50 x 22)
- 2 Montantes contramarco (2200 x 30 x 22)
- Felpudos de 16 mm. (felpa) y gomas batientes.

### Componentes de un kit 2h:

- 2 Traveseros (2200 x 50 x 22)
- 4 Montantes contramarco (2200 x 30 x 22)
- Felpudos de 16 mm. (felpa) y gomas batientes.



## LAMINADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MURO	PB (€/U)
KIT1H090BL KIT1H100BL KIT1H105BL	KIT LACADO <b>BLANCO</b> DE 1H	90 100 105	76,00
KIT1H090PRE KIT1H100PRE KIT1H105PRE	KIT PRELACADO <b>BLANCO</b> DE 1H	90 100 105	58,00
KIT1H090RB / HY KIT1H100RB / HY KIT1H105RB / HY	KIT ROBLE / HAYA VAP. BARNIZADO DE 1H	90 100 105	85,00
KIT1H090MRB / HY KIT1H100MRB / HY KIT1H105MRB / HY	KIT MELAMÍNICO ROBLE / HAYA DE 1H	90 100 105	72,00

Consultar precio para otros acabados.


### ⚠ IMPORTANTE:

- Todos los kit tienen base MDF.
- Están indicados para hoja de 35-40 mm. de espesor. (No aptos para hojas de vidrio).
- El lacado blanco es el denominado Blanco Canadá
- Felpudos no aptos para hoja de vidrio.
- Las dimensiones máximas de hoja a colocar serán de 1000 x 2100 mm. para 1H y 2100 x 2100 para 2H.
- Embalaje retractilado con film dentro de la caja de cartón etiquetada con descripción y códigos de barras.
- Portes pagados para pedidos de más de 28 kits combinables.

# SPACE PARA INTERIOR PRIMATO


**YESO/CARTÓN YESO**  
**PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 80 Kg**

	CÓDIGO	MURO	SEDE INTERIOR	MAX GRUESO HOJA
YESO	B07 B08	170	139	50
CARTÓN YESO	B63 B64	170	139	50



## CASSONETTO SIMPLE - ESTÁNDAR

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B07	170	2020/2100	1200	579,00
				1400	647,00
				1600	702,00
				1800	751,00
CARTÓN YESO	B63	170		2000	869,00
				2200	928,00
				2400	982,00



## CASSONETTO DOBLE - ESTÁNDAR


CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B08	170	2020/2100	2400	1.158,00
				2800	1.292,00
				3200	1.403,00
				3600	1.502,00
CARTÓN YESO	B64	170		4000	1.737,00
				4400	1.854,00
				4800	1.963,00

**⚠ IMPORTANTE:** El precio no incluye la puerta ni las jambas.

# SPACE PARA INTERIOR NEW SPACE RASO MURO

**YESO/CARTÓN YESO**  
**PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 80 Kg**

	CÓDIGO	MURO	SEDE INTERIOR	MAX GRUESO HOJA
YESO	B80 B84	105 125	55	40/43
CARTÓN YESO	B81 B85	100 125	55	40/43



## CASSONETTO SIMPLE - ESTÁNDAR

CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B80 B84*	105 125	2000/2020/ 2100	600	564,00
				700	598,00
				800	638,00
				900	698,00
CARTÓN YESO	B81 B85*	100 125		1000	770,00
				1100	825,00
				1200	879,00

(\*) Para los cod. B84/ B85, muro 125 los precios de la tabla tienen un incremento de **+53,00 €**.

## CASSONETTO SIMPLE - MEDIDA ESPECIAL


CÓDIGO		MURO	ALTO	ANCHO	PB (€)
YESO	B80	105	De 1800 a 2600 (con paso de 10 en 10 mm.)	600	867,00
				700	919,00
				800	982,00
				900	1.075,00
CARTÓN YESO	B81	100		1000	1.187,00
				1100	1.274,00
				1200	1.358,00
YESO	B80	105		De 2610 a 2900 (con paso de 10 en 10 mm.)	600
			700		1.142,00
			800		1.222,00
			900		1.336,00
CARTÓN YESO	B81	100	1000		1.477,00
			1100		1.585,00
			1200		1.690,00

*Consultar precios para fuera de medida MURO 125 (Cod. B84 / B85)*

### ⚠ IMPORTANTE:

- El precio no incluye la puerta ni las jambas.
- Para hacer un hueco de dos hojas se pide un RASO MURO DOBLE. Consultar precio.  
(Ej. Cod. B80140020202H—NEW SPACE RASO MURO 105 YESO 700 + 700 x 2020)
- El kit de unión o pieza de ensambladura para cassonetto Raso Muro Doble no se suministra suelto.  
IMPRESINDIBLE ADJUNTAR AL PEDIDO ESQUEMA TÉCNICO SELLADO Y FIRMADO POR EL CLIENTE (consultar).

# SPACE PARA INTERIOR ACCESORIOS

ACCESORIOS				
TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PB (€)
	B00049 B00026 + B00028	KIT ENSAMBLADURA (Para hacer de 2 cassonettos simples 1 doble) Especificar ancho (LNL) y muro	S (105/125) C (90/100)	45,00
	B00-066	EXTRA KIT ASIMÉTRICO		+119,00
	B00041	KIT DE RODAMIENTOS NEW SPACE (2 carriles, 2 escuadras sujeción tablero, tornillos, guía al suelo con suplementos)	S (105/125) C (90/100)	30,00
	B80-003	KIT DE RODAMIENTOS RASO MURO (2 carriles, 2 escuadras sujeción tablero, tapones acabado, tornillos, guía al suelo con suplementos)		103,00
	B00-091	FRENO AMORTIGUADOR ABS (40 KG)		47,00
	B00-077	FRENO AMORTIGUADOR ABS (80 KG)		80,00
	B80-046	FRENO AMORTIGUADOR PARA RASO MURO (40 KG) Oligatorio predisposición en guía (cod. B80-047 + <b>0,00 €</b> ). Como recambio además pedir la guía para 1H (cod.B80-023 + <b>67,00 €</b> ) o 2H (Cod. B80-024 + <b>134,00 €</b> )		163,00
	SV-2_120	JUEGO PINZAS REGULABLES PARA HOJA DE CRISTAL + GUÍA SUELO (120KG)	-	82,00
	B80-0261	KIT COMPLETO PARA UNA HOJA DE VIDRIO EN RASO MURO (80 KG)		540,00
	B80-0262	KIT COMPLETO PARA DOBLE HOJA DE VIDRIO EN RASO MURO (80 KG) (Montantes en aluminio+ guarniciones+ guía de suelo, manilla en aluminio+ pinzas de Plástico+ tornillos)		819,00
	B00-040	KIT DE APERTURA SIMULTANEA	-	187,00


## YESO/CARTÓN YESO

- Solución que permite enrasar las hojas al tabique con un único sistema para Ladrillo o a paramento de placas de yeso laminado (PYL) en huecos a tirar o a empujar, para un efecto de marco oculto.
- Marco de aluminio extrusionado, tratable con pinturas murales, diseñado para puertas abatibles con un grosor estándar de 44 mm.
- Bisagras ocultas ajustables en 3 dimensiones, cerradero magnético para resbalón y goma para el batiente. También disponible en versión Suelo-Techo.

	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES ESTÁNDAR	600/700/800	2000/2100

Marco para puerta a empujar para yeso predispuesto para garras

Marco para puerta a tirar para PYL con anclaje atornillado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
B02	MARCO FILUM CON 3 BISAGRAS OCULTA Y CERRADERO MAGNÉTICO (Medidas estándar) MARCO FILUM PARA PUERTA DE DOS HOJAS (Medidas estándar)	365,00 475,00
500I	IMBOTTE DE ALUMINIO (Medidas estándar)	194,00
TMO	EXTRA MARCO MONTADO	33,00

## EXTRA FUERA DE MEDIDA


ALTO	ANCHO						
	(mm.)	600	601-699	700	701-799	800	801-1000
1000- 1999		+15%	+20%	+15%	+20%	+15%	+25%
2000		0	+20%	0	+20%	0	+25%
2001- 2099		+20%	+25%	+20%	+25%	+20%	+30%
2100		0	+25%	0	+25%	0	+30%
2101-2600		+25%	+30%	+25%	+30%	+25%	+35%

# BLOCK FILUM CON PUERTA FORTE / FREESTYLE / PARODI / ISY




## IMPORTANTE:


- Manillería no incluida.
- Acabado bisagras y cerradura cromado.
- Malla de fibra de vidrio en versión yeso.
- Garras para obra y escuadras para PYL de fijación.
- Mecanizado de la hoja solo para cuadradillo +0,00 € (Cod.959).
- Suministro desmontado
- Suministro block montado +49,00 € (Cod.TAS)
- Manual de instrucciones de instalación incluido.
- Solicite esquema técnico para definir dimensiones.




JR3 JG9



FRE001 Secuoia FRE002 Cascada FRE003 Duna



NI3 NJ3



MI3 MI3 A05

## CARACTERÍSTICAS DE SERIE

	ANCHO	ALTO
DIMENSIONES ESTÁNDAR	600/700/800	2000/2100
FUERA DE MEDIDA	CONSULTAR MODELO	

Marca dierre (en el canto) Marco FILUM Goma batiente Hoja de 44 mm. 3 Bisagras ocultas (regulables 3D) Cerradero registrable Cerradura magnética (doble cuadradillo) (Cod. E94)



## LACADOS

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	PB (€)
JR3+F01	FORTE 6 LISA	PRELACADA- MANO DE FONDO LACADO BLANCO (B011) LACADO RAL (A elegir)	785,00 940,00 1.220,00
JG9+F01	FORTE 9 4FRESADOS	LACADO BLANCO (B011) LACADO RAL (A elegir)	1.254,00 1.525,00
fa3+F01	FREESTYLE: SECUOIA/ CASCADA/DUNA	LACADO BLANCO (B011) LACADO RAL (A elegir)	1.195,00 1.488,00

Para altura hasta 2600 y ancho hasta 1000 incrementar el precio un 30%.  
Consultar medidas especiales disponibles.

## MADERA

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	PB (€)
NI3+F01	PARODI 8 LISA VETA VERTICAL	NOGAL NATURAL BARNIZADO ROBLE BLANQUEADO / ROBLE TEÑIDO WENGUE	1.180,00 1.168,00
NJ3+F01	PARODI 8 LISA VETA HORIZONTAL	NOGAL NATURAL BARNIZADO ROBLE BLANQUEADO / ROBLE TEÑIDO WENGUE	1.234,00 1.193,00

Para altura hasta 2600 y ancho hasta 1000 incrementar el precio un 30%.  
Consultar medidas especiales disponibles.

## LAMINADOS

CÓDIGO	MODELO	ACABADO	PB (€)
MI3+F01	ISY 1 LISA	BLANCO LISO/ AZIMUT BLANCO/PINO OREGÓN/ MATRIX BLANCO/MATRIX PALISANDRO/ MATRIX ARENA/ROBLE BLANQUEADO O GRIS TRANCHÉ	746,00
NJ3+F01	ISY 1 LISA CON 4 INSERCCIONES	BLANCO LISO/ AZIMUT BLANCO/PINO OREGÓN/ MATRIX BLANCO/MATRIX PALISANDRO/ MATRIX ARENA/ROBLE BLANQUEADO O GRIS TRANCHÉ	898,00

Altura estándar 2100 mm. Para altura 2000 incrementar el precio un 10%.  
Para ancho especial 900 o 1000 incrementar el precio un 35%. No disponible medidas especiales intermedias.

## D-SLIDE/D-FLAT/D-ROLL

TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PB (€)
	SLIDEMB SLIDEMRB	Guía D-SLIDE MELAMINA { BLANCA ROBLE	127,00
	SLIDERB SLIDEHY	Guía D-SLIDE MADERA { ROBLE BARNIZ HAYA VAP. BARNIZ	140,00
	SLIDEB	Guía D-SLIDE LACADO <b>BLANCO</b>	150,00
	KITSLIDEMB KITSLIDEMRB KITSLIDERB KITSLIDEHY KITSLIDEB	Kit de embocadura + tapeta para D-SLIDE { BLANCA P ROBLE M ROBLE BARNIZ HAYA VAP. BARNIZ LACADO BLANCO	53,00 53,00 77,00 77,00 87,00
	FLATM	Guía aluminio D-FLAT inox. Satinado para puerta de madera de 600-900 mm. (Guía plana, 2 poleas, 2 topes y una guía suelo)	237,00
	FLATV	Guía aluminio D-FLAT inox. satinado para puerta de vidrio de 8-12 mm. y hasta 60 kg. (Guía plana, 2 poleas, 2 topes y una guía suelo)	168,00
	ROLLM	Guía de acero inoxidable D-ROLL para puerta de madera de 600-900 mm. (Guía cilíndrica, 2 poleas, 2 topes y una guía suelo)	312,00
	ROLLV	Guía de acero inoxidable D-ROLL para puerta de vidrio de 8-12 mm. y hasta 150 kg. (Guía cilíndrica, 2 poleas, 2 topes y una guía suelo)	350,00

# CONDICIONES DE VENTA

## CONDICIONES DE TRANSPORTE

- El transporte de mercancías, podrá ser realizado por medios propios del proveedor, del cliente o con el recurso de empresas especializadas.
- En caso de que el transporte sea efectuado por cuenta del cliente, Dierre® no aceptará ninguna reclamación relativa a mercancías dañadas durante el transcurso del mismo.
- En los casos de utilización del transporte de empresa especializada, el cliente podrá reclamar cualquier eventual daño que se produzca en la mercancía, siempre que este sea reflejado en el albarán del transportista y comunicado en un plazo no superior a 24 horas a Dierre®. No se considerará válido para iniciar el proceso de reclamación, la anotación de tipo "pendiente de revisar" o similares, debiendo especificar lo más concretamente posible el daño percibido.
- Las reclamaciones por daños y/o faltas no aparentes deberán acomodarse a los plazos y formas que marque la Ley.  
**"Recordamos que sólo respetando este procedimiento se podrá reclamar la reposición del material sin cargo."**
- El embalaje de las mercancías será aquel que Dierre® considere más conveniente y adecuado para los productos y su transporte, pudiendo el cliente solicitar otro tipo diferente siempre que asuma los gastos que ello origine.

## GASTOS DE ENVÍO DE MERCANCÍA EN PENÍNSULA

NEW SPACE	1ª UNIDAD (SIEMPRE)	2ª A 14ª UNIDAD*	15 UNIDADES O MÁS*
	30,00 €	+15,00 €/ UNIDAD	SIN COSTE
PUERTAS ACORAZADAS	1ª UNIDAD (SIEMPRE)	2ª A 10ª UNIDAD	10 UNIDADES O MÁS
	30,00 €	+15,00 €/ UNIDAD	SIN COSTE

- Los gastos de envío indicados son precios NETOS en península.
- Para envíos de premarcos: Si el envío es conjunto a la/as puerta/as el gasto será el correspondiente al número de puertas sin generar incremento alguno. En caso de envío anticipado o premarcos sueltos se considerará un gasto de **30,00 €** de portes por envío.
- Para puertas fuera de medida, con doble batiente o fijos: Se considera un gasto de **65,00 €** de portes por envío.
- Para envíos de otras mercancías (cerraduras, cilindros, llaves, herrajes, etc) se considera:
  - 15,00 € por envío para pedidos de valor inferior a **500,00 €** y hasta 30 kg.
  - 30,00 € por envío para pedidos de valor inferior a **500,00 €** y más de 30 kg.
  - Portes pagados para pedidos de valor superior a **500,00 €**.

(\*) Cuatro Referencias diferentes como máximo.

## PLAZOS DE ENTREGA

- Los plazos de entrega de la mercancía, se fijan exclusivamente a título orientativo e informativo. Por lo que bajo ningún concepto el incumplimiento del mismo determinará responsabilidad alguna sobre Dierre®.
- Dierre® se reserva el derecho de realizar entregas parciales de pedidos, siempre que el cliente no informe a Dierre® por escrito de su no aceptación.
- Para mayor información consultar las condiciones generales de venta que podrá encontrar en la parte posterior de cualquier albarán de Dierre®.

## GARANTÍA DE PRODUCTO

- Se aplicará la garantía sobre el producto o servicio según la legislación en vigor a fecha de la factura correspondiente.
- Esta estará limitada a la reposición de los componentes o productos que Dierre® considere defectuosos desde su fabricación.
- La reclamación o denuncia de componentes o productos defectuosos se debe de realizar dentro del plazo legalmente establecido desde su entrega.
- Quedará fuera de garantía todo producto manipulado o utilizado indebidamente, al igual que la mano de obra y desplazamientos de personal en procesos de reposición o sustitución de componentes o productos.

## RESERVA DE PROPIEDAD

Dierre® como vendedor se reserva la titularidad de la mercancía objeto del contrato o factura hasta su completo pago, quedando el cliente como depositario de la misma hasta el total cumplimiento de sus obligaciones como comprador.

## DOCUMENTACIÓN

Dierre® se reserva el derecho de modificar o suprimir cualquier dato facilitado en esta tarifa sin previo aviso. Tomando el compromiso de comunicarlo a la red comercial mediante un comunicado previo.

## MONTAJE PUERTA ACORAZADA



<https://youtu.be/Rq7zGseyHPI>

## AJUSTE BISAGRA MICRON



<https://youtu.be/ctCwAAAkPJo>

## MONTAJE NEW SPACE YESO



<https://youtu.be/VEyA-AtvIkE>

## MONTAJE NEW SPACE PYL



[https://youtu.be/wz\\_aolwS8SM](https://youtu.be/wz_aolwS8SM)

Visítanos en:

[www.dierre.es](http://www.dierre.es)

O en nuestras redes sociales:

<https://www.facebook.com/Dierre>

<https://www.youtube.com/user/DierreSpa>

<https://www.pinterest.com/dierreporte>



www.dierre.es



THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

[info@dierre.es](mailto:info@dierre.es)

**Dierre Hispánica, S.A.U.**

C / Helsinki, nº 103  
Pol. Ind. Cabezo Beaza  
30353 - CARTAGENA (Murcia)  
Tel.: 968 16 90 48

**Delegación Madrid**

C/ Lanzarote, nº 15. Locales 8 y 9  
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS  
REYES (Madrid)  
Tel: 91 651 13 35