

TARIFA

ENERO 2025

PENÍNSULA Y BALEARES



BUILDING TRUST





Prescribiendo para **UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y DURADERA**

VISITA NUESTRO MINISITE



Descubre cómo se articula el **compromiso de Sika para avanzar en sostenibilidad:**

- Productos con ecoetiqueta **More performance – more sustainable**
- Acciones concretas para la **descarbonización del sector**
- Soluciones Sika para una **edificación sostenible**
- Obras de referencia en **sostenibilidad**

BUILDING TRUST



ÍNDICE GENERAL

	ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS	2
	LISTADO DE PRODUCTOS CON CERTIFICADOS EN ESTA TARIFA	5
1	Producción de Hormigón y Mortero	8
2	Rehabilitación	14
3	Productos para Fachadas	24
4	Impermeabilización	33
5	Sellado y Pegado elástico	39
6	Pavimentos	47
7	Impermeabilización de Cubiertas	58
8	Colocación de Cerámica	62
9	Enlucidos y Decoración de interiores	67
10	Varios	69
11	Tarifa de Componentes	70
12	Cuadro de Colores	71
	Condiciones Generales de Venta	89
	Información sobre Transporte y Manipulación de Productos Peligrosos	90

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

A

Accesorios para Morteros	69
Accesorios para Pavimentos	69
Arenas Sikadur®	57
Arido SikaRep®-512	14
Armafill	69
Armatop-99	69
Armatop-100	69

B

Boquillas Sika AnchorFix-1	69
Boquillas Unipac	69

C

Cartuchos Vacíos	69
Cinta Sika PVC	38
Cotegran 2000	25
Cotegran 2000 M	79
Cotegran Cal Color	24, 81
Cotegran IMPRIMACION	25
Cotegran Malla 115	25
Cotegran NG	25, 80
Cotegran Predurex (Base PDX)	26
Cotegran RPB	25, 80
Coteterm Decor Base	26
Coteterm M-Impact	27

F

Fijaciones mecánicas Sika Waterbar® FB-125	38
Fondo de Junta Sika®	46

G

Grapas Sika Waterbar®	38
-----------------------	----

I

Igol®-A	35
Imprimaciones para Masillas	46

K

Kit Sikafloor AS Caja	69
-----------------------	----

L

Lanko 761 Steel	23
Lanko Especial Plus	65
Lanko Flexible	65
Lanko Imperflex	65
Lanko Porcelánico Extra	65
Llana Ceralastic Diente cuadrado	69
Llana Ceralastic Diente redondo	69

O

Oleoplast®	9
------------	---

P

Pistola AnchorFix 3030	69
Pistola Básica CG-SK11	69
Pistola Manual Salch. 600	69
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	69
Pistola Metálica Sika Boom 501	69
Pistola Multiplicadora M-400	69
Pistola Multiplicadora M-600	69
Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	69
Pistola Reforzada	69
Pistolas Espumas de Poliuretano	69
Pistolas Masillas y Accesorios	69
Pistolas y Accesorios Anclajes	69
PURCEM 4K	48

R

Regupol-6015 H P2P	56
Rodillo de Púas 25	69

S

Sika®-1	10
Sika®-4 A	9
Sika®-4a Mortero Rápido	34
Sika® Aktivator-205	46
Sika® Antisol®-3 E	11
Sika® Bitumix	57
Sika® CarboDur® 512	21
Sika® CarboDur® 514	21
Sika® CarboDur® 812	21
Sika® CarboDur® 814	21
Sika® CarboDur® 1014	21
Sika® CarboDur® 1214	21
Sika® Colma Limpiador	32
Sika® Concrete Primer	61
Sika® Desencofrante-D	11
Sika® Desencofrante-EN	11
Sika® Desencofrante-LN	11
Sika® FastFix®-130 TP	19
Sika® FastFix®-134 TP	20
Sika® FastFix®-135 Color D	20
Sika® FastFix®-136 Road	19
Sika® FastFix®-138 TP	19
Sika® FerroGard®-903 Plus	23
Sika® Fiber M-12	12
Sika® Flexitape Heavy	61
Sika® FloorJoint EX	57
Sika® Lam SD-8 Plus	38
Sika® Lam SP-8 Plus	38
Sika® Level-01 Primer	47
Sika® Membrana 8	35
Sika® Minipack Mortero de Reparación	16
Sika® Minipack Mortero Impermeabilizante	34
Sika® Minipack Mortero Rápido para Fijaciones	34
Sika® Minipack Pegado de Baldosas	63
Sika® MultiSeal	42
Sika® MultiSeal-BT	42
Sika® Plastiment®-1 M	8
Sika® Plastocrete®-50 N PR	10
Sika® Primer-3 N	46
Sika® Primer-206 G+P	46
Sika® Primer-210	46
Sika® Primer-215	46
Sika® Reactivation Primer	61
Sika® Reemat Premium	61
Sika® Reemat Standard	61
Sika® SealTape F	66
Sika® Separol® 32 V Vegetal	11
Sika® Separol®-606 W	11
Sika® Ucrete® BC 4	49
Sika® Ucrete® BC 6	49
Sika® Ucrete® BC 9	49
Sika® Ucrete® F 20	50
Sika® Ucrete® HF 60 RT	48
Sika® Ucrete® HF 100 RT	49
Sika® Ucrete® MF	49
Sika® Ucrete® Pigment	50
Sika® Ucrete® PLC	48
Sika® Ucrete® PRG	48
Sika® Ucrete® PSC	48
Sika® Ucrete® RG	49
Sika® Ucrete® TC	50
Sika® Ucrete® TCPU Clear	50
Sika® Ucrete® UD 200	48
Sika® Ucrete® UL	48
Sika® WT 120 L	10
Sika® WT-200 P	10
Sika AnchorFix®-1	20
Sika AnchorFix®-2+	20
Sika AnchorFix®-3001	20
Sika AnchorFix®-3030	20
SikaBond®-114 Max Grip	40

SikaBond®-115 Strong Fix	40
SikaBond®-150 Premium Floor	40
SikaBond®-151	40
SikaBond®-152	40
SikaBond®-T8	40
Sika Boom®-151 Multiposition	44
Sika Boom®-180	44
Sika Boom®-182	44
Sika Boom®-184	44
Sika Boom®-405 Water Stop	44
Sika Boom®-420 Fire	45
Sika Boom®-558 Flex	44
Sika Boom®-580	44
Sika Boom®-582	44
Sika Boom®-584	44
Sika Boom®-Cleaner	44
Sika CarboDur®-300 Grid	21
SikaCem® Désactivant 2-4	13
SikaCem® Désactivant 4-6	13
SikaCeram®-150 Extra	63
SikaCeram®-215 Flex	62
SikaCeram®-242 Rapid	62
SikaCeram®-252 StarFlex	62
SikaCeram®-260 SuperFlexible	62
SikaCeram®-290 Slim	62
SikaCeram®-500 Ceralastic ES	62
SikaCeram®-650 Classic	64, 86
SikaCeram®-670 Elite	64, 86
SikaCeram®-685 Wall	63
SikaCeram® CR 730 PG	64
SikaCeram® EpoxyGrout	64
SikaCeram® FLX 800	62
SikaCeram® LatexGrout	64
SikaCeram® Sealing Fix	66
SikaCeram® Sealing Membrane A	66
SikaCeram® Sealing Membrane W	66
SikaCim® Anticongelante	9
SikaCim® Fibras 6mm	12
SikaCim® Impermeabilizante	10
SikaColor®-671 W	28, 75
SikaControl®-1 FP	8
SikaControl®-207 Aer	8
Sikacryl®-620 Fire	45
SikaDecor®-690 Micro	68
SikaDecor®-801 Nature	68
SikaDecor®-803 Nature	68
SikaDecor® Color	68, 87
Sikadur®-30	18
Sikadur®-31 +	18
Sikadur®-32 +	18
Sikadur®-32 Fix	18
Sikadur®-41 +	18
Sikadur®-42+ LE Warm Climate	20
Sikadur®-52 Injection	21
Sikadur®-330	18
Sikadur®-501	57
Sikadur®-506	57
Sikadur®-510	57
Sikadur-Combiflex® Adhesivo	37
Sikadur-Combiflex® SG	37
Sikadur-Combiflex® SG-10 P	37
SikaEmaco®-2300	14
SikaEmaco®-2400	14
SikaEmaco®-2480	15
SikaEmaco® T 1600	20
SikaFiber® Force-48	12
SikaFiber® Force-50	12
SikaFill®-50	58
SikaFill®-365 Terrace	58
SikaFill®-370 Fibers	58
SikaFill®-380 Thermic	59
SikaFill®-420 Extreme	59

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

Sikaflex®-111 Stick & Seal	39	SikaGrout®-212 Fluid	19	SikaSeal®-403 Heat Cement	45
Sikaflex®-112 Crystal Clear	39	SikaGrout®-315 Fast	19	Sikasil®-670 Fire	45
Sikaflex®-116 High Grab	39	SikaGrout®-340 +	19	Sikasil®-HT	45
Sikaflex®-117 Metal Force	39	Sikaguard®-711 ES	32	Sikasil®-Pool	43
Sikaflex®-118 Extreme Grab	39	SikaHyflex®-250 Facade	41	SikaSwell® A	37
Sikaflex®-403 Tank & Silo	41	Sikalnject®-102	36	SikaSwell® S-2	37
Sikaflex®-406 KC	41	Sikalnject®-102 CAT	36	SikaTack® Panel	45
Sikaflex® Construction Purform®	41	Sikalnject®-201 DE	36	SikaTack® Panel-10	45
Sikaflex® PRO-3 Purform®	41	Sikalnject®-210 DE	36	SikaTack® Panel Primer	45
Sikafloor®	84	Sikalnject®-216 DE	36	SikaTard®-40 PR	8
Sikafloor®-2 SynTop	53	Sikalnject®-304 DE	36	Sikatherm®-900 Anclaje ISO (Coteterm anclaje)	29
Sikafloor®-3 QuartzTop	53	Sikalastic®-1K ES	33	Sikatherm®-903 Anclaje HTR (Anclaje roscado)	29
Sikafloor®-81 EpoCem®	48, 70	Sikalastic®-127 Duo ES	33	Sikatherm®-906 Anclaje STRU 2G	29
Sikafloor®-100 Level (ES)	52	Sikalastic®-260 Stop Aqua	66	Sikatherm®-976 Tapa EPS	31
Sikafloor®-150	47	Sikalastic®-612	59	Sikatherm®-977 Tapa EPS G	31
Sikafloor®-151	47	Sikalastic®-625 N	60	Sikatherm®-978 Tapa MW	31
Sikafloor®-154 W	47	Sikalastic®-631	60	SikaTop® -10	12
Sikafloor®-169	54	Sikalastic®-641	60	SikaTop® -30	12
Sikafloor®-200 Level (ES)	52	Sikalastic®-670 TC	60	SikaTop®-50 Resina de Unión	12
Sikafloor®-220 W Conductive	51	Sikalastic®-685	60	SikaTop®-107 Plus ES	33, 70
Sikafloor®-264	51, 82	Sikalastic®-701	60	SikaTop®-209 Plus ES	33
Sikafloor®-304 W Matt	54	Sikalastic®-702	60	SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®	14
Sikafloor®-305 W	56	Sikalastic®-810	61	SikaWall®-05 Primer Yeso	67
Sikafloor®-310 Rapid Level	52	Sikalastic®-840 ES	35	SikaWall®-08 Fijador	67
Sikafloor®-329	56	Sikalastic®-851 R	61	SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo)	28
Sikafloor®-357 SP	51	Sikalastic®-6100 FX	33	SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo N)	71
Sikafloor®-381	51	Sikalastic® Fleece 120	69	SikaWall®-200 Standard	67
Sikafloor®-419 W	54	Sikalastic® M 640	59	SikaWall®-270 Renovación	67
Sikafloor®-420	51	Sikalastic® M 689	35	SikaWall®-270 Renovation Plus	67
Sikafloor®-1590	47	Sikalastic® M 808	35	SikaWall®-300 Ready Plus	67
Sikafloor®-2020	55	Sikalastic® M 811	61	SikaWall®-303 Fibers Plus	67
Sikafloor®-2030	55	Sikalastic® P 691	61	SikaWall®-326 Joint Filler	67
Sikafloor®-2040	55	SikaLatex®	12	SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG)	27
Sikafloor®-2100	55, 85	Sikalimp®	32	SikaWall®-1060 M (Coteterm M)	27
Sikafloor®-2350 ESD	51	Sikament®-535 Slab	8	SikaWall®-1070 M-FLEX (Coteterm M Flex)	27
Sikafloor®-2540 W	54	Sika MonoTop®-100 Fire Resistant	23	SikaWall®-5200 Natural Lime	27, 79
Sikafloor®-2640	52, 85	Sika MonoTop®-107 Plus ES	33	SikaWall®-6250 Acrylic 0,7	74
Sikafloor®-3000 FX	56	Sika MonoTop®-125 Thick ES	33	SikaWall®-6250 Acrylic 0.7	
Sikafloor®-3000FX	84	Sika MonoTop®-160 Migrating	34	(Sika Thermocoat-5 ES TF)	28
Sikafloor®-3240	51	Sika MonoTop®-612	15	SikaWall®-6260 Acrylic 1.2	72
Sikafloor®-3310	56	Sika MonoTop®-620	17	SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm Acrylic)	28
Sikafloor® BC 375 N	51	Sika MonoTop®-1012 ES	14	SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX	73
Sikafloor®-Comfort Adhesive	56	Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream	17	SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX	
Sikafloor®-Comfort Porefiller	56	Sika MonoTop®-3120 Rapid	15	(Coteterm Acrylic SLX)	28
Sikafloor® CureHard LI	54	Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid	15	SikaWall®-6550 Aquasol SF (Sand Fine)	28, 77
Sikafloor® EpoCem® Modul	47	Sika MonoTop®-3200 Grid	16	SikaWall®-6551 Aquasol SM (Smooth)	28, 78
Sikafloor® Level-16	52	Sika MonoTop®-3260 Grid	16	SikaWall®-8220 Fix	27
Sikafloor® Level-50	52	Sika MonoTop®-4000 Light	16	SikaWall®-8680 Textured	27
Sikafloor®-MetalTop 200	53	Sika MonoTop®-4012 ES	15	SikaWall®-9100 Malla STD (Coteterm Malla)	29
Sikafloor®-ProSeal 22	54	Sika MonoTop®-4100 Protect	15	SikaWall®-9200 Malla Impact	
Sikafloor®-ProSeal-30	54	Sika MonoTop®-4200 MultiFlow	16	(Malla Antivandálica)	29
Sikafloor® Resiplot	57	Sikamor®-A	8	SikaWall®-9261 Perfil Arranque	
Sikafloor®-TC 442 W	54	SikaMur®	24	(Coteterm Perfil de Arranque)	30
Sikafloor 357 SP	84	SikaMur®-150 Pearl	88	SikaWall®-9262 Goteron Perfil Arranque	
Sikagard®-62	52	SikaMur®-InjectoCream-100	36	(Goterón complemento Perfil arranque)	30
Sikagard®-180 Cement Cleaner	32	SikaPlast®-200 R	8	SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC	
Sikagard®-190 All In One Cleaner	32	SikaRapid®-1	9	(Coteterm Perfil Esquina)	30
Sikagard® 545 WE Elastofill	22	SikaRapid®-8 Antigel	9	SikaWall®-9302 Perfil Marco	
Sikagard®-550 ElastoColor ES	22, 76	SikaRapid®-10 Friolite	9	(Coteterm Perfil Marco)	30
Sikagard®-552 W Aquaprimer	22	SikaRapid®-104 R	9	SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación	30
Sikagard®-670 W ElastoColor	22	SikaRep®-111	26	SikaWall®-9451 Perfil Goterón	
Sikagard®-703 W	32	SikaRep®-2200	14	(Coteterm Perfil Goteron)	30
Sikagard®-720 EpoCem®	17	Sika Retarder®-50	9	SikaWall®-9452 Banda Selladora (5-9)	31
Sikagard®-790 All-in-One Protect	32	SikaScreed®-503	53	Sika Waterbar® 0-15	38
Sikagard®-850 Activator	22	SikaScreed® HardTop-60	53	Sika Waterbar® 0-22/2	38
Sikagard®-850 Clear	22	SikaSeal®-75 Plug	34	Sika Waterbar® 0-30	38
Sikagard®-850 Primer	22	SikaSeal®-171	42	Sika Waterbar® 0-40	38
Sikagard®-5500	22	SikaSeal®-173	42	Sika Waterbar® FB-125	38
Sikagard®-8000 CI	23	SikaSeal®-174	42	SikaWrap®-230C	21
Sikagard® M 790	23	SikaSeal®-175	43	SikaWrap®-300C	21
Sikagard® P 770	23	SikaSeal®-176	43	SikaWrap® FX-50 C	21
SikaGrout®-110 Inject	19	SikaSeal®-178	43	Soportes de montaje Sika Waterbar® FB-125	38
				Super Sikalite®	10

DUR **h**ABILIDAD es...

diseñar y construir hoy
pensando **en el mañana.**



Descubre nuestras
soluciones sostenibles:



BUILDING TRUST



LISTADO DE PRODUCTOS CON CERTIFICADOS EN ESTA TARIFA

		SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)			BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)			CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
PRODUCTOS		MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE	ECO PLATFORM EPD VERIFIED	Breitengraben Green Building Council GBC	BRE/Global Verified EPD	BB Auszeichnungsstelle zur gesamtheitlichen Bewertung von Bauprodukten	EMISIONES EN EL INTERIOR A+ A B C	CEMEX ECO CONCRETE ITALY	GREEN BUILDING COUNCIL GBC
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO	SikaRapid®-104 R		✓	✓				✓	
	SikaRapid®-10 Friolite		✓	✓				✓	
	SikaRapid®-8 Antigel		✓	✓				✓	
	SikaFiber® Force-48		✓	✓				✓	
	SikaFiber® Force-50		✓	✓				✓	
REHABILITACIÓN	Sika MonoTop®-1010 ES	✓	✓	✓				✓	
	SikaRep®-2200		✓	✓				✓	
	Sika MonoTop®-4012 ES	✓	✓		✓			✓	
	Sika MonoTop®-612		✓	✓				✓	
	Sika MonoTop®-3200 Grid		✓	✓				✓	
	Sikagard®-720 EpoCem®		✓	✓				✓	
	Sika MonoTop®-620		✓	✓				✓	
	Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream	✓	✓	✓				✓	
	Sikadur®-30		✓	✓			✓	✓	
	Sikadur®-31 +	✓	✓	✓			✓	✓	
	Sikadur®-32 +		✓	✓				✓	
	Sikadur®-41 +		✓	✓			✓	✓	
	Sikadur®-330		✓	✓			✓	✓	
	SikaGrout®-212 Fluid		✓	✓				✓	
	SikaGrout®-315 Fast		✓	✓				✓	
	SikaGrout®-340 +	✓	✓	✓				✓	
	Sikadur®-42+ LE Warm Climate	✓	✓	✓				✓	
	SikaWrap® FX-50 C		✓	✓				✓	
	Sikagard®-550 ElastoColor ES		✓	✓				✓	
	Sikagard®-5500	✓	✓	✓				✓	
	Sikagard®-670 W ElastoColor		✓	✓				✓	
	FACHADAS	SikaColor®-671 W		✓	✓				✓
		Sikagard®-790 All-in-One Protect		✓	✓			✓	✓
IMPERMEABILIZACIÓN	Sika MonoTop®-107 Plus ES	✓	✓	✓				✓	
	SikaTop®-107 Plus ES	✓	✓	✓				✓	
	Sikalastic®-1K ES		✓	✓			✓	✓	
	SikaTop®-209 Plus ES	✓	✓	✓				✓	
	Sikalastic®-127 Duo ES		✓	✓				✓	
	Sikalastic®-6100 FX	✓	✓	✓				✓	
	Sika MonoTop®-125 Thick ES		✓	✓				✓	
	Sika®-4a Mortero Rápido		✓	✓				✓	
	SikaSeal®-75 Plug		✓	✓				✓	
	SikaSwell® S-2		✓	✓				✓	
Sika Waterbar® FB-125	✓						✓		

LISTADO DE PRODUCTOS CON CERTIFICADOS EN ESTA TARIFA

PRODUCTOS	SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)			BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)			CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Sikaflex®-11 FC Purform®								
Sikaflex®-111 Stick & Seal								
Sikaflex®-112 Crystal Clear								
Sikaflex®-116 High Grab								
Sikaflex®-118 Extreme Grab								
Sikaflex®-117 Metal Force								
SikaBond®-115 Strong Fix								
SikaBond®-T8								
SikaBond®-150 Premium Floor								
SikaBond®-151								
SikaBond®-152								
SikaHyflex®-250 Facade								
Sikaflex® PRO-3 Purform®								
Sikaflex®-403 Tank & Silo								
Sikaflex®-406 KC								
Sikaflex® Construction Purform®								
SikaSeal®-171								
SikaSeal®-174								
SikaSeal®-175								
SikaSeal®-178								
Sika Boom®-405 Water Stop								
Sika Boom®-151 Multiposition								
Sika Boom®-558 Flex								
Sikasil®-670 Fire								
Sikacryl®-620 Fire								
Sika Boom®-420 Fire								
SikaTack® Panel-50								
Sikafloor®-150								
Sikafloor®-151								
Sikafloor®-1590								
Sikafloor®-154 W								
Sika® Level-01 Primer								
Sikafloor®-81 EpoCem®								
Sika® Ucrete® UD 200								
Sika® Ucrete® HF 60 RT								
Sika® Ucrete® HF 100 RT								
Sika® Ucrete® MF								
Sika® Ucrete® RG								
Sikafloor®-264								
Sikafloor®-381								

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

PAVIMENTOS



		SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)			BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs)		CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
PRODUCTOS									
PAVIMENTOS	Sikafloor®-220 W Conductive								
	Sikafloor®-2350 ESD								
	Sikafloor®-420								
	Sikafloor®-3240								
	Sikagard®-62								
	Sikafloor®-2640								
	Sikafloor®-100 Level (ES)								
	Sikafloor®-200 Level (ES)								
	Sikafloor®-2 SynTop								
	Sikafloor®-3 QuartzTop								
	SikaScreed® HardTop-60								
	Sikafloor®-169								
	Sikafloor®-304 W Matt								
	Sikafloor®-2540 W								
	Sikafloor® CureHard LI								
	Sikafloor®-419 W								
	Sikafloor®-2020								
	Sikafloor®-2040								
	Sikafloor®-2100								
	Sikafloor®-Comfort Adhesive								
	Sikafloor®-Comfort Porefiller								
	Sikafloor®-3310								
	Sikafloor®-305 W								
	Sikafloor®-3000 FX								
	IMPERMEABILIZ. DE CUBIERTAS	Sikalastic®-612							
Sikalastic®-685									
Sikalastic®-851 R									
COLOCACIÓN DE CERÁMICA	SikaCeram®-252 StarFlex								
	SikaCeram®-500 Ceralastic ES								
	SikaCeram®-260 SuperFlexible								
	SikaCeram®-685 Wall								
	SikaCeram®-670 Elite								
	SikaCeram® LatexGrout								
	Sikalastic®-260 Stop Aqua								
	Sika® SealTape F								
	SikaCeram® Sealing Membrane A								
	SikaCeram® Sealing Membrane W								
SikaCeram® Sealing Fix									
ENLUCIDOS	SikaDecor®-801 Nature								


1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.1. Superplastificantes									
SikaPlast®-200 R ⁽²⁾									
Superplastificante de efecto prolongado. <i>Consumo:</i> Entre el 1% -1,5% del peso del cemento.	Marrón	703900	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895782577	A	2,54	kilo
Sikament®-535 Slab ⁽²⁾									
Superplastificante para morteros fluidos y autonivelantes. <i>Consumo:</i> Entre el 0,5% y 1,5% sobre peso de cemento.	Marrón	544329	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895402178	B	3,59	kilo
1.2. Aditivos para mortero									
Sikamor®-A									
Plastificante - aireante concentrado, de fraguado normal, para mortero. <i>Consumo:</i> Amasado en hormigonera aprox. 0,025% sobre peso de cemento. Amasado a mano aprox. 0,05% sobre peso de cemento.	Incoloro	119493	Garrafa (2 kg)	180 Garrafas	Garrafa (2 kg)	8428868030717	A	5,31	kilo
Sika® Plastiment®-1 M ⁽¹⁾⁽²⁾									
Plastificante-aireante de fraguado normal para mortero. <i>Consumo:</i> Amasado en hormigonera aprox. 0,1% sobre peso de cemento. Amasado a mano aprox. 0,2% sobre peso de cemento.	Marrón	704926	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	7612895785301	A	3,18	kilo
		704927	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895785295	A	2,65	kilo
SikaTard®-40 PR ⁽¹⁾⁽²⁾									
Estabilizador de fraguado para mortero. <i>Consumo:</i> Variable entre el 0,5% y 1,5% sobre peso de cemento.	Marrón	704897	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895785004	A	3,58	kilo
1.3. Aireantes y plastificantes-aireantes									
SikaControl®-1 FP ⁽²⁾									
Aditivo específico para hormigones extrusionados. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5% del peso del cemento.	Marrón	707077	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895789842	B	2,05	kilo
SikaControl®-207 Aer ⁽²⁾									
Aireante para hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 0,1% y 0,7% sobre peso de cemento.	Amarillo	668123	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895685731	B	1,82	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.




 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.4. Acelerantes y retardantes									
SikaRapid®-1⁽¹⁾ (2)									
<p>Acelerante de endurecimiento exento de cloruros.</p> <p>Consumo: entre 0,5% y 2,0% sobre peso de cemento, según el efecto deseado.</p>	Rojizo	118811	Garrafa (30 kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 kg)	8428868027168	A	3,56	kilo
SikaRapid®-104 R									
<p>Acelerante de fraguado para hormigones y morteros, exento de cloruros.</p> <p>Consumo: entre 0,1% y 2,0% sobre peso de cemento, según el efecto acelerante deseado.</p>	Amarillento	755645	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895916965	A	3,08	kilo
Oleoplast®									
<p>Acelerante para mortero y hormigón, diluible en agua (mortero aprox. 1:4; hormigón aprox. 1:5), exento de cloruros.</p> <p>Consumo: 20 - 25 kg/m³ para un hormigón de 300 kg de cemento por m³.</p>	Marrón	118775	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868003049	A	4,96	kilo
		118774	Garrafa (30 kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 kg)	8428868003025	A	4,03	kilo
Sika®-4 A									
<p>Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado rápido, para corte de filtraciones de agua, exento de cloruros.</p> <p>Consumo: Aprox. Entre 2,5 - 4,0 kg/m² y 0,5 cm de espesor.</p>	Incoloro	121368	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868003070	A	5,14	kilo
Sika Retarder®-50⁽²⁾									
<p>Retardador/estabilizador de la hidratación del cemento.</p> <p>Consumo: Variable, entre el 0,2 y 2,0 % sobre peso del cemento.</p>	Marrón	119504	Garrafa (30 kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 kg)	8428868017619	A	3,14	kilo
1.5. Anticongelantes									
SikaCim® Anticongelante									
<p>Aditivo anticongelante para mortero y hormigón.</p> <p>Consumo: 2 bolsas de producto por cada 50 kg de cemento.</p>	Incoloro	468388	Bolsa (0,5 kg)	64 Cajas	Caja (12 Bolsas)	8428868018678	A	2,00	bolsa
SikaRapid®-10 Friolite									
<p>Aditivo anticongelante para hormigón de gran calidad.</p> <p>Consumo: 2% del peso del cemento.</p>	Marrón	780941	Garrafa (30 kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 kg)	7612655000668	A	2,27	kilo
SikaRapid®-8 Antigel									
<p>Aditivo anticongelante para mortero y hormigón.</p> <p>Consumo: 1,0% sobre peso de cemento.</p>	Incoloro	745681	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	7612895896267	A	2,61	kilo
		746322	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895897158	A	2,10	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.6. Impermeabilizantes									
Sika®-1									
Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, diluible en agua (mortero 1:10, hormigón 1:14), exento de cloruros. <i>Consumo:</i> mortero aprox. 0,250 kg/m ² /cm espesor; hormigón aprox. 3,0 % del peso de cemento.	Amarillo	93668	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868002400	A	2,33	kilo
		114930	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868002387	A	1,69	kilo
SikaCim® Impermeabilizante									
Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 2 bolsas de producto por cada 50 kg de cemento.	Blanco	471275	Bolsa (450 g)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	8428868019781	A	2,83	bolsa
Super Sikalite®									
Impermeabilizante en polvo para mortero y hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 2,0% del peso de cemento. Mortero tradicional aprox. 100 gr/m ² /cm. Mortero/hormigón proyectado aprox. 120-150 gr/m ² /cm.	Blanquecino	176932	Bolsa (2 kg)	32 Cajas	Caja (8 bolsas)	8436039589643	A	2,84	kilo
Sika® WT 120 L⁽²⁾									
Aditivo hidrófugo en masa, consiguiendo hormigones y morteros con alta impermeabilidad. <i>Consumo:</i> entre 0,5% y 2,0 % sobre peso de cemento.	Amarillo	436106	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868005432	A	3,63	kilo
Sika® WT-200 P									
Aditivo impermeabilizante y de cristalización para reducir la permeabilidad del hormigón y mejorar la capacidad de autocuración. <i>Consumo:</i> entre 1,0% y 2,0% sobre peso de cemento.	Polvo grisáceo	488829	Cubo (10 bolsas x 1,75 kg)	18 Cubos	Cubo (10 bolsas x 1,75 kg)	7612895201887	B	10,26	kilo
Sika® Plastocrete®-50 N PR⁽¹⁾⁽²⁾									
Aditivo plastificante e impermeabilizante para hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 0,5% sobre peso del cemento.	Marrón	704975	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895785264	A	1,94	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.



Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.7. Productos de Curado y desencofrantes									
Sika® Antisol®-3 E⁽²⁾									
Agente líquido de curado para hormigón y mortero fresco. <i>Consumo:</i> entre 0.15 y 0.2 kg/m ² (datos teóricos. El consumo puede variar según las condiciones, como pueden ser porosidad, viento, humedad, temperatura, etc.)	Blanco lechoso	764816	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	7612895931548	A	2,44	kilo
		764817	Bidón (200 kg)	4 Bidones	Bidón (200 kg)	7612895931524	A	2,14	kilo
Sika® Desencofrante-D⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 20-40 m ² , según diluciones, porosidad y naturaleza del soporte.	Amarillento	121366	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055468	A	3,73	litro
		121365	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055451	A	3,63	litro
Sika® Desencofrante-EN⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes. Diluible en agua. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 40-80 m ² , según diluciones y porosidad del soporte.	Amarillento	119829	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055994	A	6,13	litro
		119830	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056007	A	6,02	litro
Sika® Desencofrante-LN⁽²⁾									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto para 10-20 m ² .	Amarillento	119831	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868056021	A	5,77	litro
		119832	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056038	A	5,67	litro
Sika® Separol® 32 V Vegetal⁽²⁾									
Agente de desencofrado, 100% vegetal. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 30-50 m ² según la naturaleza y condiciones del soporte.	Amarillento	118851	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055482	A	8,23	litro
		118852	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055475	A	8,12	litro
Sika® Separol®-606 W⁽²⁾									
Agente de desencofrado para todo tipo de encofrados. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de producto, para 100 m ² , según naturaleza y condición del soporte.	Blanco	697539	Garrafa 25L	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	7612895769912	A	3,73	litro
		697371	Bidon 200L	4 Bidones	Bidón (200 L)	7612895769301	A	3,62	litro

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m³.



1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.8. Fibras									
SikaCim® Fibras 6mm									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg	Blanco	766484	Bolsa (150 g)	12 Cajas (100 bolsas)	Caja (100 bolsas)	7612895574226	A	5,08	bolsa
Sika® Fiber M-12									
Fibra de polipropileno monofilamento de 12 mm para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 600 g por m ³ de hormigón.	Blanco	766454	Bolsa (600 g)	12 Cajas (30 bolsas)	Caja (30 bolsas)	8428868052665	A	6,24	bolsa
SikaFiber® Force-48									
Macrofibras sintéticas para hormigón estructural y proyectado. <i>Consumo aprox.:</i> 3 - 10 kg por m ³ de hormigón.	Blanca	561363	Bolsa (5 kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895462929	A	13,42	kilo
SikaFiber® Force-50									
Macrofibra sintética estructural de 50 mm de longitud para soleras de hormigón, de altas prestaciones. <i>Consumo aprox.:</i> 3-6 kg por m ³ de hormigón.	Blanco translúcido	566324	Bolsa (5 kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895476766	A	14,12	kilo
1.9. Mejoradores de adherencia									
SikaLatex®									
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. <i>Consumo:</i> -En lechada: Aprox. 0,130 kg/m ² . -En mortero: Aprox. 0,650 kg/m ² y cm de espesor.	Blanco lechoso	87191	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	7612894373882	A	4,49	bolsa
		128539	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868003810	A	8,69	kilo
		118815	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868003797	A	7,61	kilo
SikaTop® -10									
Mejorador de adherencia de morteros sobre sustratos porosos, no porosos y vitrificados. <i>Consumo:</i> aprox.0,8 kg/m ² /capa.	Rojo	441145	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	8428868006811	A	7,26	kilo
		441146	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868006828	A	6,42	kilo
SikaTop® -30									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² .	Azulado	436432	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868005579	A	7,29	kilo
		436433	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868005586	A	6,85	kilo
SikaTop®-50 Resina de Unión									
Imprimación de adherencia para morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m ² .	Blanco	417455	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	8436039597785	A	8,05	bolsa
		411817	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868080002	A	14,55	kilo
		118787	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868077408	A	13,91	kilo



1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
1.10. Desactivadores superficiales									
SikaCem® Désactivant 2-4									
Retardador superficial en base agua que desactiva un espesor entre 2 y 4 mm. Ideal para acabados estéticos de árido visto, antideslizante. Actúa como agente de curado de alto rendimiento. <i>Consumo:</i> 4 a 5 m ² por litro.	Azulado	537126	Garrafa (5 kg)	96 Garrafas	4 garrafas (4x5 kg)	7612895380537	A	11,34	kilo
SikaCem® Désactivant 4-6									
Retardador superficial en base agua que desactiva un espesor entre 4 y 6 mm. Ideal para acabados estéticos de árido visto, antideslizante. Actúa como agente de curado de alto rendimiento. <i>Consumo:</i> 4 a 5 m ² por litro.	Blanco	537977	Garrafa (5 kg)	96 Garrafas	4 garrafas (4x5 kg)	7612895385419	A	7,10	kilo



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
2.1. Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia									
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®									
Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento y resinas epoxi modificadas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Aprox. 2,0 kg/m ² . Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 2,0 kg/m ² en 2 capas.	Gris	92355	Lote (4 kg)	96 Lotes	Lote (4 kg)	8428868038010	A	8,99	kilo
Sika MonoTop®-1010 ES									
Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento que incorpora materias primas recicladas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Aprox. 2,0 kg/m ² de mortero seco. Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 1,5 kg/m ² de mortero seco en 2 capas.	Gris	785613	Cubo (4 kg)	96 Cubos	Cubo (4 kg)	7612655009036	A	5,08	kilo
2.2. Morteros de reparación a base de cemento									
Arido SikaRep®-512									
Árido calibrado para la producción de micro-hormigones, con tamaño de árido entre 5 - 12 mm	-	442677	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868007085	A	0,65	kilo
SikaRep®-2200									
Mortero tixotrópico de reparación no estructural, monocomponente, de fraguado rápido, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R2. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,7 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	647868	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895652238	A	0,88	kilo
		647868	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,73	kilo
SikaEmaco®-2300									
Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,0 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	840903	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120328	A	0,77	kilo
		840903	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,66	kilo
SikaEmaco®-2400									
Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, a base de polímero modificado y reforzado con fibras, espesor de 5 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,1 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	840902	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655119384	A	0,77	kilo
		840902	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,66	kilo



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
SikaEmaco®-2480									
Mortero fluido de reparación estructural, monocomponente, con áridos seleccionados y aditivos especiales, espesor de 15 a 150 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,2 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	840845	Saco (25kg)	42 Sacos	Saco (25kg)	7612655118882	A	0,83	kilo
		840845	Saco (25kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,70	kilo
Sika MonoTop®-4012 ES									
Mortero tixotrópico para reparación estructural, monocomponente, con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulforresistente, espesor de 6 a 80 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,1 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	696800	Saco (25kg)	42 Sacos	Saco (25kg)	7612895767550	A	1,01	kilo
		696800	Saco (25kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,82	kilo
Sika MonoTop®-3120 Rapid									
Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, de fraguado rápido para aplicación manual, espesor de 6 a 50 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 1,9 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	622796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895579825	A	1,12	kilo
		622796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	0,97	kilo
Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid									
Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, de fraguado muy rápido para aplicación manual, espesor de 5 a 70 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,1 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	643529	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895645452	A	1,22	kilo
		643529	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,12	kilo
Sika MonoTop®-4100 Protect									
Mortero tixotrópico de reparación, protección e impermeabilización, monocomponente, reforzado con fibras y baja retracción, espesor de 4 a 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	627303	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895587264	A	1,58	kilo
		627303	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,43	kilo
Sika MonoTop®-612									
Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, reforzado con fibras y humo de sílice, espesor de 5 a 30 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	92339	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026192	A	1,52	kilo
		92339	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,36	kilo



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
Sika MonoTop®-4000 Light									
<p>Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, aligerado y de módulo de elasticidad medio, espesor de 5 a 75 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	808749	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655044013	A	1,64	kilo
		808749	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,48	kilo
Sika MonoTop®-4200 MultiFlow									
<p>Mortero de consistencia variable de reparación estructural, monocomponente, espesor de 5 a 80 mm por capa (max. 60 mm en fluido). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 1,8 kg /m² y mm de espesor.</p>	Gris	600796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895546384	A	1,55	kilo
		600796	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,41	kilo
Sika MonoTop®-3200 Grid									
<p>Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de estructuras de hormigón Sika Carbodur Grid. Marcado CE según la norma UNE EN 1503-3 (R3). <i>Consumo:</i> 1,60 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	648975	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	7612895654683	B	2,11	kilo
Sika MonoTop®-3260 Grid									
<p>Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de muros de mampostería Sika Carbodur Grid M. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,00 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	648976	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	7612895654690	B	1,37	kilo
Sika® Minipack Mortero de Reparación									
<p>Mortero tixotrópico de reparación, monocomponente, a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. <i>Consumo:</i> 1,8 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	182893	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590519	A	2,05	kilo



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud

2.3. Morteros de protección, regularización y revestimiento

Sikagard®-720 EpoCem®

Micromortero tricomponente para sellado y regularización de superficies, a base de epoxi-cemento.

Consumo: Aprox. 4,5 kg/m² para un espesor de 2 mm.

Gris	92315	Lote (21 kg) (A+B+C)	2 Cajas	Lote (21 kg)	8428868030793	A	4,50	kilo
	170832	Pack 250: Lote (1.134 kg)	2 Palets	Lote (1.134 kg)	8436039588943	A	4,34	kilo

Sika MonoTop®-620

Mortero tixotrópico de reparación en capa fina, monocomponente, con resinas sintéticas y humo de sílice, espesor de 1,5 mm a 5 mm (gris) y 1 mm a 3 mm (blanco). Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R3.

Consumo: 1,74 kg /m² y mm de espesor.

Gris	92340	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026284	A	1,79	kilo
	92340	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,64	kilo
Blanco	92341	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868026291	A	1,87	kilo
	92341	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,70	kilo

Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream

Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, espesor de 1 a 5 mm. Marcado CE según las normas UNE-EN 1504-3 clase R2 y UNE-EN 998 Parte 1

Consumo: 1,9 kg /m² y mm de espesor.

Gris Claro	787130	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655013309	A	1,83	kilo
	787130	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,67	kilo




2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
2.4. Adhesivos y morteros de resinas epoxi									
Sikadur®-30									
Adhesivo epoxi, de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur, espesor max. 30 mm. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,4 kg de refuerzo con ancho 5 cm. Aprox. 0,5 kg de refuerzo con ancho de 8 cm.	Gris claro	448215	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8428868039505	A	21,75	kilo
Sikadur®-31 +									
Adhesivo epoxi, tixotrópico y mortero estructural de dos componentes, espesor max. 30 mm. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,0 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	643537	Lote (1,2 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1,2 kg)	7612895650944	A	30,70	lote
		643534	Lote (6 kg)	96 Lotes	Lote (6 kg)	7612895645483	A	21,33	kilo
		643525	Lote (30 kg)	16 Lotes	Lote (30 kg)	7612895645445	A	15,97	kilo
Sikadur®-32 Fix									
Adhesivo epoxi, de dos componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,30 -0,50 kg/m ² , dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Ambarino	118691	Lote (1 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1 kg)	8428868004275	A	44,43	kilo
		720715	Lote (4 kg)	72 Lotes	Lote (4 kg)	7612895826325	A	42,88	kilo
Sikadur®-32 +									
Adhesivo epoxi de dos componentes. <i>Consumo aprox.</i> 0,30 a 0,80 kg/m ² dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Gris	700505	Lote (1 kg)	256 Lotes cajas 8 lotes	Lote (1 kg)	7612895777580	A	21,41	lote
		704580	Lote (4,5 kg)	96 Lotes	Lote (4,5 kg)	7612895784519	A	19,66	kilo
Sikadur®-41 +									
Mortero epoxi, tixotrópico de tres componentes para reparación de hormigón, espesor de max. 60 mm por capa. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 clase R4. <i>Consumo:</i> 2,0 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	667593	Lote (11 kg)	33 Lotes	Lote (11 kg)	7612895684819	A	10,05	kilo
Sikadur®-330									
Adhesivo epoxi de dos componentes para pegado de SikaWrap®-230 C y SikaWrap®-300 C. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,70 a 1,2 kg/m ² .	Gris	671576	Lote (5 kg)	72 Cajas	Lote (5 kg)	7612895699929	A	35,43	kilo


Ver también Sikadur®-31+, Sikadur®-42+ y SikaGrout®-340+



 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
2.5. Productos de relleno y anclaje cementosos									
SikaGrout®-212 Fluid									
Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 12 a 100 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,0 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	785901	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655009869	A	1,16	kilo
		785901	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,99	kilo
SikaGrout®-315 Fast									
Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, rápido y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 100 mm. <i>Consumo:</i> 2,1 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	666520	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895683591	A	1,13	kilo
		666520	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,01	kilo
SikaGrout®-340 +									
Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente, de altas prestaciones y reducción de huella de carbono y preparado para su uso mediante la adición de agua, espesor de 10 a 500 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,10 kg /m ² y mm de espesor.	Gris	814385	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655051936	A	1,72	kilo
		814385	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,52	kilo
SikaGrout®-110 Inject									
Lechada cementosa de alta fluidez, sin segregación y de retracción compensada para rellenos de cables de postensado, anclajes de maquinaria e inyección de fisuras. <i>Consumo:</i> 2,0 kg por litro de relleno.	Gris	799534	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	4049499014798	A	1,32	kilo
		799534	Saco (20 kg)	42 Sacos	Palet (840 kg)	–	A	1,16	kilo
Sika® FastFix®-130 TP									
Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón, espesor max. 80 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,3 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	167513	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8436039588479	A	1,51	kilo
		167513	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,35	kilo
Sika® FastFix®-136 Road									
Micro-hormigón de fraguado rápido de retracción compensada para el sellado de mobiliario urbano y alcantarillas, y realización / reparación de rampas de acceso. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Negro	667217	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895684017	A	1,51	kilo
		667217	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,35	kilo
Sika® FastFix®-138 TP									
Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón, espesor max. 80 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,1 kg/m ² y mm de espesor.	Gris oscuro	160658	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8436039587588	A	1,51	kilo
		160658	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,35	kilo

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
SikaEmaco® T 1600									
Mortero híbrido de dos componentes, de fraguado rápido y endurecimiento acelerado, para la reparación de asfalto.	Transparente	799948	Lote (23,85 kg)	48 Sacos	Lote (23,85 kg)	7612894908466	B	3,58	kilo
Sika® FastFix®-134 TP									
Mortero para lecho de asiento de adoquines de piedra y pequeñas reparaciones en carreteras y pavimentos de hormigón. Consumo aproximado: 2,3 kg/mm y m ²	Gris	109156	Saco (25kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	7612894461343	B	1,06	kilo
Sika® FastFix®-135 Color D									
Mortero de rejuntado por colada en obras de pavimentación urbana. Gran fluidez y altas resistencias mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto.	Gris	704974	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895785257	A	1,39	kilo
		704974	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,22	kilo
2.6. Productos de relleno y anclaje a base de resinas									
Sikadur®-42+ LE Warm Climate									
Grout a base de resina epoxi, de tres componentes, de elevadas prestaciones, espesor de 25 a 300 mm por capa. <i>Consumo:</i> 2,3 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	769153	Lote (5 kg)	44 Lotes	Lote (5 kg)	7612895940328	A	9,92	kilo
		769125	Lote (20 kg)	12 Lotes	Lote (20 kg)	7612895939292	A	8,19	kilo
Sika AnchorFix®-1									
Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,6 kg/l dependiendo del anclaje a realizar.	Gris claro	497977	Cart. (300 cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895235158	A	12,27	cartucho
Sika AnchorFix®-2+									
Resina Epoxi-Acrilato para anclajes químicos.	Gris	534764	Cart. (300 cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895369518	A	26,79	cartucho
		662750	Cart. (550 cm ³)	50 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675060	A	38,44	cartucho
Sika AnchorFix®-3001									
Resina epoxi para anclajes químicos	Gris	525342	Cart. (250cm ³)	75 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895328676	A	27,15	cartucho
Sika AnchorFix®-3030									
Resina epoxi para anclajes químicos. Cartuchos de doble émbolo. <i>Ver Pistola Anchorfix-3030</i>	Gris	662751	Cart. (385 cm ³)	70 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675084	A	34,71	cartucho
		662752	Cart. (585 cm ³)	44 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895675107	A	43,63	cartucho



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud

2.7. Sistemas de refuerzo de estructuras y productos para inyección

SIKA® CARBODUR® E

Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Laminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur 30.

Sika® CarboDur® 512 5 cm de ancho	Negro	456161	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	8428868014328	B	28,04	m
Sika® CarboDur® 514 5 cm de ancho	Negro	509531	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (5 m)	8428868029551	A	36,81	m
		509530	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (25 m)	8428868029544	A	33,65	m
		509532	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	8428868029582	A	33,65	m
Sika® CarboDur® 812 8 cm de ancho	Negro	456159	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	8428868014342	B	44,91	m
Sika® CarboDur® 814 8 cm de ancho	Negro	740397	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (5 m)	7612895856360	A	53,81	m
		740398	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (25 m)	7612895856377	A	52,33	m
		740399	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	7612895856353	A	52,33	m
Sika® CarboDur® 1014 10 cm de ancho	Negro	444682	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (25 m)	8428868008518	A	55,61	m
		456160	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	8428868014366	A	55,61	m
Sika® CarboDur® 1214 12 cm de ancho	Negro	444681	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (25 m)	8428868008501	A	66,75	m
		456163	Caja (1 Rollo)	8 Cajas	Rollo (100 m)	8428868014359	A	66,75	m

SikaWrap®-230C

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	782306	Rollo (15 m ²) 0,3 x 50m	48 Rollos	Rollo	7612655003300	A	62,00	m ²
-------	--------	---	-----------	-------	---------------	---	-------	----------------

SikaWrap®-300C

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	413952	Rollo (15 m ²) 0,3 x 50m	48 Rollos	Rollo	7612894839814	A	67,29	m ²
-------	--------	---	-----------	-------	---------------	---	-------	----------------

SikaWrap® FX-50 C

Cordón de fibra de carbono para la conexión estructural y anclaje de los sistemas de refuerzo de SikaWrap.

Negro	465764	Caja (1 Rollo x 25 m)	32 Cajas	Caja (1 Rollo x 25 m)	8428868093293	A	20,52	m
-------	--------	-----------------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	---

Sika CarboDur®-300 Grid

Tejido bi-direccional a base de fibra de carbono para el refuerzo mediante morteros. Ver Sika MonoTop 3200 y 3260 Grid.

Negro	643467	Rollo (50 m ²)	1 Rollo / caja	Rollo (50 m ²)	7612895645070	B	62,21	m ²
-------	--------	----------------------------	----------------	----------------------------	---------------	---	-------	----------------

Sikadur®-52 Injection

Resina epoxi para inyecciones, de dos componentes y baja viscosidad.

Amarillo transparente	707100	Lote (1 kg)	32 Cajas	Caja (8 Lotes x 1 kg)	7612895789941	A	39,37	kilo
-----------------------	--------	-------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	------

Ver también Sikadur®-30 y Sikadur®-330 (apartado 2.4)



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
2.8. Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón									
Sikagard® 545 WE Elastofill									
Revestimiento elástico para regulación y tapa-poros de superficies de hormigón y mortero. <i>Consumo:</i> Se aplicarán 1 ó 2 capas de entre 0,8 - 1,0 kg/m ² .	Gris claro	191057	Bote (18 kg)	33 Botes	Bote (18 kg)	8436039590922	A	8,20	kilo
Sikagard®-550 ElastoColor ES									
Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,350 kg/m ² y capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	9,07	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	11,33	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	13,50	kilo
Sikagard®-552 W Aquaprimer									
Imprimación a base de resinas acrílicas en base agua. <i>Consumo:</i> Entre 0,100-0,150 kg/m ² , dependiendo de la porosidad del soporte.	Blanco lechoso	93798	Garrafa (5 L)	108 Garrafas	Garrafa (5 L)	8428868026109	A	11,14	litro
Sikagard®-5500									
Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, con contenido de materiales reciclados. <i>Consumo aproximado:</i> mirar ficha técnica del producto	Ral 9010	718673	Bote (15 L)	24 Uds.	Palet (360 L)	7612895822075	B	17,00	litro
	Ral 7030	718660	Bote (15 L)	24 Uds.	Palet (360 L)	7612895821948	B	17,00	litro
	Ral 7032	718661	Bote (15 L)	24 Uds.	Palet (360 L)	7612895821955	B	17,00	litro
Sikagard®-670 W ElastoColor									
Pintura anticarbotanación del hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 200 g/m ² y capa.	Blanco	167220	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588387	A	10,74	kilo
	RAL 7030	167219	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588370	A	10,74	kilo
	RAL 7032	167138	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8436039588363	A	10,74	kilo
Sikagard®-850 Clear									
Tratamiento superficial antigraffiti y antiposter.	Transparente	634457	Cubo (5 kg)	42 Uds.	Cubo	7612895612133	B	49,26	kilo
		634456	Cubo (20 kg)	14 Uds.	Cubo	7612895612126	B	47,11	kilo
Sikagard®-850 Primer									
Imprimación lista al uso para superficies minerales no recubiertas	Transparente	634458	Bote (0,8 kg)	308 Uds.	Bote	7612895612164	B	43,69	kilo
		634459	Cubo (4 kg)	100 Uds.	Cubo	7612895612157	B	40,97	kilo
Sikagard®-850 Activator									
Imprimación lista al uso para superficies minerales recubiertas	Transparente	648983	Bote (0,8 kg)	308 Uds.	Bote	7612895654676	B	88,60	kilo
		648982	Cubo (4 kg)	100 Uds.	Cubo	7612895654669	B	85,66	kilo



2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	ud
Sika® FerroGard®-903 Plus									
Inhibidor de corrosión activo para hormigón armado. Aplicable por pulverización sobre superficie de hormigón. <i>Consumo: 0,5 kg/m².</i>	Transparente	506660	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868027397	A	14,24	kilo
Lanko 761 Steel									
Inhibidor de corrosión por impregnación, con excelente poder de protección de los aceros. Aplicable por pulverización sobre superficie de hormigón. <i>Consumo: 0,6 a 0,8 l/m² en 3 a 4 capas.</i>	Transparente	634620	Garrafa (20 L)	28 Uds.	1 Garrafa	7612895612461	A	23,75	litro
Sikagard®-8000 CI									
Inhibidor de corrosión basado en silano organofuncional para mitigar la corrosión electroquímica del acero. Aplicable por pulverización sobre superficie de hormigón. <i>Consumo: 0,6 l/m² en 2 a 3 capas.</i>	Incoloro	799713	Bidón (205 L)	–	Bidón (205 L)	4049499024087	A	53,11	litro
Sikagard® P 770									
Imprimación de 2 componentes basada en tecnología Xolutec®, que permite una alta penetración en el soporte, y actúa como promotor de adherencia para todos los sistemas Sikalastic M. <i>Consumo: Ver hoja Datos del Producto</i>	Marfil lechoso	799829	Lote (5 kg)	–	Lote	4049499045174	A	17,61	kilo
		799827	Lote (9 kg)	45 Lotes	Lote	4049499046218	A	16,73	kilo
Sikagard® M 790									
Membrana bicomponente de alta resistencia química y con capacidad de puenteo de fisuras basada en tecnología Xolutec®, para la impermeabilización y protección del hormigón en ambientes con elevada agresión química.	Gris	799828	Lote (5 kg)	–	Lote (5 kg)	4049499045150	A	27,76	kilo
		799830	Lote (30 kg)	–	Lote (30 kg)	4049499045075	A	26,29	kilo
2.9. Morteros resistentes al fuego									
Sika MonoTop®-100 Fire Resistant									
Mortero refractario de fraguado rápido. <i>Consumo: Consulta Hoja de Datos de Producto.</i>	Gris	520796	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8428868037334	A	1,83	kilo
		531124	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868041348	A	1,04	kilo
		531124	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	–	A	0,84



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
3.1. Morteros de Cal									
SikaMur®									
Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores. <i>Consumo:</i> 15,8 kg/m ² y cm de espesor.	Gris cemento	92474	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868030496	A	38,60	saco
		92474	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	33,85	saco
Cotegran Cal Color									
Mortero de Cal aérea natural con funciones de enfoscado y revoco. Válido para obra nueva y rehabilitación. Aplicación manual y mecánica. Acabados raspado medio, fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 16 ± 1 kg/m ² 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	14,13	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	12,84	saco
	Grupo 2		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	B	14,84	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	B	13,52	saco
	Grupo 3		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	B	15,52	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	B	14,13	saco



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
3.2. Morteros Monocapa									
SikaMur®-150 Pearl									
Mortero hidrofugado en masa a la cal con propiedades autolavables y efecto perla. <i>Consumo:</i> Aprox. 13,2 kg/m ² y cm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	–	B	20,66	saco
	Grupo 2		Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	–	B	22,28	saco
	Grupo 3		Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	–	B	23,24	saco
Cotegran NG									
Mortero monocapa para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado, rústico, rústico planchado. <i>Consumo:</i> 14,5 ± 1 kg/m ² 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	13,29	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	12,09	saco
	Grupo 2		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	13,92	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	12,70	saco
	Grupo 3		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	14,67	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	13,35	saco
Cotegran 2000 M									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado, rústico, rústico planchado. <i>Consumo:</i> 15 +- 1 kg/m ² 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	9,84	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	8,95	saco
	Grupo 2		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	10,63	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	9,69	saco
	Grupo 3		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	11,34	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	10,31	saco
Cotegran RPB									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabado árido proyectado. Consultar precio del Arido. <i>Consumo:</i> 11±1 kg/m ² 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	13,20	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	12,01	saco
	Grupo 2		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	–	A/B	14,23	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A/B	12,96	saco
Cotegran Imprimación									
Puente de unión para morteros monocapa, sobre soportes de baja y alta absorción. Resistente a la deshidratación. <i>Consumo:</i> 7,5±1 kg/m ² por 5 mm espesor.	Gris	745038	Saco (25kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895895710	A	11,55	saco
		745038	Saco (25kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	10,51	saco
Cotegran Malla 115									
Malla de fibra de vidrio para refuerzos de morteros en general.	Blanco	635045	Rollo (1x50 mt)	30 Rollos	Rollo (1x50 mt)	7612895613758	A	2,70	m ²



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

3.3. Morteros de enfoscado capa gruesa

Cotegran Predurex (Base PDX)

Mortero de enfoscado. Aplicación manual o mecánica. Acabado fratasado o bruñido. Consumo: 15±1 kg/m ² 10 mm de espesor.	Blanco	718384	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25kg)	7612895821283	A	7,63	saco
		718384	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 kg)	–	A	6,93	saco
	UltraWhite	718383	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25kg)	7612895821030	A	9,34	saco
		718383	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	8,51	saco

3.4. Morteros de enlucido capa fina

SikaRep®-111

Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1. Consumo: ~1,8 kg/m ² y mm de espesor.	Gris	441563	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868006927	A	1,37	kilo
		441563	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	1,19	kilo

Coteterm Decor Base

Capa base de regularización para los sistemas de revestimientos continuos en capa fina. Especial soportes pintados. Consumo: soporte raspado medio: 1,5-2 kg/m ² . Otros soportes consultar.	Blanco	636884	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895617923	A	1,13	kilo
		636884	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 kg	–	A	1,03	kilo



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

3.5. Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE)

GAMA SIKATHERM®



SikaWall®-8220 Fix

Mortero de bajo impacto para fijación placas de aislamiento térmico. Consumo: 4,5 +-1 kg/m ² adhesión placas.	Gris Claro	840877	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120076		1,01	kilo
		840877	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1200 kg)	–		0,90	kilo



SikaWall®-8680 Textured

Mortero de bajo impacto para el endurecimiento de placas de aislamiento térmico. Consumo: 5,5 +-1 kg/m ² protección placas.	Blanco	841000	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655120717		2,17	kilo
		841000	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1200 kg)	–		1,94	kilo



SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG)

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de EPS blanco y grafito. Consumo: 4,5 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5,5 +-1 kg/m ² protección placas.	Gris	827897	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655087843	A	1,01	kilo
		827897	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1200 kg)	–	A	0,90	kilo



SikaWall®-1060 M (Coteterm M)

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento del Sistema Coteterm. Consumo: 4 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m ² protección placas.	Blanco	827898	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655087850	A	1,26	kilo
		827898	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1200 kg)	–	A	1,15	kilo



SikaWall®-1070 M-FLEX (Coteterm M Flex)

Mortero deformable de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento tipo fibras de madera o corcho natural. Consumo: 4 +-1 kg/m ² adhesión placas. Consumo: 5 +-1 kg/m ² protección placas.	Gris Claro	827882	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655084071	A	1,61	kilo
---	------------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

Coteterm M-Impact

Mortero endurecedor antivandálico del Sistema Coteterm. Libre de Cemento. Consumo: 5±1 kg/m ² protección placas.	Gris Claro	635258	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895614014	A	3,24	kilo
--	------------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

ACABADOS DECORATIVOS MINERALES A LA CAL

SikaWall®-5200 Natural Lime

Acabado mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como acabado decorativo de los sistemas técnicos para fachadas. Consumo: 3 kg/m ² por mm espesor.	Ver al final de la tarifa	Ver al final de la tarifa	Saco (25 kg)	24 Sacos (600 kg)	Saco (25 kg)	–	B	4,70	kilo
			Saco (25 kg)	24 Sacos (600 kg)	Palet (600 kg)	–	B	3,75	kilo

Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS



SikaColor®-671 W

Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color. Consumo: aprox. 200 gr/m ² por capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	5,95	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	7,02	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	8,33	kilo

SikaWall®-45 Primer (Coteterm Fondo)

Imprimación acrílica pigmentada. Consumo: aprox. 150 ml/m ² y mano.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	5,75	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	7,19	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	8,56	kilo



SikaWall®-6550 Aquasol SF (Sand Fine)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. Consumo: 2+-0,1 kg/m ² .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	7,60	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	9,49	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	11,31	kilo



SikaWall®-6551 Aquasol SM (Smooth)

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. Consumo: 1,6+-0,1 kg/m ² en 2 capas.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	9,84	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	12,30	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	14,65	kilo



SikaWall®-6250 Acrylic 0.7 (Sika Thermocoat-5 TF)

Revestimiento acrílico-mineral en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino. Consumo: 2 kg/m ² .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	A/B	4,39	kilo
	Grupo 2		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	4,63	kilo
	Grupo 3		Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	–	B	4,81	kilo



SikaWall®-6500 Acrylic 1.2 SLX (Coteterm Acrylic SLX)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm con aditivos Siloxanos. Listo al uso acabado fratasado. Consumo: 2,5 +-0,5 kg/m ² .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	A/B	4,39	kilo
	Grupo 2		Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	5,49	kilo
	Grupo 3		Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	6,54	kilo



SikaWall®-6260 Acrylic 1.2 (Coteterm Acrylic)

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Listo al uso. Acabado fratasado. Consumo: 2 - 2,5 kg/m ² .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	A/B	4,12	kilo
	Grupo 2		Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	5,16	kilo
	Grupo 3		Bote (25 kg)	27 Botes	Bote (25 kg)	–	B	6,14	kilo



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

MALLAS



SikaWall®-9100 Malla STD (Coteterm Malla)

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo. Hueco malla 4 x 4 mm.
Consumo: 1,1 m²/m².

Blanco	699424	Rollo (50 m ²)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612895774336	B	1,77	m ²
--------	--------	----------------------------	-----------	------------------	---------------	---	------	----------------



SikaWall®-9200 Malla Impact (Malla Antivandálica)

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo en zona de zócalos o propensas a impactos.

Blanco	699493	Rollo (25 m ²)	-	Rollo (1 x 25 m)	7612895774343	B	8,96	m ²
--------	--------	----------------------------	---	------------------	---------------	---	------	----------------

FIJACIONES MECÁNICAS



Sikatherm®-900 Anclaje ISO (Coteterm anclaje)

Espiga de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida y anclaje de polipropileno

E-90 ISO CE (P40-60)	Verde	700486	Caja de 200 uds.	54 Cajas	Caja	7612895777818	A	59,18	caja
E-110 ISO CE (P70-80)		700487	Caja de 200 uds.	45 Cajas	Caja	7612895777825	A	73,29	caja
E-140 ISO CE (P90-100)		700488	Caja de 200 uds.	45 Cajas	Caja	7612895777832	A	79,66	caja
E-150 ISO CE (P110-120)		700530	Caja de 200 uds.	36 Cajas	Caja	7612895777849	A	93,29	caja
E-175 ISO CE (P130-140)		700531	Caja de 200 uds.	24 Cajas	Caja	7612895777856	A	108,02	caja



Sikatherm®-903 Anclaje HTR (Anclaje roscado)

Anclaje de fijación roscada sobre estructura de madera y metal hasta un espesor max. 0,75 mm.

R-80 (P40-50)	Blanco	700548	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777979	B	100,45	caja
R-100 (P60-70)		700549	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777986	B	110,62	caja
R-120 (P80-90)		700570	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895777993	B	121,55	caja
R-140 (P100-110)		700571	Caja de 100 uds.	72 Cajas	Caja	7612895778006	B	131,71	caja
R-160 (P120-130)		700572	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778112	B	158,05	caja
R-180 (P140-150)		700573	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778129	B	168,85	caja
R-200 (P150-160)		700574	Caja de 100 uds.	60 Cajas	Caja	7612895778136	B	177,31	caja
R-220 (P160-180)		700575	Caja de 100 uds.	48 Cajas	Caja	7612895778143	B	272,70	caja
R-240 (P180-200)		700576	Caja de 100 uds.	48 Cajas	Caja	7612895778150	B	368,09	caja



Sikatherm®-906 Anclaje STRU 2G

Anclaje mecánico atornillado y empotrado de máxima calidad para fijación de placas de aislamiento térmico.

STR U 2 G 115 (P60 -80)	Blanco	700578	Caja de 100 uds.	50 Cajas	Caja	7612895778174	B	77,64	caja
STR U 2 G 135 (P80 -100)		700579	Caja de 100 uds.	40 Cajas	Caja	7612895778181	B	89,10	caja
STR U 2 G 155 (P100-120)		700590	Caja de 100 uds.	40 Cajas	Caja	7612895778198	B	107,62	caja
STR U 2 G 175 (P120-140)		700591	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778204	B	129,67	caja
STR U 2 G 195 (P140-160)		700592	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778211	B	166,71	caja
STR U 2 G 215 (P160 -180)		700593	Caja de 100 uds.	30 Cajas	Caja	7612895778228	B	174,66	caja
STR U 2 G 235 (P180-200)		700594	Caja de 100 uds.	20 Cajas	Caja	7612895778235	B	192,32	caja
STR U 2 G 255 (P200-220)		700595	Caja de 100 uds.	20 Cajas	Caja	7612895778242	B	217,03	caja

Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

PERFILES



SikaWall®-9261 Perfil Arranque (Coteterm Perfil de Arranque)

Perfil de arranque en aluminio para Sistema Sate.

Espesor= 40 mm	–	700046	Caja de 10 perfiles (25 ml)	–	Caja	7612895776330	B	102,17	caja
Espesor= 50 mm	–	700047	Caja de 10 perfiles (25 ml)	–	Caja	7612895776354	B	110,87	caja
Espesor= 60 mm	–	700031	Caja de 10 perfiles (25 ml)	–	Caja	7612895776101	B	123,78	caja
Espesor= 80 mm	–	699998	Caja de 10 perfiles (25 ml)	–	Caja	7612895771373	B	162,15	caja
Espesor= 100 mm	–	700040	Caja de 10 perfiles (25 ml)	–	Caja	7612895776217	B	252,12	caja
Espesor= 120 mm	–	699999	Caja de 6 perfiles (15 ml)	–	Caja	7612895771397	B	183,92	caja
Espesor= 140 mm	–	700041	Caja de 6 perfiles (15 ml)	–	Caja	7612895776231	B	225,33	caja
Espesor= 160 mm	–	700042	Caja de 6 perfiles (15 ml)	–	Caja	7612895776255	B	243,13	caja



SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC (Coteterm Perfil Esquina)

Perfil de esquina en PVC para Sistema Sate con malla incorporada. Longitud 2,5 m.

–	699937	Caja 100 perfiles (250 ml)	–	Caja	7612895775760	B	267,66	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---------------	---	--------	------



SikaWall®-9401 Perfil Junta Dilatación

Perfil en PVC para juntas con movimiento con malla incorporada, espacial. Sistema Sate Longitud 2,5 m.

–	700026	Caja 25 perfiles (62,5 ml)	–	Caja	7612895776026	B	1106,68	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---------------	---	---------	------



SikaWall®-9302 Perfil Marco (Coteterm Perfil Marco)

Perfil en PVC autoadhesivo para encuentros rígidos en Sistema Sate. Longitud 2,6 m.

–	700011	Caja 50 perfiles (130 ml)	50 Cajas	Caja	7612895775852	B	466,97	caja
---	--------	---------------------------	----------	------	---------------	---	--------	------



SikaWall®-9451 Perfil Goterón (Coteterm Perfil Goteron)

Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

–	700027	Caja 25 perfiles (62,5 ml)	–	Caja	7612895776040	B	274,69	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---------------	---	--------	------



SikaWall®-9262 Goteron Perfil Arranque (Goterón complemento Perfil arranque)

Perfil en PVC goterón como complemento del Coteterm Perfil de Arranque Longitud 2,5 m.

–	700002	Caja 15 perfiles (37,5 ml)	–	Caja	7612895775838	B	227,79	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---------------	---	--------	------



3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikatherm®-976 Tapa EPS									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Blanco, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Blanco	700680	Caja 100 uds.	–	Caja	7612895778426	B	10,08	caja
Sikatherm®-977 Tapa EPS G									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Grafito, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Grafito	700681	Caja 100 uds.	–	Caja	7612895778433	B	15,18	caja
Sikatherm®-978 Tapa MW									
Tapa de poliestireno expandido de MW, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Ocre	700682	Caja 100 uds.	–	260 Cajas	7612895778440	B	20,31	caja
SikaWall®-9452 Banda Selladora (5-9)									
Banda selladora de poliuretano expansivo resistente a la lluvia y agentes atmosféricos con película protectora siliconada.	Negro	700028	Caja 20 uds. (100 ml)	–	Caja	7612895776064	B	436,77	caja













3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
3.6. Productos de protección y limpieza									
Sikagard®-790 All-in-One Protect									
Impregnación protectora para superficies porosas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica.	–	528508	Garrafa (5 l)	96 Garrafas	Garrafa (5 l)	7612895342122	A	25,56	litro
	–	551058	Garrafa (20 l)	24 Garrafas	Garrafa (20 l)	7612895438511	A	23,22	litro
Sikagard®-703 W									
Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 150-200 g/m ² , para ladrillo o piedra entre 300-500 g/m ² .	Blanco lechoso	118782	Garrafa (5 l)	108 Garrafas	Garrafa (5 l)	8428868067195	A	8,34	litro
		118783	Garrafa (25 l)	26 Garrafas	Garrafa (25 l)	8428868067188	A	7,19	litro
		118783	Garrafa (25 l)	26 Garrafas	Palet (650l)	–	A	7,00	litro
Sikagard®-711 ES									
Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 200-250 g/m ² , sobre material poroso entre 300-500 g/m ² .	Incoloro	429282	Bote (5 l)	100 Botes	Bote (5 l)	7612894910971	A	8,34	litro
		429281	Bote (25 l)	22 Botes	Bote (25 l)	7612894910964	A	6,98	litro
		429281	Bote (25 l)	22 Botes	Palet (550 l)	–	A	6,80	litro
Sikagard®-190 All In One Cleaner									
Limpiador y desengrasante para fachadas y pavimentos, contra la suciedad y la contaminación atmosférica. <i>Consumo:</i> Consultar hoja datos producto.	Azul	584492	Garrafa (5 l)	108 Garrafas	Garrafa (5 l)	7612895512976	A	9,51	litro
Sikagard®-180 Cement Cleaner									
Limpiador potente para la eliminación de eflorescencias, depósitos de sal y restos de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox 1litro/5m ² .	Azul	584493	Botella (1 l)	52 Cajas (11 botell.)	1 Caja (11 botll. 1 L)	7612895512983	A	5,31	litro
Sikalimp®									
Agente limpiador. <i>Consumo:</i> Aprox. 1 litro/24 m ² .	Incoloro	121091	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868012782	A	5,88	kilo
		121092	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868012775	A	5,28	kilo
Sika® Colma Limpiador									
Limpiador a base de disolventes orgánicos. <i>Consumo:</i> dependiendo del uso.	Incoloro	118762	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	8428868028158	A	9,13	kilo



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
4.1. Morteros de Impermeabilización									
Sika MonoTop®-107 Plus ES									
  <p>Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida Consumo: -Protección contra heladas: 2 kg/m² y capa. Impermeabilización: consultar hoja de datos de producto</p>	Blanco	785190	Bolsa (10 kg)	32 Cajas	Caja (2 Bolsas)	7612655008053	A	2,53	kilo
		785191	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655008060	A	2,11	kilo
		785191	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	-	A	1,93	kilo
SikaTop®-107 Plus ES									
 <p>Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 0,75 a 1,5 mm por capa. Consumo: 2,0 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	808952	Lote (25 kg)	54 Lotes	Lote (25 kg)	7612655048356	A	2,63	kilo
Sikalastic®-1K ES									
 <p>Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles. Consumo: 1,2 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris claro	707370	Saco (18 kg)	42 Sacos	Saco (18 kg)	7612895790305	A	3,60	kilo
		707370	Saco (18 kg)	42 Sacos	Palet (756 kg)	-	A	3,39	kilo
	Blanco	707371	Saco (18 kg)	42 Sacos	Saco (18 kg)	7612895790312	A	4,08	kilo
		707371	Saco (18 kg)	42 Sacos	Palet (756 kg)	-	A	3,91	kilo
SikaTop®-209 Plus ES									
 <p>Mortero de impermeabilización de dos componentes flexible a base de ligantes hidráulicos y de resinas sintéticas con huella de carbono reducida. Espesor de 1 a 2 mm por capa. Consumo: 1,7 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	785119	Lote (32 kg)	42 Lotes	Lote (32 kg)	7612655011541	A	4,16	kilo
Sikalastic®-127 Duo ES									
 <p>Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfuroresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico. Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto</p>	Gris	705310	Saco (15 kg)	72 Uds.	Saco (15 kg)	7612895786391	A	4,49	kilo
Sikalastic®-6100 FX									
  <p>Mortero impermeabilizante monocomponente flexible, aligerado y de bajo consumo. Espesor de 0,5 a 1,5 mm por capa. Consumo: 0,9 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	799084	Saco (15 kg)	42 Uds.	Saco (15 kg)	4049499026180	A	11,73	kilo
		799084	Saco (15 kg)	42 Uds.	Palet (630 kg)	-	A	11,53	kilo
	Blanco	799042	Saco (15 kg)	42 Uds.	Saco (15 kg)	4049499023158	A	11,73	kilo
		799042	Saco (15 kg)	42 Uds.	Palet (630 kg)	-	A	11,53	kilo
Sika MonoTop®-125 Thick ES									
 <p>Mortero impermeabilizante monocomponente en capa gruesa. Espesor de 5 a 25 mm por capa. Consumo: 1,65 kg/m² y mm de espesor.</p>	Gris	705018	Saco (25 kg)	42 Uds.	Saco (25 kg)	7612895785547	A	0,79	kilo

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sika® Minipack Mortero Impermeabilizante									
Mortero impermeabilizante, monocomponente, para revestimientos de capa fina. Espesor de 1 a 2 mm por capa. <i>Consumo:</i> 1,8 kg/m ² y mm de espesor.	Blanco	182896	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590540	A	2,14	kilo
Sika MonoTop®-160 Migrating									
Lechada de impermeabilización por cristalización de la red capilar <i>Consumo:</i> ~1,2 kg/m ² por capa.	Gris	546757	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895408217	A	3,21	kilo
		546757	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	2,76	kilo
4.2. Morteros de fraguado rápido									
Sika®-4a Mortero Rápido									
Mortero monocomponente, impermeable, de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> 1,40 kg de producto y 0,35 kg de agua/m ² y mm de espesor.	Gris	182999	Bolsa (10 kg)	32 Cajas	Caja (2 Bolsas)	8436039590601	A	2,73	kilo
		183952	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	8436039590762	A	2,44	kilo
SikaSeal®-75 Plug									
Mortero de fraguado ultra-rápido para corte de vías de agua en hormigón y albañilería. <i>Consumo:</i> 1 kg de producto rellena 600 cc.	Gris	499292	Cubo (4 kg)	96 Cubos	Cubo (4 kg)	8428868025348	A	4,21	kilo
		443886	Cubo (18 kg)	33 Cubos	Cubo (18 kg)	8428868007405	A	3,22	kilo
Sika® Minipack Mortero Rápido para Fijaciones									
Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> Variable en función del uso.	Gris	182897	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590427	A	2,13	kilo



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

4.3. Revestimientos de impermeabilización

Igol®-A

Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas de alta fluidez <i>Consumo:</i> Aprox. 0,500-0,750 kg/m ² en dos capas, dependiendo de la porosidad y absorción del soporte	Negro	93807	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	8428868020589	A	4,57	kilo
		93806	Bote (25 kg)	22 Botes	Bote (25 kg)	8428868020572	A	2,89	kilo

Sikalastic®-840 ES

Membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas. <i>Consumo:</i> ~ 1,0 kg/m ² /mm.	Transparente	628807	Bidón Comp. A (185 kg)	4 Bidones	Bidón Comp. A (185 kg)	7612895590905	A	19,15	kilo
	Amarillento	628808	Bidón Comp. B (211 kg)	4 Bidones	Bidón Comp. B (211 kg)	7612895591117	A	11,97	kilo



Sikalastic® M 689

Membrana de poliurea pura de alta elasticidad, sin disolventes, de curado ultrarrápido y de aplicación por proyección para aplicaciones de impermeabilización en las que es importante un alto grado de resistencia química.	Gris medio	816708	Bidón comp. A (187 kg)	2 Bidones	Bidón comp. A (187 kg)	7612655058232	A	22,42	kilo
		816705	Bidón Comp. B (210 kg)	2 Bidones	Bidón Comp. B (210 kg)	7612655057945	A	12,80	kilo



Sikalastic® M 808

Revestimiento de poliuretano bicomponente de altas elasticidad y resistencia química para impermeabilización de depósitos de agua y para protección frente a agentes químicos agresivos: digestores, cubetos, silos, etc.	Gris	799960	Lote (13,5 kg)	45 Lotes	Lote (13,5 kg)	7612894908473	B	20,66	kilo
---	------	--------	----------------	----------	----------------	---------------	---	-------	------

4.4. Láminas sintéticas

Sika® Membrana 8


Membrana a base de PVC plastificado sin armadura, para capa de protección.	Negro	122973	Rollo (1,50 x 20m)	28 Rollos	Rollo (1,50 x 20m)	8428868023528	A	6,10	m ²
--	-------	--------	--------------------	-----------	--------------------	---------------	---	------	----------------



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
4.5. Productos de inyección para impermeabilización									
SikaMur®-InjectoCream-100									
Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	425016	Cart. (300 cm³)	104 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612894892604	A	18,45	cartucho
		175179	Salch. (600 cm³)	72 Cajas	Caja (10 salch.)	7612894718317	A	28,80	salch.
Sikalnject®-102									
Resina de inyección monocomponente de poliuretano acuaactiva, de baja viscosidad, semiflexible, para sellados de vías de agua	Marrón Oscuro	785184	Garrafa (22 kg)	24 Garrafas	Garrafa (22 kg)	7612655008244	A	21,79	kilo
Sikalnject®-102 Cat									
Catalizador o acelerante para la resina monocomponente Sikalnject -102	Amarillo Claro	785165	Garrafa (2,2 kg)	150 Garrafas	Garrafa (2,2 kg)	7612655008268	A	42,13	kilo
Sikalnject®-201 DE									
Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, de muy baja viscosidad, para impermeabilización permanente según la norma EN 1504-5	Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón	784786	Lote (22 kg)	30 Lotes	Lote (22 kg)	7612655007254	A	24,69	kilo
Sikalnject®-216 DE									
Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, rígida, de endurecimiento lento, para trabajos de impermeabilización y estabilización que cumple con la EN 1504-5:2004	Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón	792305	Lote (44 kg)	24 Lotes	Lote (44 kg)	7612894821024	A	26,30	kilo
Sikalnject®-210 DE									
Resina de inyección de 2 componentes de poliuretano, rígida, con tiempo de reacción corto ajustable y alta resistencia final para inyecciones de sellado y estabilización del terreno en túneles y minería.	Parte A: transparente amarillenta Parte B: marrón	790567	Lote (44 kg)	24 Lotes	Lote (44 kg)	7612894819823	A	14,52	kilo
Sikalnject®-304 DE									
Gel poliacrílico de 3 componentes con tiempo de vida útil ajustable y una elongación muy alta para inyección tipo muro cortina e impermeabilización permanente según la EN 1504-5. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Parte A1: transparente Parte A2: incoloro Parte B: blanco	841736	Lote (21,5 kg)	24 Lotes	Lote (21,5 kg)	-	A	22,10	kilo



 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

4.6. Tratamiento de impermeabilización de juntas

SikaSwell® A

Perfil hidroexpansivo para el sellado de juntas.

2005 6 rollos/caja	Rojo	169788	Rollo (20 m)	36 Cajas x 6 rollos	Rollo (20 m)	7612894691832	A	7,45	m
2010 6 rollos/caja		169890	Rollo (10 m)	36 Cajas x 6 rollos	Rollo (10 m)	7612894691887	A	12,41	m



SikaSwell® S-2

Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua.

Consumo: Variable (ver Hoja Técnica).

Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua. Consumo: Variable (ver Hoja Técnica).	Rojo	623897	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895582252	A	39,87	cartucho
		496478	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 Salch.)	7612895229393	A	52,47	cartucho

Sikadur-Combiflex® SG

Sistema de estanqueidad para juntas, de alta elasticidad, compuesto de Banda Combiflex y resina epoxi.

Sikadur-Combiflex® Adhesivo

Resina epoxi.	Gris	647899	Lote (6 kg)	72 Cajas	Lote (6 kg)	7612895654485	A	21,54	kilo
		647896	Lote (15 kg)	30 Lotes	Lote (15 kg)	7612895652375	A	16,10	kilo

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

Tiras a base de poliolefina (TPO) sin armadura.	Gris claro	406619	Ancho 15	100 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802771	A	11,03	m
		406618	Ancho 20	80 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802740	A	12,44	m
		406617	Ancho 25	60 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802726	A	14,99	m
		406612	Ancho 200	21 Rollos	Rollo (25 m)	7612894802665	B	81,53	m



4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

CINTA SIKA PVC

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado.

CENTRALES

JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN

Sika Waterbar® 0-15	Amarillo	121180	Rollo (15 m)	25 Rollos	Rollo (15 m)	8428868007542	A	12,79	m
Sika Waterbar® 0-22/2		121185	Rollo (15 m)	16 Rollos	Rollo (15 m)	8428868007856	A	16,40	m
Sika Waterbar® 0-30		121182	Rollo (15 m)	8 Rollos	Rollo (15 m)	8428868007665	A	22,87	m
Sika Waterbar® 0-40		121184	Rollo (15 m)	8 Rollos	Rollo (15 m)	8428868007672	A	44,76	m

JUNTAS INTERNAS DE CONSTRUCCIÓN

Sika Waterbar® FB-125

Cinta waterstop flexible de FPO totalmente adherida para el sellado de juntas internas de construcción.

Gris Claro	674002	Rollo (50 m)	14 Rollos	Rollo	7612895706337	A	12,39	m
------------	--------	--------------	-----------	-------	---------------	---	-------	---

Soportes de montaje Sika Waterbar® FB-125

Soporte de montaje para Sika Waterbar® FB-125	Gris	692357	Caja/50pc	200 Cajas	Caja	7612895748603	A	37,10	caja
---	------	--------	-----------	-----------	------	---------------	---	-------	------

Fijaciones mecánicas Sika Waterbar® FB-125

Fijaciones mecánicas para Sika Waterbar® FB-125	-	174374	Pieza	-	Pieza	7612894715446	A	8,67	pieza
---	---	--------	-------	---	-------	---------------	---	------	-------

Grapas

Grapas Sika Waterbar®	Gris	526	Pieza	25.000 Piezas	Pieza	7611237023415	A	0,55	pieza
-----------------------	------	-----	-------	---------------	-------	---------------	---	------	-------

4.7. Láminas de protección y drenaje


Sika® Lam SP-8 Plus

Lámina de nódulos de polietileno para la protección de cimientos.	Marrón	124045	Rollo (2 x 40)	12 Rollos	Rollo (2 x 40)	8428868957632	A	2,60	m²
---	--------	--------	----------------	-----------	----------------	---------------	---	------	----

Sika® Lam SD-8 Plus


Lámina drenante de nódulos de polietileno y geotextil incorporado.	Membrana: Marrón Geotextil: Blanco	442026	Rollo (2 x 20)	6 Rollos	Palet (240 m²)	8428868007047	A	5,63	m²
--	---------------------------------------	--------	----------------	----------	----------------	---------------	---	------	----



 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
5.1. Productos para pegado									
Sikaflex®-11 FC Purform®									
<p>Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente.</p> <p>Consumo: Variable según se utilice para sellado de juntas o pegado de elementos.</p> 	Blanco	659702	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137675	A	8,42	cartucho
		644641	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650340	A	11,22	salch.
		644644	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010275	A	6,78	unipac
	Gris	659703	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137729	A	8,42	cartucho
		644642	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650371	A	11,22	salch.
		644645	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612895650449	A	6,78	unipac
	Marrón	659709	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137743	A	8,42	cartucho
		644643	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895650395	A	11,22	salch.
		644649	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010909	A	6,78	unipac
	Negro	659704	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137736	A	8,42	cartucho
		644648	Unipac (300 cm³)	76 Cajas	Caja (20 unipac)	7612894010756	A	6,78	unipac
	Beige	659705	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895365572	A	8,42	cartucho
Sikaflex®-111 Stick & Seal									
<p>Masilla multiusos. Adhesivo y sellador.</p> <p>Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	557023	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895452685	A	8,97	cartucho
	Gris	569163	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482132	A	8,97	cartucho
	Marrón	569164	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482156	A	8,97	cartucho
	Negro	569165	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482170	A	8,97	cartucho
Sikaflex®-112 Crystal Clear									
<p>Producto para sellado transparente.</p> <p>Consumo: Ver Hoja Datos de Producto.</p>	Transparente	560081	Cart. (290 cm³)	102 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895459530	A	10,56	cartucho
Sikaflex®-116 High Grab									
<p>Adhesivo de alto agarre inicial para fijación de objetos pesados sin sujeción temporal.</p> <p>Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	756986	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895921853	A	8,34	cartucho
Sikaflex®-118 Extreme Grab									
<p>Masilla adhesiva de alto agarre inicial.</p> <p>Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	556900	Cart. (290 cm³)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895451459	A	9,37	cartucho
Sikaflex®-117 Metal Force									
<p>Adhesivo especial para el pegado elástico de metales.</p> <p>Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Gris Claro	636361	Cart. (290 ml)	108 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895615929	A	12,16	cartucho


 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7




5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaBond®-114 Max Grip									
Adhesivo de montaje de curado rápido, para uso profesional. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Marrón	602969	Cart. (300 cm³)	100 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895548876	A	4,90	cartucho
SikaBond®-115 Strong Fix									
Adhesivo de fijación en base agua con excelentes propiedades de adhesión. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Beige	561312	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895462431	A	5,42	cartucho
5.2. Productos para pegado de pavimentos									
SikaBond®-T8									
Masilla espatulable e impermeable para la colocación de baldosas. <i>Consumo:</i> 1,2 -1,5 l/m² según soportes.	Ocre	8024	Bote (10 L)	33 Botes	Bote (10 l)	7612894030617	A	13,77	litro
SikaBond®-150 Premium Floor									
Adhesivo universal para todo tipo de revestimientos flexibles <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Beige	479827	Bote (14 kg)	44 Botes	Bote (14 kg)	7612895165325	A	6,63	kilo
SikaBond®-151									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Marrón	583888	Bote (17 kg)	33 Botes	Bote (17 kg)	7612895512556	A	10,30	kilo
SikaBond®-152									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera, para aplicación con pistola o dispensador. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Marrón	542727	Salch. (600 cm³)	72 Cajas	Salch. (600 Cm³)	7612895397085	A	12,60	salch.



 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
5.3. Productos para sellado									
SikaHyflex®-250 Facade									
Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	435614	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894949094	A	11,22	salch.
	Gris	435543	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894945478	A	11,22	salch.
	Marrón	435630	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612894946857	A	11,22	salch.
Sikaflex® PRO-3 Purform®									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, basada en la tecnología Purform, de gran resistencia química para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de junta.	Gris hormigón	617759	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895572628	A	13,21	salch.
	Blanco	693950	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895755656	A	13,21	salch.
Sikaflex®-403 Tank & Silo									
Producto de sellado elástico basado en poliuretano, para tanques y silos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Negro	707904	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895791395	A	13,14	salch.
	Gris hormigón	707977	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895791418	A	13,14	salch.
Sikaflex®-406 KC									
Sellador de poliuretano auto-nivelante de altas prestaciones con acelerador booster. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Negro	567912	Bote (10 L)	45 Botes	Bote (10 l)	7612895479682	B	15,66	litro
	Gris hormigón	616446	Bote (10 L)	45 Botes	Bote (10 l)	7612895571324	B	15,66	litro
		619221	Unipac (150 ml)	270 Cajas	Caja (5 unipac)	7612895519739	B	18,01	unipac
		 743957	Bidón (180 L)	2 Bidones	Bidón (180 l)	7612895894805	B	13,77	litro
Sikaflex® Construction Purform®									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo, para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de juntas.	Gris	747637	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895899466	A	11,37	salch.
	Blanco	795425	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612655025678	A	11,37	salch.
	Marrón	795424	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612655025685	A	11,37	salch.
	Negro	795423	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612655025654	A	11,37	salch.
	Beige	795514	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612655026231	A	11,37	salch.



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

Sika® MultiSeal

Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.

10 cm ancho	Gris	3732	Rollo (10 m)	122 Cajas 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894021929	A	1,98	m
15 cm ancho	Terracota	8551	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894036916	A	3,02	m
15 cm ancho	Gris	3733	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021936	A	3,02	m
15 cm ancho	Aluminio	87720	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894377132	A	3,02	m
30 cm ancho	Gris	3735	Rollo (10 m)	122 Cajas de 1 rollo	Rollo (10 m)	7612894021950	A	5,52	m
30 cm ancho	Terracota	3737	Rollo (10 m)	122 Cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021974	A	5,52	m

Sika® MultiSeal-BT

Banda de butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.

10 cm ancho	Gris	428260	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909302	A	2,50	m
10 cm ancho	Aluminio	428287	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909746	A	2,50	m
10 cm ancho	Terracota	436270	Rollo (10 m)	122 Cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894949506	A	2,50	m
15 cm ancho	Gris	428251	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909142	A	3,74	m
15 cm ancho	Aluminio	428288	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909760	A	3,74	m
15 cm ancho	Terracota	436260	Rollo (10 m)	122 Cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894950212	A	3,74	m

SikaSeal®-171

Sellador de silicona para aplicaciones generales.
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Transparente	787519	Cart. (300 cm ³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655015037	A	3,59	cartucho
Blanco	787488	Cart. (300 cm ³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655015013	A	3,59	cartucho

SikaSeal®-173

Sellador y adhesivo base betún para superficies bituminosas y/o húmedas
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Negro	767379	Cart. (300 cm ³)	100 Cajas	Caja (12 cartch.)	7,6129E+12	A	4,39	cartucho
-------	--------	------------------------------	-----------	-------------------	------------	---	------	----------

SikaSeal®-174

Sellador de silicona de curado neutro para marcos de puertas y ventanas.
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Blanco	767450	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937410	A	4,18	cartucho
Transparente	767451	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937038	A	4,18	cartucho
Antracita	771736	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942063	A	4,18	cartucho
Ceniza	771737	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942087	A	4,18	cartucho
Gris claro	771738	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895942100	A	4,18	cartucho
Negro	771739	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895943329	A	4,18	cartucho
Marrón	771780	Cart. (300 ml)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895943343	A	4,18	cartucho



Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7


5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaSeal®-175									
Sellador de silicona de curado neutro para aplicaciones sanitarias. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Blanco	774578	Cart. (280 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895950280	A	7,82	cartucho
	Transparente	774579	Cart. (280 cm³)	96 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895957395	A	7,82	cartucho
SikaSeal®-176									
Sellador acrílico para juntas de conexión y movimiento en exterior e interior. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	767452	Cart. (300 cm³)	100 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895937052	A	4,73	cartucho
SikaSeal®-178									
Sellador acrílico con muy bajas emisiones de COV para tapar grietas en paredes interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	776122	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895954103	A	2,94	cartucho
Sikasil®-Pool									
Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas	Gris	162602	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656923	A	13,95	cartucho
	Traslúcido	162600	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656688	A	13,95	cartucho
	Blanco	162601	Cart. (300 ml)	104 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612894656701	A	13,95	cartucho



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
5.4. Espumas de poliuretano para relleno y pegado									
Sika Boom®-180									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva. Aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	753947	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910185	A	5,78	aerosol
Sika Boom®-580									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva de aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	754061	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910208	A	6,05	aerosol
Sika Boom®-151 Multiposition									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva, multiposición y reutilizable. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	691755	Aerosol (750 cm³)	60 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895746401	A	6,75	aerosol
Sika Boom®-182									
Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación manual	Rosa	753948	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910239	A	9,49	aerosol
Sika Boom®-582									
Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Rosa	753969	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910246	A	9,49	aerosol
Sika Boom®-184									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas de aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosa	766150	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895930497	A	7,34	aerosol
Sika Boom®-584									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosa	766186	Aerosol (750 cm³)	56 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895933627	A	7,34	aerosol
Sika Boom®-558 Flex									
Espuma de poliuretano de baja expansión y alta elasticidad. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto	Amarillo claro	650949	Aerosol (750 cm³)	70 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612895659145	A	9,11	aerosol
Sika Boom®-405 Water Stop									
Espuma de poliuretano autoexpansible de dos componentes y curado rápido para juntas estancas <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto	–	787300	Aerosol (320 cm³)	810 Cartuchos	Caja (15 aerosol)	7612895659145	A	56,51	aerosol
Sika Boom®-Cleaner									
	–	402033	Aerosol (500 cm³)	70 Cajas	Caja (12 aerosol)	8428868018166	A	9,13	aerosol

 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

5.5. Productos resistentes al fuego

Sikasil®-670 Fire

Silicona para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	582754	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895508818	A	18,46	cartucho
	Blanco	483479	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181561	A	18,46	cartucho

Sikacryl®-620 Fire

Masilla acrílica para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Gris	483466	Cart. (300 ml)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612895181318	A	5,83	cartucho
		814181	Salch. (600 cm³)	60 Cajas	Caja (12 salch.)	7612655052254	A	7,53	salch.

Sikasil®-HT

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticuable en contacto con la humedad ambiental. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	783985	Cart. (290 cm³)	90 Cajas	Caja (12 cartch.)	7612655004482	A	16,71	cartucho
--	------	--------	-----------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	----------

SikaSeal®-403 Heat Cement

Sellador resistente a temperaturas hasta los 1.000°C. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Negro	613724	Cart. (300 cm³)	104 Cajas	Caja 12 uds.	7612895567495	A	8,31	unidad
--	-------	--------	-----------------	-----------	--------------	---------------	---	------	--------

Sika Boom®-420 Fire

Espuma de PU para sistema contra el fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosado	820127	Aerosol (750 cm³)	48 Cajas	Caja (12 aerosol)	7612655073556	A	20,60	aerosol
---	--------	--------	-------------------	----------	-------------------	---------------	---	-------	---------

5.6. Sistema SikaTack Panel

Sistema de pegado elástico para el montaje de paneles en fachadas. *Consumo:* Ver Hoja de Datos de producto.

SikaTack® Panel

Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco marfil	55272	Cart. (300 cm³)	112 Cajas	Caja (12 cartch.)	7611237136641	A	13,21	cartucho
		24107	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7611237075735	A	22,26	salch.

SikaTack® Panel-10

Adhesivo elástico de poliuretano. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco Marfil	481632	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895172842	A	11,91	salch.
---	---------------	--------	------------------	----------	------------------	---------------	---	-------	--------

SikaTack® Panel-50


Masilla de silicona de curado neutro para el pegado de paneles en fachada. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Gris	497834	Salch. (600 cm³)	48 Cajas	Caja (20 salch.)	7612895233970	A	24,71	salch.
--	------	--------	------------------	----------	------------------	---------------	---	-------	--------

SikaTack® Panel Primer

	Negro	117497	Botella (1 L)	75 Cajas	Botella (1 l)	7612894510973	A	76,15	botella
--	-------	--------	---------------	----------	---------------	---------------	---	-------	---------

SikaTack® Panel

	Negro	91799	Rollo (33 m)	30 Cajas	Rollo (33 m)	7612894412536	A	17,84	rollo
--	-------	-------	--------------	----------	--------------	---------------	---	-------	-------

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

5.7. Productos complementarios

Fondo de Junta Sika®

Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.

Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

6 mm.diámetro	Gris	121078	Caja (2.500 m)	–	Metro	8428868012027	A	0,38	m
10 mm.diámetro		121079	Caja (1.150 m)	–	Metro	8428868012034	A	0,39	m
15 mm.diámetro		121080	Caja (550 m)	–	Caja	8428868012041	A	0,43	m
20 mm.diámetro		121081	Caja (350 m)	–	Caja	8428868012058	A	0,57	m
25 mm.diámetro		121082	Caja (200 m)	–	Caja	8428868012065	A	0,88	m
30 mm.diámetro		121083	Caja (160 m)	–	Caja	8428868012072	A	1,16	m
40 mm.diámetro		121084	Caja (270 m)	–	Caja	8428868012089	A	2,01	m
50 mm.diámetro		121085	Caja (180 m)	–	Caja	8428868012096	A	2,64	m


Imprimaciones para Masillas

Imprimación líquida para el tratamiento previo a la aplicación de masillas elásticas (tipo Sikaflex®) y adhesivas (tipo SikaBond®), para reforzar la adherencia.

Consumo: Aprox. 0,250 kg/m², equivalente a 5 g/m lineal de junta y cm de profundidad.

Sika® Primer-3 N	–	114665	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7612894500523	A	35,85	botella
	–	122239	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894543216	A	71,47	botella
Sika® Primer-206 G+P	–	1419	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7611237098635	A	51,80	botella
Sika® Primer-210	–	155720	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7612894629149	A	32,20	botella
	–	155721	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894629163	A	64,10	botella
Sika® Primer-215	–	1428	Botella (250 cm ³)	144 Cajas	Botella (250 cm ³)	7611237094644	A	27,00	botella
	–	117571	Botella (1 L)	96 Cajas	Botella (1 l)	7612894511154	A	64,84	botella
Sika® Aktivator-205	–	118771	Botella (750 cm ³)	100 Botellas	Botella (750 cm ³)	8428868003995	A	23,30	botella



 Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.1. Imprimaciones									
Sikafloor®-150									
Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,3 -0,5 kg/m².	Líquido transparente	747422	Lote (10 kg) (A+B)	24 Lotes	Lote (10 kg)	7612895898575	A	27,01	kilo
		747078	Lote (25kg) (A+B)	22 Lotes	Lote (25 kg)	-	A	25,95	kilo
Sikafloor®-151									
Imprimación epoxi cargada de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,35 -0,55 kg/m².	Líquido transparente	579488	Lote (30 kg) (A+B)	21 Lotes	Lote (30 kg) (A+B)	-	A	18,17	kilo
Sikafloor®-1590									
Imprimación epoxi de curado rápido y bajo olor. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,35 -0,55 kg/m².	Transparente	707067	30 kg	21	1 Lote	7612895863214	B	25,37	kilo
		730758	10 kg	30	1 Lote	7612895838403	B	25,94	kilo
Sikafloor® -154 W									
Imprimación epoxi en base agua, bicomponente, para soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,8 -1 kg/m².	Gris transparente	436436	Lote (25 kg) (A+B)	33 Lotes	Lote (25 kg) (A+B)	-	A	7,48	kilo
Sikafloor® EpoCem® Modul									
Imprimación epoxi en base agua, bicomponente. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 -0,300 kg/m².	Blanco	92311	Lote (4 kg)	24 Cajas	Lote (4 kg)	8428868018241	A	14,50	kilo
		407235	Lote (32 kg)	-	Lote (32 kg)	8436039594067	B	14,16	kilo
Sika® Level-01 Primer									
Imprimación acrílica monocomponente (diluable in situ) para el sellado de soportes minerales. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,100 -0,200 kg/m²/capa (diluido a 1:3 - 1:5).	Blanco	149877	Bote (5 kg)	108 Botes	Bote (5 kg)	8428868958714	A	10,40	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

6.2. Pavimentos cementosos modificados con resinas

PURCEM 4K



Sikafloor®-81 EpoCem®

Mortero epoxi-cemento, autonivelante. Consumo: Aprox. 4,5, kg/m ² para un espesor de 2 mm.	Blanco grisáceo	479686	Lote (23 kg) (A+B+C)	2 Lotes	Lote 23 kg (A+B+C)	8428868050128	A	4,39	kilo
		163082	Pack 250	Lote en 2 palets	Lote 1.242 kg (A+B+C)	8436039587885	A	4,16	kilo

Gama PurCem®: Otras colores consultar. Nivel de servicio ver en cuadro de colores.



Sika® Ucrete® UL

Mortero cementoso para recocado bajo pavimentos Sika® Ucrete®	-	800129	Saco (20 kg)	48 Sacos	Saco (20 kg)	7612894850208	B	1,90	kilo
---	---	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

Sika® Ucrete® PSC

Imprimación para Sistemas Sika® Ucrete®, en superficies horizontales. Consumo: 0,20-0,40 kg/m ²	Crema	799751	Lote (2,905 kg)	-	Lote (2,905 kg)	4049499024469	A	16,17	kilo
---	-------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------	---	-------	------

Sika® Ucrete® PLC

Imprimación de regularización para Sistema Sika® Ucrete®. Consumo 2-4 kg/m ²	Crema	799753	Lote (20,13 kg)	-	Lote (20,13 kg)	4049499045556	A	6,82	kilo
--	-------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------	---	------	------

Sika® Ucrete® PRG

Imprimación para Sistema Sika® Ucrete® RG, en superficies verticales, medias cañas, puntos singulares y encuentros. Consumo: 0,15-0,20 kg/m ²	Crema	799752	Lote 1,43 kg	-	Lote (1,43 kg)	4049499024476	A	20,34	kilo
---	-------	--------	--------------	---	----------------	---------------	---	-------	------



Sika® Ucrete® UD 200

Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. Consumo: 6 mm 13 - 16 kg/m ² 9 mm 18 - 22 kg/m ² 12 mm 24 kg/m ²	Crema	799755	Lote (30,03 kg)	-	Lote (30,03 kg)	4049499045099	A	4,76	kilo
---	-------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------	---	------	------



Sika® Ucrete® HF 60 RT

Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones fluido con acabado texturado para revestimientos de muy altas sollicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Consumo: 6 mm 13 - 15 kg/m ²	Crema	800019	Lote (27,88 kg)	-	Lote (27,88 kg)	4049499045761	A	5,62	kilo
---	-------	--------	-----------------	---	-----------------	---------------	---	------	------



Productos con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7

6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sika® Ucrete® HF 100 RT									
Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones fluido con acabado texturado para revestimientos de muy altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. <i>Consumo: 9 mm 20 - 21 kg/m²</i>	Crema	800018	Lote (27,88 kg)	–	Lote (27,88 kg)	4049499045921	A	5,43	kilo
Sika® Ucrete® BC 4									
Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 4 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. <i>Consumo: 4 mm 6 -8 kg/m²</i>	Crema	799756	Lote (18,38 kg)	–	Lote (18,38 kg)	4049499045587	A	5,86	kilo
Sika® Ucrete® BC 6									
Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 6 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. <i>Consumo: 6 mm 10 -12 kg/m²</i>	Crema	799757	Lote (22,68 kg)	–	Lote (22,68 kg)	4049499045105	A	5,05	kilo
Sika® Ucrete® BC 9									
Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones con acabado antideslizante de diferente graduación para espesores de 9 mm de Sika® Ucrete® DP. Rápida puesta en obra y rápida puesta en servicio, incluso a bajas temperaturas. <i>Consumo: 9 mm 16 -18 kg/m²</i>	Crema	800017	Lote (30,38 kg)	–	Lote (30,38 kg)	7612894910247	A	5,30	kilo
Sika® Ucrete® MF									
Revestimiento de poliuretano de muy altas prestaciones autonivelante con acabado liso para revestimientos de altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. <i>Consumo: 4 mm 8 - 10 kg/m² 6 mm 12 -14 kg/m²</i>	Crema	799754	Lote (19,78 kg)	–	Lote (19,78 kg)	4049499024483	A	5,69	kilo
Sika® Ucrete® RG									
Mortero de poliuretano de muy altas prestaciones para revestimientos de muy altas solicitaciones químicas, mecánicas, higiénicas y térmicas. Para aplicaciones en vertical, medias cañas, puntos singulares y encuentros. <i>Consumo: 4 mm 8 -9 kg/m² 6 mm 12 - 13 kg/m² 9 mm 18 - 20 kg/m²</i>	Crema	799761	Lote (11,30 kg)	–	Lote (11,30 kg)	7612894907087	A	6,95	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sika® Ucrete® TC									
Resina de poliuretano de muy altas prestaciones coloreada para el sellado de Sika® Ucrete® DP BC. Acabado mate. <i>Consumo: 0,4 - 1,2 kg/m².</i>	Crema	799758	Lote (3,215 kg)	–	Lote (3,215 kg)	4049499045112	A	16,06	kilo
Sika® Ucrete® TC									
Resina de poliuretano de muy altas prestaciones coloreada para el sellado de Sika® Ucrete® DP BC. Acabado mate. <i>Consumo: 0,4 - 1,2 kg/m².</i>	Crema	799776	Lote (3,28 kg)	–	Lote (3,28 kg)	4049499045815	A	18,48	kilo
Sika® Ucrete® TCPU Clear									
Recubrimiento monocomponente de poliuretano transparente de muy altas prestaciones estable a la luz para sistemas Sika® Ucrete® TZ, Sika® Ucrete® TZAS, Sika® Ucrete® HPQ y Sika® Ucrete® HPQAS. <i>Consumo: según aplicación.</i>	Transparente	799331	Lata (6 kg)	25 Latas	Lata (6 kg)	4049499046805	A	74,63	kilo
Sika® Ucrete® F 20									
Agregado especial para espolvoreo en sistema Sika® Ucrete® DP20. <i>Consumo: 4-5 kg/m²</i>	–	799724	Saco (25 kg)	40 Sacos	Saco (25 kg)	4049499046515	A	4,25	kilo
Sika® Ucrete® Pigment									
Líquido de color para Sika® Ucrete®	Verde-Marrón	799033	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499046690	B	17,73	kilo
	Amarillo	799036	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499046713	A	17,73	kilo
	Crema	799035	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499046706	B	17,73	kilo
	Azul	799915	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	7612894847321	A	27,89	kilo
	Verde	799037	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499045235	A	27,89	kilo
	Gris	799034	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499045228	A	17,73	kilo
	Naranja	800262	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499046720	B	17,73	kilo
	Rojo	799038	Bolsa (0,5 kg)	40 Cajas	Caja (25 bolsas)	4049499045242	A	17,73	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.3. Pavimentos de resina									
Sikafloor®-264									
Resina epoxi bicomponente multiuso para sellado liso y antideslizante con altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (20 kg) (A+B)	16 Lotes	Lote (20 kg) (A+B)	–	A/B	16,91	kilo
	Grupo 2		Lote (20 kg) (A+B)	16 Lotes	Lote (20 kg) (A+B)	–	A/B	18,59	kilo
Sikafloor®-381									
Revestimiento autonivelante epoxi bicomponente, de altas resistencias químicas y mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	685054	Lote (25 kg)	21 Lotes	Lote (25 kg)	7612895876160	A	28,32	kilo
<i>Otros colores consultar</i>									
Sikafloor®-220 W Conductive									
Imprimación epoxi de alta conductividad eléctrica. <i>Consumo:</i> 0,08 - 0,10 kg/m ² .	Negro	568619	Lote (6 kg)	44 Lotes	Lote (6 kg)	7612895516806	B	35,93	kilo
Sikafloor®-2350 ESD									
Revestimiento electrostáticamente disipativo epoxi bicomponente <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	653964	Lote 30 kg (A+B)	21 Lotes	Lote (30 kg) (A+B)	7612895863788	A	27,22	Kilo
Sikafloor®-357 SP									
Revestimiento a base de poliuretano de dos componentes, de gran resistencia a la intemperie. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 - 0,250 kg/m ² y capa, según soporte y sistema de aplicación.	Ver al final de la tarifa	Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	–	A/B	24,60	25,09	kilo
Sikafloor®-420									
Revestimiento elástico de poliuretano, de un componente, resistente a rayos ultravioleta. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica.	RAL 3009	612061	Bote (15 L)	33 Botes	Bote (19,35 kg)	7612895564579	A	30,14	kilo
	RAL 7032	507516	Bote (15 L)	33 Botes	Bote (19,35 kg)	7612895273044	A	30,14	kilo
Sikafloor®-3240									
Revestimiento de PUR de dos componentes para suelos semielásticos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	RAL 7032	499302	Lote (25 kg)	21 Lotes	Lote (25 kg)	7612895367057	A	17,18	kilo
Sikafloor® BC 375 N									
Recubrimiento de poliuretano bicomponente, autonivelante, pigmentado, libre de disolventes y con bajas emisiones, para la realización de pavimentos continuos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto (Otros colores consultar)	RAL 7032	799993	Lote (30 kg)	21 Lotes	Lote (30 kg)	7612894966657	A	13,20	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikagard®-62									
Revestimiento protector, ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi. Consumo: 0,300 y 0,900 kg/m ² (200 micras-600 micras), según el estado del soporte, temperatura y sistema de aplicación.	RAL 5012	407032	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8436039594470	A	25,20	kilo
	Blanco	407035	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8436039594500	A	25,20	kilo
	RAL 7001	407031	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8436039594463	A	25,20	kilo
	RAL 3009	407033	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8436039594487	A	25,20	kilo
	RAL 6021	407034	Lote (6 kg)	72 Lotes	Lote (6 kg)	8436039594494	A	25,20	kilo
Sikafloor®-2640									
Capa de sellado epoxi bicomponente de altas prestaciones, de textura ligera, de muy bajas emisiones y curado rápido. Consumo: 0,3 - 0,8 kg/m ² /capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (30 kg) (A+B)	21 Lotes	Palet (1.050 kg)	-	A/B	18,76	kilo
	Grupo 2		Lote (30 kg) (A+B)	21 Lotes	Palet (1.050 kg)	-	A/B	22,51	kilo
6.4. Pavimentos cementosos autonivelantes									
Sikafloor® Level-16									
Mortero autonivelante cementoso para nivelaciones de 5 - 15mm. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	489646	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868022972	A	1,46	kilo
		489646	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	-	A	1,25	kilo
Sikafloor® Level-50									
Mortero cementoso autonivelante de 5 a 25 mm. Consumo: Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	444688	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868008525	A	1,79	kilo
		444688	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	-	A	1,66	kilo
Sikafloor®-100 Level (ES)									
Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para recrecidos de 1 a 10 mm. Consumo: ~ 1.55 kg/m ² /mm.	Gris	625481	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895583778	A	0,88	kilo
		625481	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	-	A	0,74	kilo
Sikafloor®-200 Level (ES)									
Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos de entre 3 - 50 mm. Consumo: ~ 1.74 kg/m ² /mm.	Gris	625482	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895581354	A	0,81	kilo
		625482	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	-	A	0,70	kilo
Sikafloor®-310 Rapid Level									
Mortero cementoso, modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido, para espesores 1-20 mm. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.	Gris	627362	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895587691	A	1,46	kilo
		627362	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	-	A	1,26	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.5. Capas de rodadura y líquidos de curado para pavimentos de hormigón									
Sikafloor®-2 SynTop									
Endurecedor superficial en polvo, a base de áridos sintéticos, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> 3-5 kg/m ² dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	118766	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868049818	B	0,88	kilo
		118766	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	B	0,70	kilo
Sikafloor®-3 QuartzTop									
Endurecedor superficial en polvo, mineral, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 3-5 kg/m ² , dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	93743	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868025737	A	0,70	kilo
		93743	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1.050 kg)	–	A	0,54	kilo
Sikafloor®-MetalTop 200									
Endurecedor superficial de hormigón con agregados metálicos	Natural	799431	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612894835397	A	2,31	kilo
SikaScreed® HardTop-60									
Mortero cementoso monocomponente, de alta resistencia, para la nivelación y reparación de pavimentos, de alta resistencia a la abrasión, baja fisuración y rápido endurecimiento. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,05kg/m ² /mm	Gris cemento	497282	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612895233383	A	1,74	kilo
		497282	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	–	A	1,63	kilo
SikaScreed®-503									
Ligante especial para la confección de recrecidos de mortero de endurecimiento rápido. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto	Gris cemento	809789	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	7612655045751	A	1,25	kilo
		809789	Saco (25 kg)	42 Sacos	Palet (1050 kg)	–	A	1,15	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.6. Sellado									
Sikafloor®-169									
Resina epoxy de dos componentes para la elaboración de morteros, capas de lisaje y fondo y sellados de pavimentos decorativos.	Traslúcido	174989	Lote (10 kg)	30 Lotes	Lotes (10 kg)	7612894717549	A	28,17	kilo
Sikafloor®-304 W Matt									
Poliuretano bicomponente base agua para sellado sistemas Comfort. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	Mate	717545	Lote (7,5 kg)	30 Lotes	Lote (7,5 kg)	7612895820064	A	33,63	kilo
Sikafloor®-TC 442 W									
Sellado de poliuretano bicomponente en base acuosa de bajas emisiones, transparente o coloreado, estable frente a radiación UV	Transparente	799768	Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	7612894907353	A	39,73	kilo
	Gris	800556	Lote (10 kg)	45 Lotes	Lote (10 kg)	7612894920895	A	41,65	kilo
Sikafloor®-2540 W									
Capa de sellado epoxy bicomponente en base agua, de muy bajas emisiones de 2 componentes en base agua. <i>Consumo:</i> 0,2-0,3kg/m ² /capa	RAL 3009	586312	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10 kg)	7612895518404	A	12,92	kilo
	RAL 6021	586342	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10 kg)	7612895518527	A	12,92	kilo
	RAL 7030	586356	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10kg)	7612895518626	A	12,92	kilo
	RAL 7032	586357	Lote (10 kg)	12 Cajas	Lote (10kg)	7612895518633	A	12,92	kilo
Sikafloor®-ProSeal 22									
Agente de curado y sellado para pavimentos de hormigón. <i>Consumo:</i> 0,1-0,2 l/m ² /capa.	Incoloro. Líquido claro.	78158	Garrafa (25 L)	22 Garrafas	Garrafa (25 L)	7612894304398	B	10,20	litro
Sikafloor®-ProSeal-30									
Agente de curado y sellado para pavimentos de hormigón. Brillo. <i>Consumo:</i> 0,2l/m ² /capa	Incoloro	456517	Bote (23 L)	18 Botes	Bote (23 L)	8428868015288	A	9,73	litro
Sikafloor® CureHard LI									
Endurecedor y densificador de hormigón basado en silicatos de litio. <i>Consumo:</i> 0,05-0,1l/m ²	Transparente	517647	Garrafa (22 L)	26 Garrafas	Garrafa (22 L)	8428868036115	A	12,55	litro
Sikafloor®-419 W									
Revestimiento monocomponente transparente a base de poliuretano alifático en base agua. Brillo o mate. <i>Consumo:</i> 0,08-0,12kg/m ² /capa según soporte	Brillo	682611	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	7612895722726	A	28,87	kilo
		682610	Bote (10 kg)	32 Botes	Bote (10 kg)	7612895722719	A	28,38	kilo
	Mate	682613	Bote (4 kg)	99 Botes	Bote (4 kg)	7612895722740	A	30,30	kilo
		682612	Bote (10 kg)	32 Botes	Bote (10 kg)	7612895722733	A	28,96	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.7. Pavimentos deportivos y urbanos									
Sikafloor®-2020									
Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250 kg/m ² y capa, debiendo aplicarse dos capas. (Otros colores consultar).	Azul	450959	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868012881	A	6,41	kilo
	Gris Sport	458367	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868016537	A	6,41	kilo
	Rojo Sport	458583	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868016605	A	6,41	kilo
	Verde Sport	458368	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868016544	A	6,41	kilo
Sikafloor®-2030									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo:</i> 0,4-0,6 kg/m ² y capa. (Otros colores, consultar).	Rojo	436392	Bote (20 kg)	33 Lotes	Bote (20 kg)	8428868005609	A	4,35	kilo
	Verde	436393	Bote (20 kg)	33 Lotes	Bote (20 kg)	8428868005647	A	4,78	kilo
	Gris	436391	Bote (20 kg)	33 Lotes	Bote (20 kg)	8428868005593	A	4,35	kilo
	Azul	451000	Bote (20 kg)	33 Lotes	Bote (20 kg)	8428868012874	A	4,78	kilo
Sikafloor®-2040									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. <i>Consumo:</i> 2,4 kg/m ² . (Otros colores, consultar).	Gris	436396	Bote (20 kg)	33 Lotes	Bote (20 kg)	8428868005616	A	2,55	kilo
Sikafloor®-2100									
Revestimiento multifuncional, con tecnología co-elástica en base agua, coloreado y bicomponente. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos.	Ver al final de la tarifa	–	Lote (10 kg)	22 Lotes	Lote (10 kg)	–	A/B	11,78	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.8. Pavimentos Decorativos de poliuretano									
Sikafloor®-Comfort Adhesive									
Adhesivo poliuretano bicomponente para gama Comfortfloor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido marrón claro	174000	Lote (20 kg)	24 Lotes	Lote (20 kg)	7612894737325	A	10,92	kilo
Regupol-6015 H P2P									
Lamina amortiguadora de caucho de 4mm de espesor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Negro	670674	1,5 x 45m	10 Rollos	1 Rollo	7612895691497	A	17,07	m ²
Sikafloor®-Comfort Porefiller									
Poliuretano bicomponente para sellado y nivelación sobre las superficies permeables de las láminas de caucho granulado. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido gris claro	174003	Lote (20 kg)	24 Lotes	Lote (20 kg)	7612894737318	A	16,03	kilo
Sikafloor®-329									
Revestimiento de poliuretano elástico para pavimentos	Gris claro	799974	Lote (14,98 kg)	21 Lotes	Lote (14,98 kg)	7612894908664	A	18,48	kilo
Sikafloor®-3310									
Revestimiento de poliuretano autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor®. <i>Consumo: consultar hoja técnica. (Otros colores consultar).</i>	RAL 1013	704009	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079916	B	17,39	kilo
	RAL 7035	697377	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079930	A	17,39	kilo
	RAL 9010/9016	634077	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079947	B	17,39	kilo
	RAL 6021	638130	Lote (20 kg)	36 Lotes	Lote (20 kg)	7612655079923	B	17,39	kilo
Sikafloor®-305 W									
Revestimiento de sellado de poliuretano bicomponente en base agua, mate, coloreado y de bajas emisiones. <i>Consumo: 0,13-0,15kg/m²/capa</i>	Ver al final de la tarifa	–	Lote (10 kg)	30 Lotes	Lote (20 kg)	–	B	41,70	kilo
Sikafloor®-3000 FX									
Revestimiento altamente decorativo de poliuretano alifático autonivelante bicomponente, elástico y de bajas emisiones para pavimentos Sika Comforfloor® Marble FX. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Ver al final de la tarifa	–	Lote (20 kg)	36 Uds.	20 kg	–	B	22,07	kilo



6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
6.9. Varios									
Sika® Bitumix									
Aglomerado asfáltico en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso modificado. <i>Consumo:</i> aprox. 21 kg/m ² por cm de espesor.	Negro	122375	Bote (25 kg)	33 Botes	Bote (25 kg)	8428868068307	A	2,12	kilo
Sika® FloorJoint EX									
Panel prefabricado de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) para junta de pavimento.	–	535731	Pieza	84 Piezas	Pieza	7612895727936	A	677,28	pieza
Sikafloor® Resiplot									
Método patentado para la renovación de pavimentos sin la necesidad de eliminar el soporte existente	Incoloro	8871	Pieza	Pieza	Pieza	7612894038958	A	1762,41	pieza
Arenas Sikadur®									
Sikadur®-501 (para autonivelantes)	–	178954	Saco (20 kg)	50 Sacos	Saco (20 kg)	8436039589919	A	0,70	kilo
Sikadur®-510 (para antideslizantes, semigrueso)	–	118764	Saco (26 kg)	48 Sacos	Saco (26 kg)	8428868054935	A	0,39	kilo
Sikadur®-506 (para confección de morteros)	–	118763	Saco (28 kg)	36 Sacos	Saco (28 kg)	8428868025836	A	0,43	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
7.1. Membranas líquidas									
SikaFill®-50									
Membrana líquida, base acrílico, para impermeabilización de cubiertas in situ. Consumo: en paramentos verticales y cubiertas 1,0 - 2,0 kg/m ² aplicado en dos o más capas.	Blanco	499235	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868025119	A	3,34	kilo
		499235	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	3,19	kilo
	Gris	499236	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868025126	A	3,34	kilo
		499236	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	3,19	kilo
	Rojo	499234	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868025102	A	3,34	kilo
		499234	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	3,19	kilo
Rojo teja	499233	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	8428868025058	A	3,34	kilo	
	499233	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	3,19	kilo	
SikaFill®-365 Terrace									
Membrana líquida, base acrílico, para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic. Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m ² en dos o más capas.	Blanco	784682	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006158	A	5,28	kilo
		784683	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006165	A	4,68	kilo
		784683	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	4,54	kilo
	Gris	784651	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006127	A	5,28	kilo
		784661	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006110	A	4,68	kilo
		784661	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet 660 kg	–	A	4,54	kilo
	Rojo	784681	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006141	A	5,28	kilo
		784680	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006134	A	4,68	kilo
		784680	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	4,54	kilo
	Rojo teja	784684	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006172	A	5,28	kilo
		784712	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655005779	A	4,68	kilo
		784712	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet 660 kg	–	A	4,54	kilo
SikaFill®-370 Fibers									
Revestimiento acrílico con fibras para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic. Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 2,0 kg/m ² en dos o más capas.	Blanco	784605	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006424	A	8,19	kilo
		784658	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006462	A	5,94	kilo
		784752	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006486	A	5,14	kilo
		784752	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	5,00	kilo
	Gris	784603	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655005786	A	8,19	kilo
		784716	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006905	A	5,94	kilo
		784717	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006912	A	5,14	kilo
		784717	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	5,00	kilo
	Rojo	784604	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006400	A	8,19	kilo
		784715	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655004895	A	5,94	kilo
		784831	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006073	A	5,14	kilo
		784831	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	5,00	kilo
	Rojo teja	784606	Bote (1 kg)	33 Cajas	Caja (12 botes)	7612655006448	A	8,19	kilo
		784653	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 kg)	7612655006189	A	5,94	kilo
		784652	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006196	A	5,14	kilo
		784652	Bote (20 kg)	33 Botes	Palet (660 kg)	–	A	5,00	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaFill®-380 Thermic									
Revestimiento acrílico con propiedades térmicas para impermeabilización de cubiertas con tecnología Duralastic. Consumo: en cubiertas y terrazas 1,0 kg/m ² aplicado en tres o más capas.	Blanco	784874	Botes (12 kg)	33 Botes	Botes (12 kg)	7612655007025	A	8,52	kilo
SikaFill®-420 Extreme									
Revestimiento acrílico híbrido impermeabilizante para cubiertas con tecnología Duralastic. Consumo: en cubiertas y terrazas, al menos 0,9 - 2,8 kg/m ² aplicado en dos o más capas.	Blanco	784662	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006202	A	7,78	kilo
	Gris	784663	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006219	A	7,78	kilo
	Rojo	784664	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006226	A	7,78	kilo
	Rojo Teja	784665	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 kg)	7612655006233	A	7,78	kilo
Sikalastic®-612									
Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y multiuso. Con tecnología MTC activada con la humedad. Consumo: Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	515706	Bote (7,1 kg)	72 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308500	B	13,48	kilo
		515703	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308470	A	11,16	kilo
	Gris	515707	Bote (7,1 kg)	72 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308616	A	13,48	kilo
		515704	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308487	A	11,16	kilo
	Terracota	515708	Bote (7,1 kg)	33 Botes	Bote (7,1 kg)	7612895308623	A	13,71	kilo
		515705	Bote (21,3 kg)	33 Botes	Bote (21,3 kg)	7612895308494	A	11,39	kilo
Sikalastic® M 640									
Membrana líquida impermeabilizante de base poliuretano, monocomponente, flexible y elástica. Consumo: Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	802154	Bote (6 kg)	30 Cajas	1 Caja (4 botes)	7612655032256	A	12,69	kilo
		790620	Bote (25 kg)	36 Botes	Bote (25 kg)	7612655022509	A	10,50	kilo
	Gris	802129	Bote (6 kg)	30 Cajas	1 Caja (4 botes)	7612655032201	A	12,69	kilo
		790478	Bote (25 kg)	36 Botes	Bote (25 kg)	7612655022974	A	10,50	kilo
	Terracota	802067	Bote (6 kg)	30 Cajas	1 Caja (4 botes)	7612655032157	A	12,69	kilo
		790781	Bote (25 kg)	36 Botes	Bote (25 kg)	7612655023001	A	10,50	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikalastic®-625 N									
Membrana líquida impermeabilizante de altas prestaciones a base de poliuretano alifático monocomponente de tecnología i-Cure	Gris claro	612443	Bote (18,90 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895565392	A	22,84	kilo
	Blanco	612444	Bote (18,90 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895565408	A	22,84	kilo
Sikalastic®-631									
Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología i-Cure, de muy bajo olor, de uso como capa base de los sistemas SikaRoof i-Cure. <i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.	Rojo óxido	501293	Bote (21,6 kg)	33 Botes	Bote (21,6 kg)	7612895252032	A	21,79	kilo
Sikalastic®-641									
Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología i-Cure, de muy bajo olor, de uso como capa de acabado de los sistemas SikaRoof i-Cure. <i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.	RAL 9016	539542	Bote (21,15 kg)	33 Botes	Bote (21,15 kg)	7612895391410	A	28,93	kilo
	RAL 7045	539392	Bote (21,15 kg)	33 Botes	Bote (21,15 kg)	7612895389547	A	28,93	kilo
	RAL 7015	539437	Bote (21,15 kg)	33 Botes	Bote (21,15 kg)	7612895391151	B	28,93	kilo
	RAL 8500	539541	Bote (21,15 kg)	33 Botes	Bote (21,15 kg)	7612895389608	B	28,93	kilo
Sikalastic®-685									
Membrana líquida bituminosa en base agua para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto.	Negro	774298	Bote (5 kg)	80 Botes	Bote	7612895950334	A	8,01	kilo
		774297	Bote (20 kg)	33 Botes	1 Bote	7612895950327	A	6,97	kilo
Sikalastic®-670 TC									
Poliuretano monocomponente alifático para sellado de sistemas de impermeabilización de cubiertas Sikalastic. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos del Producto.	Blanco	802184	Bote (5 kg)	30 Cajas	Caja de 4 botes	7612655032355	A	25,96	kilo
		778383	Bote (20 kg)	30 Botes	Bote	7612895956039	A	23,87	kilo
Sikalastic®-701									
Poliuretano híbrido alifático, con resistencia a los rayos UV, bicomponente (A+B), para el sellado de los sistemas de impermeabilización líquida de Sika. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	591603	Bote comp. A (10 kg)	33 Botes	Bote (10 kg)	7612895528809	A	293,64	bote
	Gris Claro	622607	Bote comp. A (10 kg)	33 Botes	Bote (10 kg)	7612895579382	A	293,64	bote
	Transparente	560296	Bote comp. B (2,5 kg)	33 Botes	Bote (2,5 kg)	7612895460123	A	171,29	bote
Sikalastic®-702									
Poliurea bicomponente de aplicación en frío, de altas prestaciones, de muy bajo olor, elástica, versátil y de fácil aplicación. <i>Consumo:</i> Ver hoja datos de producto.	Transparente	597073	Bote comp. B (15,8 kg)	22 Botes	Bote comp. B (15,8 kg)	7612895540450	A	20,16	kilo



7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
Sikalastic®-810									
Capa para mejorar la adherencia de membranas impermeables de aplicación in situ. <i>Consumo:</i> 50-90 g/m ² sobre soporte no absorbente.	Marrón amarillento	27247	Lote (13,5 kg)	30 Lotes	Lote (13,5 kg)	4003923097702	B	59,54	kilo
Sikalastic®-851 R									
Membrana de altas prestaciones y elástica para proyección en caliente en base poliuretano para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	498651	Bidón comp. A (211 kg)	2 Bidones	Bidón comp. A (211 kg)	7612895241418	A	14,57	kilo
	Gris	733190	Bidón comp. B (202 kg)	2 Bidones	Bidón comp. B (202 kg)	7612895842295	A	16,56	kilo
Sikalastic® M 811									
Membrana de poliurea híbrida de alta elasticidad, sin disolventes, de curado ultrarrápido y de aplicación por proyección. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto.	Transparente	799962	Lote (430 kg)	2 Lotes	Lote	7612894966442	A	12,27	kilo
7.2. Imprimitaciones									
Sika® Concrete Primer									
Imprimitación bicomponente para sistemas de membrana líquida sobre soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,13 kg/m ² en una o dos capas.	Transparente	184047	Lote (12 kg)	33 Lotes	Lote (12 kg)	7612894769418	A	35,96	kilo
Sika® Reactivation Primer									
Activador para la reactivación de membranas de poliuretano.	–	174097	Bote (5L)	108 Botes	Bote (5 l)	7612894714289	B	27,74	litro
Sikalastic® P 691									
Puente de unión de poliuretano monocomponente para sistemas Sikalastic M o como imprimitación sobre soportes poliméricos no absorbentes.	–	799668	Bote (19,5 kg)	39 Botes	Bote (19,5 kg)	4049499046669	A	25,84	kilo
7.3. Mallas de refuerzo									
Sika® Reemat Standard									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic®	Blanco	502749	Rollo (1 x 200 m)	8 Rollos	Rollo (1,30 x 200 m)	7612895256115	A	3,66	m ²
Sika® Reemat Premium									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic®.	Blanco	514526	Rollo (0,90 x 125 m)	8 Rollos	Rollo (0,90 x 117m)	7612895305080	A	3,92	m ²
Sika® Flexitape Heavy									
Banda de refuerzo para tratamientos de juntas del sistema Sikalastic®.	Blanco	174149	Rollo (0,75 x 50m)	18 Cajas x 20 rollos	Rollo (0,75 x 50m)	7612894714609	A	70,72	rollo



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

8.1. Adhesivos EASY de alto rendimiento

SikaCeram®-252 StarFlex

Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantes.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	523717	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25kg)	8428868038492	A	28,08	saco
	523717	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200kg)	–	A	20,04	saco
Gris	523718	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25kg)	8428868038300	A	27,22	saco
	523718	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200kg)	–	A	19,42	saco

SikaCeram®-215 Flex

Adhesivo EASY de alto rendimiento flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	666162	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25kg)	7612895683041	A	19,90	saco
	666162	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200kg)	7612895683041	A	14,10	saco
Gris	666161	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25kg)	7612895683058	A	19,27	saco
	666161	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200kg)	7612895683058	A	13,61	saco

8.2. Adhesivos para aplicaciones especiales

SikaCeram® FLX 800

Adhesivo de poliuretano para colocación cerámica en superficies sintéticas o deformables. Bicomponente.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	799818	Bote (6 kg)	–	Bote (6 kg)	7612894940480	A	14,63	kilo
--------	--------	-------------	---	-------------	---------------	---	-------	------

SikaCeram®-290 Slim

Adhesivo polimérico para colocación de láminas Slim / Extrafinas, con o sin malla de fibra en el reverso, y muy grandes formatos.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	787400	Saco (20 kg)	48 Sacos	Saco (20 kg)	7612655013828	A	2,45	kilo
--------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

SikaCeram®-500 Ceralastic ES

Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Gris	542632	Saco (20 kg)	42 Sacos	Saco (20 kg)	7612895396637	A	3,89	kilo
------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	------	------

SikaCeram®-260 SuperFlexible

Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de gran formato y soportes deformables.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Blanco	667384	Saco (20 kg)	48 Sacos	Saco (20 kg)	7612895682662	A	44,75	saco
Blanco	667384	Saco (20 kg)	48 Sacos	Palet (960 kg)	–	A	31,46	saco

SikaCeram®-242 Rapid

Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

Gris	466913	Saco (25 kg)	42 Sacos	Saco (25 kg)	8428868017817	A	33,20	saco
------	--------	--------------	----------	--------------	---------------	---	-------	------



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

8.3. Adhesivos de ligantes mixtos en capa fina

SikaCeram®-150 Extra

Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de media-alta absorción y pequeños formatos. Interior y exterior. Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto.

Blanco	523694	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868038294	A	13,59	saco	
	523694	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A	9,68	saco	
	Gris	523695	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	8428868038249	A	12,76	saco
		523695	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A	9,06	saco

Sika® Minipack Pegado de Baldosas

Adhesivo cerámico multiusos. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en pequeñas obras de reforma y renovación directa sobre piezas antiguas. Consumo: Consultar hoja de datos de producto.


Blanco	183025	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590557	A	2,10	kilo
	Gris	183023	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590571	A	2,04

8.4. Juntas cerámicas decorativas


SikaCeram®-685 Wall

Junta mineral de alta resistencia para rejuntado cerámico en piscinas y fachadas. 3-20mm. 8 colores.

Consumo: Consultar hoja de datos de producto.

 Nuevo envase de 5 kg

Blanco	840393	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118646	B	11,16	saco	
	684871	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895728681	B	44,53	saco	
		Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco	
		Antracita	840219	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118905	B	11,16
	684920		Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895728926	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Gris	840395	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118660	B	11,16	saco
		684842	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895724690	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Acero	840396	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655118684	B	11,16	saco
		684843	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895724706	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Cemento	840397	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119117	B	11,16	saco
		684844	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895728711	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Negro	840398	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119124	B	11,16	saco
		684841	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895724683	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Marfil	840399	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119148	B	11,16	saco
		684845	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895728728	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco
	Tierra	840440	Bolsa (5 kg)	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	7612655119162	B	11,16	saco
		684846	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895728735	B	44,53	saco
			Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	B	34,53	saco

 Producto con etiqueta ambiental. Consultar listado en págs. de 5 a 7



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
SikaCeram®-670 Elite									
<p>Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia. Extrafina. Puesta en servicio rápida. 1-12 mm. 30 colores (formato 5kg) y 2 colores (formato 25kg).</p> <p>Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	14,66	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	15,75	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	18,33	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	26,06	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	32,52	bolsa
	Blanco	669328	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895689036	A/B	72,55	saco
		669328	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	60,48	saco
	Gris	669327	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612895689029	A/B	72,55	saco
669327		Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	60,48	saco	
SikaCeram®-650 Classic									
<p>Junta mineral porcelánica. Extrafina. 1-6mm. 24 colores.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto.</p>	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	7,80	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	8,90	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	11,50	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	19,24	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 kg	32 Cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	25,68	bolsa
SikaCeram® CR 730 PG									
<p>Junta epoxi para suelos resistente a agentes químicos. 1-5 mm sin árido y 3-20 mm con árido.</p>	Gris	822773	Lote (10 kg)	–	Lote (10 kg)	7612655078919	A	12,54	saco
	Arena	822772	Lote (10 kg)	–	Lote (10 kg)	7612655078902	A	12,54	saco
SikaCeram® EpoxyGrout									
<p>Junta epoxi bicomponente y adhesivo cerámico en base a resinas reactivas. Resistente a agentes químicos. 2-20 mm. 6 colores.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto.</p> <p>(Otros colores consultar).</p>	103 Marfil-Ivory	445761	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009711	A	11,24	kilo
	121 Luna-Moon	445763	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009735	A	11,24	kilo
	122 Petra-Petra	445765	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009759	A	11,24	kilo
	120 Agata-Agata	445767	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009773	A	11,24	kilo
	123 Noche-Night	445769	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009797	A	13,50	kilo
	100 Nieve-Snow	445781	Cubo (5 kg)	60 Botes	Cubo (5 kg)	7612895009810	A	11,24	kilo
SikaCeram® LatexGrout									
<p>Latex para mejora de prestaciones en juntas minerales.</p> <p>Consumo: Consultar hoja de datos de producto.</p>	Blanco	427163	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	7612894904239	A	7,62	kilo



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
8.5. Adhesivos Cementosos Lanko									
Lanko Imperflex									
Adhesivo multiusos impermeable y flexible, para colocación cerámica en piscinas, zonas húmedas y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	789168	Saco (25 kg)	48 Sacos	Saco (25 kg)	7612655018137	A	17,08	saco
		789168	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	12,94	saco
Lanko Flexible									
Adhesivo multiusos deformable. Especial para la colocación de piezas de gran formato, fachadas y suelos de calefacción radiante. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	636045	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615554	A	13,31	saco
	Gris	636043	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615547	A	12,99	saco
Lanko Porcelánico Extra									
Adhesivo flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	636031	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615509	A	9,88	saco
	Gris	636032	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615516	A	9,58	saco
Lanko Especial Plus									
Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de porosidad media-alta y pequeños formatos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto	Blanco	636019	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615455	A	7,82	saco
	Gris	636020	Saco (25 kg)	48 Sacos	Palet 1.200 Kg	7612895615479	A	7,51	saco



8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
8.6. Impermeabilización bajo cerámica									
Sikalastic®-260 Stop Aqua									
<p>Membrana impermeabilizante rápida y flexible bajo cerámica. Especial para duchas, baños, cocinas, zonas húmedas y con requerimientos higiénicos y sanitarios.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p>	Gris claro	705802	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote (7 kg)	7612895787244	A	7,14	Kilo
		705312	Bote (22 kg)	30 Botes	Bote (22 kg)	7612895786469	A	6,73	Kilo
Sika® SealTape F									
<p>Banda impermeable especial para sellado de juntas y perímetros de alicatados y solados en piscinas, duchas, baños, terrazas y zonas húmedas. Interior y exterior. Parte del sistema de impermeabilización con Sikalastic®-260 Stop Aqua y SikaCeram® Sealing membrane A/W</p>	Cinta amarilla	535281	Caja (1 x 25 m)	200 Cajas	Caja (1 x 25 m)	7612895371900	A	52,25	caja
		535262	Acc. Suelo (1 x 10 p)	10 Cajas	Caja 10 piezas	7612895371375	A	117,91	caja
		535268	Acc. Pared (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371849	A	82,01	caja
		535269	Esq. Interior (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371863	A	107,51	caja
		535280	Esq. Exterior (1 x 20 p)	10 Cajas	Caja 20 piezas	7612895371887	A	114,04	caja
SikaCeram® Sealing Membrane A									
Lámina impermeabilizante flexible bajo cerámica en balcones, terrazas y piscinas.	Amarillo	620519	Rollo (1 x 30 m)	40 Rollos	Rollo (1 x 30)	7612895573052	A	225,17	rollo
SikaCeram® Sealing Membrane W									
Lámina flexible impermeabilizante bajo cerámica para paredes y suelos de duchas, baños, cocinas y zonas húmedas de interior.	Amarillo	579959	Rollo (1 x 30 m)	28 Rollos	Rollo (1 x 30)	7612895500096	A	201,04	rollo
SikaCeram® Sealing Fix									
<p>Adhesivo impermeable bicomponente rápido de acrilato para pegado y solape de las láminas impermeabilizantes SikaCeram® Sealing Membrane A/W.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.</p>	Blanco	580601	Bote (7,8 kg)	32 Botes	Bote (7,8 kg)	7612895501604	A	10,41	kilo



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
9.1. Plastes de alisado en pasta									
SikaWall®-300 Ready Plus									
Pasta lista al uso para renovación, enlucido y alisado de paramentos interiores. Especial para regularizar revestimientos antiguos y gotelé. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	605161	Bote (25 kg)	33 Botes	Bote	7612895552057	A	38,03	bote
		605161	Bote (25 kg)	33 Botes	Palet (33 botes)	7612895552057	A	34,77	bote
		605159	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote	7612895552040	A	17,35	bote
		605159	Bote (7 kg)	96 Botes	Palet (96 botes)	7612895552040	A	15,72	bote
SikaWall®-303 Fibers Plus									
Pasta lista al uso reforzada con fibra de vidrio para reparación de paramentos. Especial para puenteo de fisuras, pequeñas reparaciones y rellenos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605151	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote	7612895552026	A	35,50	bote
		605156	Bote (1 kg)	396 Botes	Bote	7612895552033	A	10,29	bote
9.2. Plastes en pasta para juntas de placa de yeso laminado									
SikaWall®-326 Joint Filler									
Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605001	Bote (25 kg)	33 Botes	Bote	7612895551807	A	30,44	bote
		605001	Bote (25 kg)	33 Botes	Palet (33 botes)	7612895551807	A	27,54	bote
		605003	Bote (7 kg)	96 Botes	Bote	7612895551814	A	11,65	bote
		605003	Bote (7 kg)	96 Botes	Palet (96 botes)	7612895551814	A	10,64	bote
9.3. Plastes de alisado en polvo									
SikaWall®-270 Renovation Plus									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Aplicable durante 24h. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	561954	Saco (15 kg)	42 Sacos	Saco (15 kg)	7612895465128	A	15,29	saco
		561954	Saco (15 kg)	42 Sacos	Palet (42 sacos)	7612895465128	A	14,50	saco
SikaWall®-270 Renovación									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Especial para cubrir superficies con relieve y pintura. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508492	Saco (15 kg)	42 Sacos	Saco (15 kg)	8428868029025	A	14,79	saco
		508492	Saco (15 kg)	42 Sacos	Palet (42 sacos)	8428868029025	A	13,79	saco
SikaWall®-200 Standard									
Plaste en polvo para enlucido fino de paramentos interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508494	Saco (15 kg)	42 Sacos	Saco (15 kg)	8428868029056	A	15,05	saco
		508494	Saco (15 kg)	42 Sacos	Palet (42 sacos)	8428868029056	A	14,28	saco
SikaWall®-05 Primer Yeso									
Imprimación para tratamiento de paramentos interiores de yeso como puente de adherencia. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	553153	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	7612895439051	A	7,18	kilo
SikaWall®-08 Fijador									
Imprimación consolidante de superficies porosas en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanquecino	553190	Garrafa (2 L)	180 Garrafas	Garrafa (2 l)	7612895438771	A	3,28	litro



9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
9.4. Revestimientos Decorativos (Microcemento)									
SikaDecor®-690 Micro									
Microcemento listo al uso de alta decoración para aplicaciones en interior. Gama de 26 colores (pigmento SikaDecor® Color). <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	684922	Cubo/Bote 13 kg	44 Botes	Bote	7612895728995	A	8,89	kilo
SikaDecor®-801 Nature									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Blanco	466576	Lote (13 kg) (A+B)	33 Lotes	Lote (30 kg) (a+b)	8428868017787	A	8,09	kilo
SikaDecor® Color									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	A/B	13,89	bote
	Grupo 2		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	A/B	20,84	bote
	Grupo 3		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	34,64	bote
	Grupo 4		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	52,04	bote
	Grupo 5		Bote (0,5 L)	252 Uds.	Bote	–	B	62,39	bote
SikaDecor®-803 Nature									
Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización previa a la aplicación de microcementos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	468001	Lote (30 kg) (A+B)	42 Lotes	Lote (30 kg) (a+b)	8428868018173	A	1,88	kilo
	Gris	467929	Lote (30 kg) (A+B)	42 Lotes	Lote (30 kg) (a+b)	8428868017985	A	1,74	kilo



10. VARIOS

Producto	Código SAP	Unidad venta mínima	Nivel de Servicio	Precio € unidad
10.1. Pistolas y rodillos				
Pistolas Masillas y Accesorios				
Pistola Básica CG-SK11	564352	Ud.	A	7,96
Pistola Reforzada	502784	Ud.	A	23,72
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	121067	Ud.	A	42,02
Pistola Manual Salch. 600	121066	Ud.	A	49,27
Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	616437	Ud.	A	205,33
Pistola Multiplicadora M-400	98825	Ud.	A	85,51
Pistola Multiplicadora M-600	98824	Ud.	A	92,10
Boquillas Unipac	2056	Ud.	A	0,12
Pistolas Espumas de Poliuretano				
Pistola Metálica Sika Boom 501	119231	Ud.	A	29,12
Pistolas y Accesorios Anclajes				
Pistola AnchorFix 3030 (Applicator 3:1)	597331	Ud.	A	134,50
Boquillas Sika AnchorFix-1	60088	5 Uds.	A	10,84
Cartuchos Vacíos	119613	Ud.	A	1,43
Accesorios para Pavimentos				
Rodillo de Púas 25	119050	Ud.	A	30,02
Kit Sikafloor AS Caja	21891	Ud.	A	263,37
Accesorios v Morteros				
Llana Ceralastic Diente redondo	497998	Ud.	A	33,13
Llana Ceralastic Diente cuadrado	498004	Ud.	A	33,13

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
10.2. Mallas									
Armafill									
Tejido de vidrio.	Blanco	121152	Rollo (1 x 50m)	66 Rollos	Rollo (1 x 50m)	8428868043748	A	1,38	m ²
Armatop-100									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Blanco	189473	Rollo (1 x 50 m)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	8436039590885	A	1,71	m ²
Sikalastic® Fleece 120									
Malla de fibra de poliéster de 120 gr/m ² .	Blanco	97480	Rollo (1 x 50 m)	20 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612894436402	A	4,31	m ²
Armatop-99									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Amarillo	102549	Rollo (1 x 50 m)	30 Rollos	Rollo (1 x 50 m)	8428868027588	A	1,66	m ²



11. TARIFA DE COMPONENTES

Producto	Código	Comp.	Peso de lote completo	Peso neto componente	Nivel de Servicio	Precio € unidad
SikaTop®-107 Plus ES	808973	A	25	5,00	A	40,50
	808974	B		20,00	B	26,73
Sikafloor®-81 EpoCem®	418482	A	23	1,14	B	23,35
	92377	B		2,86	B	31,55
	92378	B		19,00	A	40,33



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694980	7612895761022
A003	1	B	694981	7612895761039
A005	1	B	694982	7612895761046
A010	1	B	694983	7612895761053
A014	1	B	694984	7612895761060
A018	1	B	694985	7612895761077
A022	1	B	694986	7612895761084
A023	1	B	694987	7612895761091
A024	1	B	694864	7612895760025
A025	1	B	694865	7612895760032
A027	1	B	694866	7612895760049
A029	1	B	694867	7612895760056
A030	1	B	694869	7612895760063
A031	1	B	694990	7612895760070
A033	1	B	694991	7612895760087
A035	1	B	694992	7612895760094
A037	1	B	694993	7612895760100
A045	1	B	694994	7612895761213
A046	1	B	694995	7612895761220
A052	1	B	694996	7612895761237
A061	1	B	694997	7612895761244
A069	1	B	694998	7612895761251
A077	1	B	694999	7612895761268
A082	1	B	695020	7612895761275
A083	1	B	695021	7612895761282
A096	1	B	695022	7612895761299
A104	1	B	695023	7612895761305
A106	1	B	695025	7612895761312
A114	1	B	695026	7612895761329
A115	1	B	695027	7612895761336

SIKAWALL®-45 PRIMER (COTETERM FONDO N)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695028	7612895761343
A117	1	B	695029	7612895761350
A120	1	B	695030	7612895761367
A124	1	B	695032	7612895761374
A132	1	B	695033	7612895761381
A138	1	B	695034	7612895761398
A146	1	B	695035	7612895761404
A160	1	B	695037	7612895761411
A163	1	B	695038	7612895761428
A167	1	A	695039	7612895761435
A172	1	A	695040	7612895761442
A173	1	B	695041	7612895761459
A174	1	B	695042	7612895761466
A176	1	B	695043	7612895761473
A177	1	B	695044	7612895761480
A178	1	B	695045	7612895761497
A181	1	B	695046	7612895761503
A186	1	B	695047	7612895761510
A189	1	B	695048	7612895761527
A190	1	B	695049	7612895761534

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	829035	7612655086969
A003	1	B	828020	7612655084095
A005	1	B	829022	7612655090935
A010	1	B	828718	7612655088475
A014	1	B	829101	7612655088499
A018	1	B	829103	7612655091116
A022	1	B	829104	7612655091123
A023	1	B	829105	7612655091130
A024	1	B	829106	7612655091147
A025	1	B	829107	7612655091154
A027	1	B	829108	7612655091161
A029	1	B	829109	7612655091178
A030	1	B	829110	7612655091185
A031	1	B	829111	7612655091192
A033	1	B	829113	7612655091215
A035	1	B	829114	7612655091222
A037	1	B	829115	7612655091239
A045	1	B	829118	7612655091260
A046	1	B	829119	7612655091277
A052	1	B	829132	7612655091307
A061	1	B	829135	7612655091338
A069	1	B	829138	7612655091369
A077	1	B	829142	7612655091406
A082	1	B	829144	7612655091420
A083	1	B	829145	7612655091437
A096	1	B	829150	7612655091482
A104	1	B	829152	7612655091505
A106	1	B	829153	7612655091512
A114	1	B	829154	7612655091529
A115	1	B	829155	7612655091536

SIKAWALL®-6260 ACRYLIC 1.2

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	829156	7612655091543
A117	1	B	829157	7612655091550
A120	1	B	829159	7612655091574
A124	1	B	829160	7612655091581
A132	1	B	829163	7612655091611
A138	1	B	829166	7612655091642
A146	1	B	829168	7612655091666
A160	1	B	829170	7612655091680
A163	1	B	829171	7612655091697
A167	1	A	829173	7612655091710
A172	1	B	829174	7612655091727
A173	1	B	829175	7612655091734
A174	1	B	829176	7612655091741
A176	1	B	829177	7612655091758
A177	1	B	829179	7612655091765
A178	1	B	829180	7612655091772
A181	1	B	829181	7612655091789
A186	1	B	829182	7612655091796
A189	1	B	829183	7612655091802
A190	1	B	829184	7612655091819

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	828717	7612655086976
A003	1	B	828021	7612655088000
A005	1	B	828306	7612655088147
A010	1	B	828734	7612655089052
A014	1	B	828737	7612655089083
A018	1	B	828738	7612655089090
A022	1	B	828739	7612655089106
A023	1	B	828740	7612655089113
A024	1	B	828741	7612655089120
A025	1	B	828742	7612655089137
A027	1	B	828743	7612655089144
A029	1	B	828744	7612655089151
A030	1	B	828745	7612655089168
A031	1	B	828746	7612655089175
A033	1	B	828747	7612655089182
A035	1	B	828748	7612655089199
A037	1	B	828750	7612655089212
A045	1	B	828752	7612655089236
A046	1	B	828753	7612655089243
A052	1	B	828755	7612655089267
A061	1	B	828757	7612655089281
A069	1	B	836787	7612655107060
A077	1	B	836786	7612655106377
A082	1	B	828761	7612655089328
A083	1	B	828762	7612655089335
A096	1	B	828763	7612655089342
A104	1	B	828766	7612655089373
A106	1	B	828768	7612655089397
A114	1	B	828780	7612655089410
A115	1	B	828781	7612655089427

SIKAWALL®-6500 ACRYLIC 1.2 SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	828782	7612655089434
A117	1	B	828783	7612655089441
A120	1	B	828785	7612655089465
A124	1	B	828786	7612655089472
A132	1	B	828789	7612655089502
A138	1	B	828790	7612655089519
A146	1	B	828793	7612655089540
A160	1	B	828796	7612655089571
A163	1	B	828797	7612655089588
A167	1	A	828798	7612655089595
A172	1	B	828799	7612655089601
A173	1	B	828800	7612655089618
A174	1	B	828801	7612655089625
A176	1	B	828802	7612655089632
A177	1	B	828803	7612655089649
A178	1	B	828804	7612655089656
A181	1	B	828805	7612655089663
A186	1	B	828807	7612655089687
A189	1	B	828809	7612655089700
A190	1	B	828810	7612655089717

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	829055	7612655086952
A003	1	B	827809	7612655084088
A005	1	B	828828	7612655089878
A010	1	B	828829	7612655089885
A014	1	B	828870	7612655089892
A018	1	B	828871	7612655090003
A022	1	B	828872	7612655090010
A023	1	B	828873	7612655090027
A024	1	B	828874	7612655090034
A025	1	B	828875	7612655090041
A027	1	B	828876	7612655090058
A029	1	B	828877	7612655090805
A030	1	B	828878	7612655090812
A031	1	B	828879	7612655090065
A033	1	B	828880	7612655090072
A035	1	B	828863	7612655086662
A037	1	B	828864	7612655086679
A045	1	B	828866	7612655086693
A046	1	B	828867	7612655090201
A052	1	B	828869	7612655090225
A061	1	B	828901	7612655090249
A069	1	B	828903	7612655090263
A077	1	B	828905	7612655090287
A082	1	B	828924	7612655089939
A083	1	B	828925	7612655089946
A096	1	B	828926	7612655089953
A104	1	B	828927	7612655089960
A106	1	B	828928	7612655089977
A114	1	B	828929	7612655089984
A115	1	B	828940	7612655089991

SIKAWALL®-6250 ACRYLIC 0,7

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	828941	7612655090409
A117	1	B	828942	7612655090416
A120	1	B	828943	7612655090423
A124	1	B	828944	7612655090430
A132	1	B	828945	7612655090447
A138	1	B	828948	7612655090461
A146	1	B	828949	7612655090478
A160	1	B	828950	7612655090485
A163	1	B	828951	7612655090492
A167	1	A	828952	7612655090508
A172	1	B	828953	7612655090515
A173	1	B	828954	7612655090522
A174	1	B	828955	7612655090539
A176	1	B	828956	7612655090546
A177	1	B	828957	7612655090553
A178	1	B	828960	7612655090607
A181	1	B	828961	7612655090614
A186	1	B	828962	7612655090621
A189	1	B	828963	7612655090638
A190	1	B	828964	7612655090645

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKACOLOR®-671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694501	7612895757575
A003	1	B	694502	7612895757582
A005	1	B	694503	7612895757599
A010	1	B	694504	7612895757605
A014	1	B	694505	7612895758510
A018	1	B	694506	7612895758527
A022	1	B	694507	7612895758534
A023	1	B	694508	7612895758541
A024	1	B	694509	7612895758558
A025	1	B	694510	7612895758565
A027	1	B	694511	7612895758572
A029	1	B	694512	7612895758589
A030	1	B	694513	7612895758596
A031	1	B	694514	7612895758602
A033	1	B	694515	7612895758619
A035	1	B	694516	7612895758626
A037	1	B	694517	7612895758633
A045	1	B	694518	7612895758640
A046	1	B	694519	7612895758657
A052	1	B	694520	7612895758664
A061	1	B	694521	7612895758671
A069	1	B	694522	7612895758688
A077	1	B	694523	7612895758695
A082	1	B	694524	7612895758701
A083	1	B	694525	7612895758718
A096	1	B	694526	7612895758725
A104	1	B	694527	7612895758732
A106	1	B	694528	7612895758749
A114	1	B	694529	7612895758756
A115	1	B	694530	7612895758763

SIKACOLOR®-671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694531	7612895758770
A117	1	B	694532	7612895758787
A120	1	B	694533	7612895758794
A124	1	B	694534	7612895758800
A132	1	B	694535	7612895758817
A138	1	B	694536	7612895758824
A146	1	B	694537	7612895758831
A160	1	B	694538	7612895758848
A163	1	B	694539	7612895758855
A167	1	A	694570	7612895758862
A172	1	B	694571	7612895758879
A173	1	B	694572	7612895758886
A174	1	B	694573	7612895758893
A176	1	B	694574	7612895761992
A177	1	B	694575	7612895758909
A178	1	B	694576	7612895758916
A181	1	B	694577	7612895758923
A186	1	B	694578	7612895758930
A189	1	B	694579	7612895758947
A190	1	B	694580	7612895758954

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAGARD®-550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	695152	7612895762494
A003	1	B	695153	7612895762500
A005	1	B	695154	7612895762517
A010	1	B	695156	7612895762524
A014	1	B	695158	7612895762531
A018	1	B	695159	7612895762548
A022	1	B	695160	7612895762555
A023	1	B	695161	7612895762562
A024	1	B	695162	7612895762579
A025	1	B	695163	7612895762586
A027	1	B	695164	7612895762593
A029	1	B	695165	7612895762609
A030	1	B	695166	7612895762616
A031	1	B	695167	7612895762623
A033	1	B	695168	7612895762630
A035	1	B	695169	7612895762647
A037	1	B	695180	7612895762654
A045	1	B	695181	7612895762661
A046	1	B	695182	7612895762678
A052	1	B	695183	7612895762685
A061	1	B	695184	7612895762692
A069	1	B	695185	7612895762708
A077	1	B	695186	7612895762715
A082	1	B	695187	7612895762722
A083	1	B	695188	7612895762739
A096	1	B	695189	7612895762746
A104	1	B	695190	7612895762753
A106	1	B	695191	7612895762760
A114	1	B	695192	7612895762777
A115	1	B	695193	7612895762807

SIKAGARD®-550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695194	7612895762814
A117	1	B	695195	7612895762821
A120	1	B	695240	7612895762838
A124	1	B	695242	7612895762845
A132	1	B	695243	7612895762852
A138	1	B	695244	7612895762869
A146	1	B	695245	7612895762876
A160	1	B	695246	7612895762883
A163	1	B	695247	7612895762890
A167	1	A	695248	7612895762906
A172	1	B	695249	7612895762913
A173	1	B	695250	7612895762920
A174	1	B	695251	7612895762937
A176	1	B	695252	7612895762944
A177	1	B	695253	7612895762951
A178	1	B	695254	7612895762968
A181	1	B	695255	7612895762975
A186	1	B	695256	7612895762982
A189	1	B	695257	7612895762999
A190	1	B	695258	7612895763002

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	718976	7612895823010
A003	1	B	719105	7612655123763
A005	1	B	719106	7612895823591
A010	1	B	719107	7612895823607
A014	1	B	719108	7612895823614
A018	1	B	719109	7612895823621
A022	1	B	719110	7612895823638
A023	1	B	719111	7612895823645
A024	1	B	719112	7612895823652
A025	1	B	719113	7612895823669
A027	1	B	719114	7612895823676
A029	1	B	719115	7612895823683
A030	1	B	719116	7612895823690
A031	1	B	719117	7612895823706
A033	1	B	719118	7612895823713
A035	1	B	719119	7612895823720
A037	1	B	719198	7612895823737
A045	1	B	719203	7612895823744
A046	1	B	719205	7612895823751
A052	1	B	719207	7612895823768
A061	1	B	719209	7612895823775
A069	1	B	719211	7612895823782
A077	1	B	719213	7612895823799
A082	1	B	719215	7612895823805
A083	1	B	719217	7612895823812
A096	1	B	719219	7612895823829
A104	1	B	719221	7612895823836
A106	1	B	719223	7612895823843
A114	1	B	719225	7612895823850
A115	1	B	719227	7612895823867

SIKAWALL®-6550 AQUASOL SF (SAND FINE)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	719229	7612895823874
A117	1	B	719231	7612895823881
A120	1	B	719239	7612895823898
A124	1	B	719241	7612895823904
A132	1	B	719245	7612895823911
A138	1	B	719248	7612895823928
A146	1	B	719250	7612895823935
A160	1	B	719252	7612895823942
A163	1	B	719254	7612895823959
A167	1	A	719256	7612895823966
A172	1	B	719258	7612895823973
A173	1	B	719260	7612895823980
A174	1	B	719262	7612895823997
A176	1	B	719264	7612895824000
A177	1	B	719266	7612895824017
A178	1	B	719267	7612895824024
A181	1	B	719268	7612895824031
A186	1	B	719269	7612895824048
A189	1	B	719270	7612895824055
A190	1	B	719271	7612895824062

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	718946	7612895823003
A003	1	B	719012	7612895823119
A005	1	B	719013	7612895823126
A010	1	B	719014	7612895823133
A014	1	B	719015	7612895823140
A018	1	B	719016	7612895823157
A022	1	B	719017	7612895823164
A023	1	B	719018	7612895823171
A024	1	B	719019	7612895823188
A025	1	B	719040	7612895823195
A027	1	B	719041	7612895823201
A029	1	B	719042	7612895823218
A030	1	B	719043	7612895823225
A031	1	B	719044	7612895823232
A033	1	B	719045	7612895823249
A035	1	B	719046	7612895823256
A037	1	B	719047	7612895823263
A045	1	B	719048	7612895823270
A046	1	B	719049	7612895823287
A052	1	B	719060	7612895823294
A061	1	B	719061	7612895823300
A069	1	B	719062	7612895823317
A077	1	B	719063	7612895823324
A082	1	B	719064	7612895823331
A083	1	B	719065	7612895823348
A096	1	B	719066	7612895823355
A104	1	B	719067	7612895823362
A106	1	B	719068	7612895823379
A114	1	B	719069	7612655123770
A115	1	B	719070	7612895823386

SIKAWALL®-6551 AQUASOL SM (SMOOTH)

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	719071	7612895823393
A117	1	B	719072	7612895823409
A120	1	B	719073	7612895823416
A124	1	B	719075	7612895823423
A132	1	B	719077	7612895823430
A138	1	B	719079	7612895823447
A146	1	B	719081	7612895823454
A160	1	B	719083	7612895823461
A163	1	B	719085	7612895823478
A167	1	A	719088	7612895823485
A172	1	B	719090	7612895823492
A173	1	B	719092	7612895823508
A174	1	B	719094	7612895823515
A176	1	B	719095	7612895823522
A177	1	B	719097	7612895823539
A178	1	B	719100	7612895823546
A181	1	B	719101	7612895823553
A186	1	B	719102	7612895823560
A189	1	B	719103	7612895823577
A190	1	B	719104	7612895823584

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



CUADRO DE COLORES

SIKAWALL®-5200 NATURAL LIME

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco 01	A	760257	7612895926711	B
Blanco 03	A	760281	7612895925134	B
Gris 06	A	760282	7612895925141	B
Gris 08	A	760283	7612895925158	B
Naranja 15	A	760284	7612895925165	B
Amarillo 21	A	760285	7612895925172	B
Ocre 26	A	760286	7612895925189	B
Teja 30	A	760287	7612895925196	B
Arena 36	A	760288	7612895925202	B
Tierra 44	A	760289	7612895926810	B
Malva 80	A	760320	7612895926827	B
Marfil 88	A	760321	7612895926834	B

COTEGRAN 2000 M

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
01 Blanco	1	721506	7612895826820	A
03 Blanco	1	721829	7612895826912	A
06 Gris	1	721839	7612895826943	B
08 Gris	1	721832	7612895826929	A
14 Naranja	1	721861	7612895827001	B
15 Naranja	3	721910	7612895827117	B
21 Amarillo	2	721879	7612895827056	B
22 Ocre	1	721858	7612895826998	B
24 Crema	2	721882	7612895827063	B
26 Ocre	3	721904	7612895827094	B
28 Teja	3	721917	7612895827148	B
29 Teja	3	721912	7612895827124	B
30 Teja	3	721901	7612895827087	B
36 Arena	1	721841	7612895826950	B
43 Rojo	1	721875	7612895827049	B
44 Tierra	1	721852	7612895826974	B
64 Marrón	1	721871	7612895827032	B
72 Verde	3	721915	7612895827131	B
80 Malva	1	721854	7612895826981	B
88 Marfil	1	721835	7612895826936	B
90 Marfil	1	721843	7612895826967	B
91 Amarillo	2	721894	7612895827070	B
93 Amarillo	1	721865	7612895827018	B
95 Amarillo	1	721868	7612895827025	B
96 Amarillo	3	721907	7612895827100	B
Ultra White	3	721920	7612895827155	B



CUADRO DE COLORES

COTEGRAN NG

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	718479	7612895821320	A
03	Blanco	1	718377	7612895818368	A
06	Gris	1	718388	7612895821061	B
08	Gris	1	718386	7612895821047	B
14	Naranja	1	718464	7612895821429	B
15	Naranja	3	718475	7612895821535	B
21	Amarillo	2	718469	7612895821474	B
22	Ocre	1	718463	7612895821412	B
24	Crema	2	718470	7612895821481	B
26	Ocre	3	718473	7612895821511	B
28	Teja	3	718478	7612895821566	B
29	Teja	3	718476	7612895821542	B
30	Teja	3	718472	7612895821504	B
36	Arena	1	718389	7612895821078	B
43	Rojo	1	718468	7612895821467	B
44	Tierra	1	718461	7612895821092	B
64	Marrón	1	718467	7612895821450	B
72	Verde	3	718477	7612895821559	B
80	Malva	1	718462	7612895821108	B
88	Marfil	1	718387	7612895821054	B
90	Marfil	1	718460	7612895821085	B
91	Amarillo	2	718471	7612895821498	B
93	Amarillo	1	718465	7612895821436	B
95	Amarillo	1	718466	7612895821443	B
96	Amarillo	3	718474	7612895821528	B

COTEGRAN RPB

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	718372	7612895821375	A
08	Madera	1	718494	7612895821610	B
12	Rosa Valencia	1	718493	7612895821603	B
16	Marfil	1	718490	7612895821573	B
17	Gris Perla	1	718492	7612895821597	B
20	Rojo Alicante	2	718491	7612895821580	B



CUADRO DE COLORES

COTEGRAN CAL COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
01 Blanco	1	636815	7612895617626	A
03 Blanco	1	640456	7612895634289	B
06 Gris	1	640457	7612895634272	B
08 Gris	1	640458	7612895634265	B
14 Naranja	1	639830	7612895629339	B
15 Naranja	3	640459	7612895634258	B
21 Amarillo	2	640470	7612895634241	B
22 Ocre	1	639836	7612895629391	B
24 Crema	2	639832	7612895629353	B
26 Ocre	3	640527	7612895634210	B
28 Teja	3	640528	7612895634203	B
29 Teja	3	640529	7612895634197	B
30 Teja	3	640530	7612895634180	B

COTEGRAN CAL COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
36 Arena	1	640534	7612895634166	B
43 Rojo	1	647863	7612895652221	B
44 Tierra	1	640535	7612895634159	B
64 Marrón	1	640538	7612895634128	B
72 Verde	3	663241	7612895677200	B
80 Malva	1	640601	7612895634043	B
88 Marfil	1	640602	7612895634036	B
90 Marfil	1	640603	7612895634029	B
91 Amarillo	2	640604	7612895634012	B
93 Amarillo	1	640605	7612895634005	B
95 Amarillo	1	640606	7612895633992	B
96 Amarillo	3	647577	7612895651767	B



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
1000	2	447074	(20 kg)	B
1001	1	401243	(20 kg)	A
1002	2	447075	(20 kg)	B
1004	2	447073	(20 kg)	B
1005	2	447072	(20 kg)	B
1006	2	401256	(20 kg)	B
1011	2	408517	(20 kg)	B
1012	2	447070	(20 kg)	B
1013	1	405566	(20 kg)	B
1014	2	428400	(20 kg)	B
1015	1	401245	(20 kg)	B
1016	2	447063	(20 kg)	B
1017	2	447068	(20 kg)	B
1018	2	447067	(20 kg)	B
1019	2	447066	(20 kg)	B
1020	2	447065	(20 kg)	B
1024	2	447064	(20 kg)	B
1027	2	447062	(20 kg)	B
1032	2	447060	(20 kg)	B
1034	2	446958	(20 kg)	B
2001	2	401258	(20 kg)	B
2004	2	406967	(20 kg)	B
3000	2	422738	(20 kg)	B
3002	2	447219	(20 kg)	B
3003	1	411759	(20 kg)	B
3004	2	401260	(20 kg)	B
3009	1	401265	(20 kg)	B
3011	2	447221	(20 kg)	B
3016	2	427354	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
5000	2	447229	(20 kg)	B
5001	2	447231	(20 kg)	B
5003	2	447233	(20 kg)	B
5007	2	447239	(20 kg)	B
5008	2	447241	(20 kg)	B
5009	2	447243	(20 kg)	B
5010	1	401262	(20 kg)	B
5011	2	447245	(20 kg)	B
5012	1	401266	(20 kg)	B
5013	2	447247	(20 kg)	B
5014	2	422568	(20 kg)	B
1003*	2	406964	(20 kg)	B
1007*	2	447071	(20 kg)	B
1021*	2	426825	(20 kg)	B
1023*	2	401257	(20 kg)	B
1028*	2	447061	(20 kg)	B
1033*	2	446959	(20 kg)	B
1037*	2	446957	(20 kg)	B
2000*	2	447251	(20 kg)	B
2002*	2	447049	(20 kg)	B
2003*	2	447211	(20 kg)	B
2009*	2	447213	(20 kg)	B
2010*	2	447216	(20 kg)	B
2011*	2	447215	(20 kg)	B
3001*	2	437322	(20 kg)	B
3020*	2	444564	(20 kg)	B
4003*	2	447223	(20 kg)	B
4005*	2	447225	(20 kg)	B
4006*	2	447227	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
5002*	2	436962	(20 kg)	B
5004*	2	447235	(20 kg)	B
5005*	2	447237	(20 kg)	B
5015*	1	401263	(20 kg)	B
5017	2	447249	(20 kg)	B
5018	2	401247	(20 kg)	B
5019	2	447613	(20 kg)	B
5020	2	447612	(20 kg)	B
5021	2	447614	(20 kg)	B
5023	2	447616	(20 kg)	B
5024	2	432084	(20 kg)	B
6000	2	401249	(20 kg)	B
6001	2	447617	(20 kg)	B
6002	2	445784	(20 kg)	B
6003	2	447618	(20 kg)	B
6004	2	447619	(20 kg)	B
6010	1	401267	(20 kg)	B
6011	1	401250	(20 kg)	B
6012	2	447620	(20 kg)	B
6013	2	447673	(20 kg)	B
6015	2	447674	(20 kg)	B
6016	2	447675	(20 kg)	B
6017	2	408158	(20 kg)	B
6018	2	406962	(20 kg)	B
6019	1	405568	(20 kg)	B
6020	2	447676	(20 kg)	B
6021	1	401268	(20 kg)	B
6027	2	447677	(20 kg)	B
6032	2	443323	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
6033	2	436010	(20 kg)	B
6034	2	423277	(20 kg)	B
7000	1	406243	(20 kg)	B
7001	1	401269	(20 kg)	B
7002	1	447678	(20 kg)	B
7003	1	444212	(20 kg)	B
7004	1	405571	(20 kg)	B
7005	1	421001	(20 kg)	B
7006	1	436523	(20 kg)	B
7008	1	447679	(20 kg)	B
7009	1	447680	(20 kg)	B
7011	1	407795	(20 kg)	B
7013	1	447722	(20 kg)	B
7015	1	424404	(20 kg)	B
7016	1	401229	(20 kg)	B
7021	1	448043	(20 kg)	B
7022	1	447723	(20 kg)	B
7023	1	405574	(20 kg)	B
7024	1	401227	(20 kg)	B
7026	1	422778	(20 kg)	B
7030	1	401270	(20 kg)	B
7031	1	426536	(20 kg)	A
7032	1	401275	(20 kg)	B
7033	1	447727	(20 kg)	B
7034	1	414803	(20 kg)	B
7035	1	401271	(20 kg)	B
7036	1	415892	(20 kg)	B
7037	1	401272	(20 kg)	B
7038	1	401264	(20 kg)	A

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
7039	1	401253	(20 kg)	A
7040	1	401274	(20 kg)	A
7042	1	421880	(20 kg)	A
7043	1	447726	(20 kg)	A
7044	1	406245	(20 kg)	B
5022*	2	447615	(20 kg)	B
6029*	2	436093	(20 kg)	B
7012*	1	415975	(20 kg)	B
7045	1	443346	(20 kg)	A
7046	1	427352	(20 kg)	A
7047	1	445954	(20 kg)	A
8000	2	447725	(20 kg)	B
8001	2	447717	(20 kg)	B
8002	2	447718	(20 kg)	B
8003	2	447719	(20 kg)	B
8004	2	447720	(20 kg)	B
8007	2	447708	(20 kg)	B
8008	2	447686	(20 kg)	B
8011	2	447716	(20 kg)	B
8012	2	418579	(20 kg)	B
8014	2	447685	(20 kg)	B
8015	2	447729	(20 kg)	B
8016	2	447728	(20 kg)	B
8017	2	447705	(20 kg)	B
8019	2	432860	(20 kg)	B
8023	2	447730	(20 kg)	B
8024	2	447731	(20 kg)	B
9001	2	421753	(20 kg)	B
9002	1	412127	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

SIKAFLOOR®-264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
9004	2	447707	(20 kg)	B
9011	2	447721	(20 kg)	B
9018	2	417422	(20 kg)	B
9005*	1	401240	(20 kg)	B
9010*	2	401255	(20 kg)	B
9017*	2	447724	(20 kg)	B

* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR 357 SP

RAL	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
1001	107985	(10 kg)	B
1003	107986	(10 kg)	B
1013	479571	(10 kg)	B
1015	479557	(10 kg)	B
1018	548500	(10 kg)	B
1023	122064	(10 kg)	B
1032	548501	(10 kg)	B
3001	122067	(10 kg)	B
3002	120537	(10 kg)	B
3003	479558	(10 kg)	B
3009	121122	(10 kg)	A
3020	479630	(10 kg)	B
5010	479559	(10 kg)	B
5012	122069	(10 kg)	A
5015	122068	(10 kg)	A
5024	122065	(10 kg)	B
6010	121123	(10 kg)	A
6018	530165	(10 kg)	B
6019	548502	(10 kg)	B
6021	479569	(10 kg)	B
7001	121125	(10 kg)	A
7010	121124	(10 kg)	B
7012	479561	(10 kg)	A
7030	121126	(10 kg)	A
7032	122070	(10 kg)	A
7035	122066	(10 kg)	B
7038	122071	(10 kg)	B
7040	122073	(10 kg)	A
8011	122072	(10 kg)	B
9002	479635	(10 kg)	B
9003	479563	(10 kg)	B
9005	479634	(10 kg)	B
9010	479565	(10 kg)	B

Otros colores consultar

SIKAFLOOR®-305 W

RAL	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
1015	730457	(10 kg)	B
1018	730500	(10 kg)	B
2000	730434	(10 kg)	B
3003	730435	(10 kg)	B
3013	730436	(10 kg)	B
4003	730437	(10 kg)	B
4006	730439	(10 kg)	B
5010	730441	(10 kg)	B
5012	730442	(10 kg)	B
6010	730443	(10 kg)	B
6019	730444	(10 kg)	B
7016	723136	(10 kg)	B
7035	718497	(10 kg)	B
7037	730448	(10 kg)	B
8012	730451	(10 kg)	B
9001	724984	(10 kg)	B
9016	718572	(10 kg)	B

Otros colores consultar

SIKAFLOOR®-3000FX

Color	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
Concrete Grey	617492	(20 kg)	B
Dark Iceland	602345	(20 kg)	B
Deep Iron	631196	(20 kg)	B
Desert Sun	628173	(20 kg)	B
Dust Grey	602362	(20 kg)	B
Latte Macchiato	628020	(20 kg)	B
Light Ivory	631197	(20 kg)	B
Medium Grey	627604	(20 kg)	B
Pearl White	638691	(20 kg)	B
Rocky Road	630569	(20 kg)	B
Sky Line	627605	(20 kg)	B
Steely Glimpse	591551	(20 kg)	B
Tele Grey	602351	(20 kg)	B
Young Olive	638704	(20 kg)	B



CUADRO DE COLORES

SIKAFLOOR®-2640

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
7038	1	669375	(30 kg)	B
7032	1	669370	(30 kg)	B
7037	1	669371	(30 kg)	B
7024	1	669372	(30 kg)	B
7040	1	669373	(30 kg)	B
7023	1	669376	(30 kg)	B
7030	1	669377	(30 kg)	B
9002	2	669378	(30 kg)	B
7031	1	669379	(30 kg)	B
7042	1	669380	(30 kg)	B
3009	1	669381	(30 kg)	B
7016	1	669382	(30 kg)	B
7043	1	669383	(30 kg)	B
7044	1	669384	(30 kg)	B
9010	1	669385	(30 kg)	B
6021	1	669386	(30 kg)	B
7012	1	669387	(30 kg)	B
5015	2	669388	(30 kg)	B
6010	2	669390	(30 kg)	B
7035	1	669400	(30 kg)	B
1012	2	669610	(30 kg)	B
1001	1	673294	(30 kg)	B

SIKAFLOOR®-2100

Color	Lote	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Albero	(10 kg)	512359	8428868033206	B
Azul Claro	(10 kg)	519918	8428868036917	A
Azul Oscuro	(10 kg)	519924	8428868036900	A
Blanco	(10 kg)	512347	8428868032964	A
Gris Cemento	(10 kg)	519925	8428868036634	A
Gris Oscuro	(10 kg)	519919	8428868036924	A
Gris Platino	(10 kg)	519921	8428868036894	A
Rojo Óxido	(10 kg)	512355	8428868033169	A
Rojo Señal	(10 kg)	512349	8428868033107	B
Verde Claro	(10 kg)	512361	8428868033220	B
Verde Menta	(10 kg)	512363	8428868033251	A
Verde Musgo	(10 kg)	512357	8428868033183	A



CUADRO DE COLORES

SIKACERAM®-650 CLASSIC

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644218	7612895647135	A
Gris	1	644106	7612895647104	A
Acero	1	643659	7612895645353	A
Cemento	1	644160	7612895645377	A
Marfil	1	644163	7612895647234	A
Beige	1	644164	7612895647258	A
Crema	1	644168	7612895647272	A
Arena	1	644207	7612895649627	A
Moka	1	644223	7612895649740	A
Visión	1	644224	7612895649764	A
Ceniza	1	734281	7612895842622	A
Perla	1	734256	7612895842721	A
Tierra	2	644200	7612895647319	A
Terracota	2	644203	7612895647357	A
Teja	2	644204	7612895647371	A
Chocolate	2	644205	7612895647395	A
Caramelo	2	644209	7612895649665	A
Teca	2	734149	7612895842714	A
Haya	2	734257	7612895842813	A
Antracita	3	644221	7612895649702	A
Negro	3	644161	7612895645391	A
Ébano	3	734258	7612895842820	A
Salvia	4	644222	7612895649726	A
Azul	5	644162	7612895647210	A

SIKACERAM®-670 ELITE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644188	7612895646404	A
Gris	1	644007	7612895646411	A
Acero	1	644008	7612895646435	A
Cemento	1	644009	7612895646459	A
Marfil	1	644062	7612895646619	A
Beige	1	644063	7612895646633	A
Crema	1	644064	7612895646657	A
Arena	1	644082	7612895646817	A
Moka	1	644088	7612895646930	A
Visión	1	644089	7612895646954	A
Ceniza	1	734262	7612895842639	A
Perla	1	734259	7612895842837	A
Hielo	2	734290	7612895842844	A
Tierra	2	644066	7612895646695	A
Terracota	2	644068	7612895646732	A
Teja	2	644069	7612895646756	A
Chocolate	2	644080	7612895646770	A
Caramelo	2	644084	7612895646855	A
Menta	2	644103	7612895647036	A
Caoba	2	644104	7612895647050	A
Magma	2	644101	7612895646992	A
Teca	2	734291	7612895842851	A
Haya	2	734292	7612895842868	A
Madera	2	734294	7612895842882	A
Antracita	3	644086	7612895646893	A
Negro	3	644060	7612895646473	A
Zafiro	3	644102	7612895647012	A
Ébano	3	734293	7612895842875	A
Salvia	4	644087	7612895646916	A
Azul	5	644061	7612895646497	A



CUADRO DE COLORES

SIKADECOR® COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	446654	8428868009171	A
Marfil	1	446655	8428868009157	A
Hueso	1	449400	8428868012386	A
Albero	1	446657	8428868009133	B
Perla	1	446659	8428868009119	A
Nacar	1	449351	8428868012430	A
Marengo	1	449401	8428868012294	A
Plata	1	446740	8428868009126	A
Níquel	1	449354	8428868012324	A
Rodio	1	449355	8428868012379	A
Arcilla*	3	446656	8428868009164	A
Arena	1	449353	8428868012331	A
Acero	1	454838	8428868013963	A

Dosificación: 1 bote de pigmento/ lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*) que llevan 2.

SIKADECOR® COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Turquesa	1	454832	8428868013826	B
Esmeralda	1	454825	8428868013840	B
Forja	2	446741	8428868009102	A
Trigo	2	449356	8428868012393	A
Lima	2	454808	8428868014014	B
Limon	3	454809	8428868013932	B
Mandarina	4	454821	8428868013888	B
Océano	5	454835	8428868013703	B
Marino	4	454837	8428868013680	B
Helecho	5	454824	8428868013864	B
Musgo	4	454845	8428868013802	B
Sándalo	5	454802	8428868013789	B
Madroño	4	454822	8428868013741	B

Dosificación: 1 bote de pigmento/ lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*) que llevan 2.



CUADRO DE COLORES

SIKAMUR®-150 PEARL

ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
Blanco 01	1	664295	7612895679709
Gris08	1	664078	7612895679334
Blanco 03	1	664079	7612895679341
Gris 06	1	664310	7612895679358
Marfil 90	1	664311	7612895679365
Marfil 88	1	664312	7612895679372
Arena 36	1	664313	7612895679389
Malva 80	1	664314	7612895679396
Amarillo 95	1	664315	7612895679402
Ocre 22	1	664321	7612895680569
Tierra 44	1	664323	7612895680583
Amarillo 93	1	664316	7612895680514
Marrón 64	1	664324	7612895680590

SIKAMUR®-150 PEARL

ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
Naranja 14	1	664326	7612895680613
Rojo 43	1	664328	7612895680637
Amarillo 21	2	664317	7612895680521
Crema 24	2	664334	7612895680682
Amarillo 91	2	664319	7612895680545
Teja 30	3	664331	7612895680651
Ocre 26	3	664322	7612895680576
Verde 72	3	664338	7612895680729
Naranja 15	3	664327	7612895680620
Teja 28	3	664332	7612895680668
Teja 29	3	664333	7612895680675
Amarillo 96	3	664320	7612895680552



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 15 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cuál ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de un mes de antelación a la fecha de entrada en vigor.

4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

4.1 Destino Península

4.1.1 A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **1.500 €**

4.1.2 Sin gastos de transporte para compras por importe superior a **1.500€**

4.1.3 Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **750 €**

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a **750€**.

4.2 Destino Isla Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura.

4.3 Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4. Compras por importe inferior a **200€**, los gastos de envío se incrementarán en **10 euros**, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

4.5 Servicios de Grúa en Descarga, en el caso de solicitarse medios adicionales de descarga, camión con servicio de autodescarga con grúa, se incluirá un coste de descarga adicional de **4 € / Tonelada** con un pedido mínimo (transporte y descarga) de **6 Toneladas**

5. Devoluciones

5.1.- Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

En los primeros 15 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, se admitirá devolución de la mercancía sin depreciación, pero asumiendo el comprador los costes de transporte de la retirada de la misma.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, comprendidas en el plazo de 15 a 45 días, aplicando una depreciación del 30% sobre precio facturado y asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine.

En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

5.2.- Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones de productos confeccionados conforme a las especificaciones del cliente o claramente personalizados.

6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no ensayar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina.

9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un periodo de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

12. Código ético

El Código de Conducta de Sika está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en www.sika.es

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollará las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad con la Ley 7/2022 y el RD 1055/2022, Sika, S.A.U., como productor de producto ENV/2023/000003110, asume su Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) mediante su adhesión a ECOEMBES para envases domésticos e IMPLICA para envases comerciales e industriales. El consumidor, como poseedor final del envase, deberá garantizar la correcta gestión de los envases conforme a la normativa vigente y los artículos 31.1, 38.1 y 44.1 del RD 1055/2022.

14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email.privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega de 4 días laborables.

B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro Customer Service o bien utilice nuestro portal de pedidos (www.sika.es).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

Servicio Express: entrega en 24 horas.

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento.

■ Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las

12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

■ La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

■ El comprador debe disponer de medios de descarga.

■ El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Las **HOJAS DE SEGURIDAD** de cada producto contienen información sobre la correcta y segura manipulación y transporte de materiales peligrosos específica para dicho producto.

Sika pone a disposición de sus clientes las **HOJAS DE SEGURIDAD**, en su página web www.sika.es o en CD-Rom con solo solicitarlas.



PROTECCIÓN DE DATOS

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid: los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Sika en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección arriba indicada, nuestra web o dirección de email privacy@es.sika.com.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

NOTAS

Blank lined area for notes.



INNOVACIÓN, DURABILIDAD,
SOSTENIBILIDAD

SIKA. **MÁS ALLÁ** DE LO QUE ESPERAS

BUILDING TRUST



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
P. I. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
P. I. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77



Síguenos en:



BUILDING TRUST

